




# CNC.PE

te desea

**FELICES  
FIESTAS  
PATRIAS**



## CATÁLOGO

JULIO 2024 versión 1

[ventas@cnc.pe](mailto:ventas@cnc.pe)



Presionar Ctrl+F para  
activar búsqueda, colocar  
SKU o palabra clave



Almacén 2: Lima Norte  
Frente a Plaza Norte  
Envíos a todo el país

 910822384


 /@cncperu

 /@cnc.pe

 /cnc.pe

 facebook.com/cnc.pe

*“Si no existe, créalo”*



# 1 MÁQUINAS LÁSER

- 1.1 Co2 económicas ----- Pág. 5 a 10
- 1.2 CO2 medianas ----- Pág. 11 a 18
- 1.3 CO2 profesionales ----- Pág. 19 a 23
- 1.4 Fuente y Tubos de Co2 ----- Pág. 23 a 29
- 1.5 Repuestos para máquinas láser de Co2 ----- Pág. 29 a 44
- 1.6 Máquinas de grabado con láser UV (cabezal galvo) ----- Pág. 44 a 45
- 1.7 Máquinas de grabado con láser de fibra ----- Pág. 46 a 52
- 1.8 Máquinas industriales de corte con láser de fibra ----- Pág. 52 a 53

# 2 KITS PARA FABRICACIÓN DE MÁQUINAS LÁSER

- 2.1 Sistemas de transmisión con fajas ----- Próximo catálogo
- 2.2 Cabezales de lentes y espejos ----- Pág. 53 a 56

# 3 MAQUINAS CNC PLASMA

- 3.1 Controladores y accesorios----- Pág. 56 a 60

# 4 MÁQUINAS CNC ROUTER

- 4.1 Router económicas ----- Pág. 60 a 62
- 4.2 Router medianas ----- Pág. 62 a 63
- 4.3 Controladores GRBL ----- Pág. 63 a 65
- 4.4 Láser diodo ----- Pág. 65 a 67
- 4.5 Router profesionales ----- Pág. 68 a 71
- 4.6 Controladores CNC MACH3 ----- Pág. 71 a 73
- 4.7 Controladores CNC independientes ----- Pág. 74 a 78
- 4.8 VCM Centro de mecanizado vertical ----- Atención a pedido
- 4.9 Repuestos y accesorios ----- Pág. 78 a 82

# 5 KITS PARA FABRICACIÓN DE MÁQUINAS ROUTER

- 5.1 Kits electrónicos de movimiento para CNCs ----- Pág. 82 a 84
- 5.2 Kits de piezas mecánicas para CNC router ----- Pág. 85

## 6 MOTORES Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA

6.1	Motores paso a paso -----	Pág. 85 a 88
6.2	Drivers de motor paso a paso -----	Pág. 89 a 90
6.3	Motores híbridos paso a paso -----	Pág. 91 a 92
6.4	Fuentes y variadores -----	Pág. 93 a 96
6.5	Servomotores -----	Pág. 96 a 97
6.6	Cajas reductoras -----	Pág. 97 a 98
6.7	Motores spindle enfriado por agua -----	Pág. 98 a 99
6.8	Motores spindle enfriado por aire -----	Pág. 99 a 101
6.9	Kits de motor spindle -----	Pág. 101 a 102
6.10	Chucks, collets, adaptadores y abrazaderas -----	Pág. 102 a 123

## 7 FRESAS Y BROCAS

7.1	Fresas en espiral de 2 labios -----	Pág. 123 a 131
7.2	Fresas para corte de acrílico y plásticos -----	Pág. 131 a 134
7.3	Fresas para madera -----	Pág. 135 a 139
7.4	Fresas de filo hacia abajo DOWN -----	Pág. 139 a 143
7.5	Fresas para de aluminio -----	Pág. 143 a 150
7.6	Fresas de molino -----	Pág. 150 a 153
7.7	Fresas punta de bola económicas -----	Pág. 153 a 155
7.8	Fresas de filo recto -----	Pág. 155 a 159
7.9	Fresas de punta para grabado económicas -----	Pág. 159 a 161
7.10	Fresas de punta para grabado -----	Pág. 162 a 165
7.11	Fresas de punta con 3 caras para grabado -----	Pág. 165 a 166
7.12	Fresas de compresión UP&DOWN -----	Pág. 166 a 169
7.13	Fresas punta de bola para acabado -----	Pág. 169 a 173
7.14	Fresas cónicas para madera -----	Pág. 173 a 176
7.15	Fresas para madera rectificadoras o de corte -----	Pág. 176 a 177
7.16	Fresas para madera con radio interno -----	Pág. 177 a 178
7.17	Fresas para madera con punta redonda anchas -----	Pág. 178 a 179
7.18	Fresas especiales -----	Pág. 179 a 187
7.19	Fresas 2 labios para metal -----	Pág. 187 a 191
7.20	Fresas 2 labios punta esférica para metal -----	Pág. 192
7.21	Fresas 4 labios para metal -----	Pág. 192 a 193
7.22	Brocas -----	Pág. 194

## 8 DESLIZADORAS

- 8.1 Rieles SBR redondos con pedestal de aluminio y rodamientos ----- Pág. 195 a 216
- 8.2 Rieles MGN rectangulares y rodamientos ----- Pág. 216 a 220
- 8.3 Rieles HGR rectangulares y rodamientos ----- Pág. 220 a 242
- 8.4 Barras redondas y rodamientos ----- Pág. 245 a 273

## 9 TRANSMISIÓN

- 9.1 Fajas y poleas dentadas ----- Pág. 273 a 283
- 9.2 Tornillos trapezoidales ----- Pág. 284 a 294
- 9.3 Acoples ----- Pág. 294 a 299
- 9.4 Tornillos de bolas ----- Pág. 300 a 321
- 9.5 Cremalleras y piñones ----- Pág. 321 a 324
- 9.6 Cadenas portacables ----- Pág. 324 a 329

## 10 ROBÓTICA

- 10.1 Kits de actuadores lineales ---- Pág. 329 a 331, solicite sistemas robóticos

## 11 PERFILES DE ALUMINIO

- 11.1 Placas de aluminio para mecanizado ----- Pág. 331 a 333
- 11.2 Perfiles de aluminio estructural ----- Pág. 333 a 357
- 11.3 Accesorios para perfiles de aluminio estructural----- Pág. 357 a 379
- 11.4 Pernería ----- Pág. 379 a 386

## 12 ELECTRÓNICA

- 12.1 Arduino ----- Pág. 386 a 389
- 12.2 Módulos ----- Pág. 389 a 393
- 12.3 Sensores ----- Pág. 393 a 395
- 12.4 De Pcs ----- Pág. 395
- 12.5 Rasperry ----- Pág. 398 a 400
- 12.6 Pantallas ----- Pág. 344 a 345
- 12.7 Controladores PLCs ----- Atención a pedido
- 12.8 Circuitos integrados ----- Atención a pedido
- 12.9 Equipos de laboratorio ----- Atención a pedido

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 3020M4</p> <p>S/. 2900 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Máquina MINI Cnc Láser CO2 40W 3020 básica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mini bomba de agua para enfriamiento de tubo CO2.</li> <li>- Mini extractor de humo con manguera retráctil.</li> <li>- Cables de conexión a tomacorriente y a computadora.</li> <li>- CD con instaladores.</li> <li>- Instalación de programas y capacitación básica en corte y grabado.</li> <li>- Soporte técnico y garantía de 6 meses.</li> <li>- Apoyo en selección de repuestos o mejoramiento de la máquina. (contamos con todo tipo de repuestos).</li> <li>- Tipo de láser: Tubo hermético de vidrio CO2</li> <li>- Potencia del tubo de CO2 40W.</li> <li>- Tiempo de vida del tubo de CO2:1000-1300 horas. 5 a 7 meses (si trabaja a 8 horas y 26 días al mes CON TODOS LOS CUIDADOS RECOMENDADOS).</li> <li>- Fuente MYJG-40W de 10000 horas.</li> <li>- Área de trabajo 30x20cm.</li> <li>- Mesa de trabajo con sujetador para piezas pequeñas.</li> <li>- Iluminación led interna para observar los detalles en ambientes oscuros.</li> <li>- 3 espejos de diámetro 20mm.</li> <li>- 1 lente de 12mm de diámetro y 50.8mm de distancia focal.</li> <li>- cabezal concentrador de altura no regulable, no cuenta con agujero para bomba de aire.</li> <li>- Software soportados: CoreLLASER, laserDRW, Coreldraw</li> <li>- Placa controladora: M2</li> <li>- Panel de control de máquina: encendido y apagado, medidor de temperatura del refrigerante (recomendable menor a 30 grados), botones seleccionador del % de potencia del tubo CO2 (recomendable menor a 45%), botón de test de láser, botón de parada de emergencia.</li> <li>- Velocidad de grabado: 0-250mm/s (ajustable)</li> <li>- Velocidad de corte: 0-25mm/s (de acuerdo al material)</li> <li>- Espesor de corte: 0-7mm</li> <li>- Corta en 1 pasada MDF de 5.5mm, acrílico de 5mm, disco de vinilo.</li> <li>- Por las características básicas se recomienda para espesores delgados de 4mm a menos.</li> <li>- Precisión en media velocidad: 0.01mm</li> </ul> <p>Alimentación: AC 220V/110V 50/60Hz (compatible con tomacorriente en PERÚ)</p> <p>Mínimo grabado: palabras de 2*2mm y números de 1*1mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consumo de energía: menor a 300W.</li> <li>- Costo de Luz: Aproximado de 70 soles (8 horas al día, 26 días al mes)</li> <li>- Tipo de Motor: Motor paso a paso</li> <li>- Ambiente de trabajo: 5-40°C y 5-95% humedad relativa</li> <li>- Tamaño de la máquina: 800*500*270 mm</li> <li>- Peso: 25Kg</li> <li>- Embalaje: caja de cartón grueso con tecnopor grueso.</li> </ul>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 3020M5PRO</p> <p>S/. 3850 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Máquina MINI Cnc Láser CO2 50W 3020 PRO con controlador M2 para Corte y grabado de MDF, acrílico transparente y de colores, madera, vinilo, plásticos, cartón, grabado en cuero y vidrio. Máquina con riel cuadrada en eje X, bomba de aire y cabezal ajustable al espesor de corte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bomba de agua MEDIANO para enfriamiento de tubo CO2.</li> <li>- Mini extractor de humo con manguera retráctil.</li> <li>- Mini bomba de aire para mitigar fuego en el corte.</li> <li>- Cables de conexión a tomacorriente y a computadora.</li> <li>- CD con instaladores.</li> <li>- Instalación de programas y capacitación básica en corte y grabado.</li> <li>- Soporte técnico y garantía de 9 meses.</li> <li>- Apoyo en selección de repuestos o mejoramiento de la máquina. (contamos con todo tipo de repuestos).</li> <li>- Tipo de láser: Tubo hermético de vidrio CO2</li> <li>- Potencia del tubo de CO2 50W.</li> <li>- Tiempo de vida del tubo de CO2: 2000-3000 horas. 10 a 15 meses (si trabaja a 8 horas y 26 días al mes CON TODOS LOS CUIDADOS RECOMENDADOS).</li> <li>- Fuente MYJG-50W de 10000 horas.</li> <li>- Área de trabajo 30x20cm.</li> <li>- Mesa tipo panel.</li> <li>- Iluminación led interna para observar los detalles en ambientes oscuros.</li> <li>- 3 espejos de diámetro 20mm.</li> <li>- 1 lente de 12mm de diámetro y 50.8mm de distancia focal (mayor distancia focal mejor corte en mayores espesores).</li> <li>- cabezal concentrador de altura regulable para corte y grabado adecuado en espesores variados.</li> <li>- Software soportados: CorelLASER, laserDRW, Coreldraw</li> <li>- Placa controladora: M2</li> <li>- Panel de control de máquina: encendido y apagado, medidor de temperatura del refrigerante (recomendable menor a 30 grados), botones seleccionador del % de potencia del tubo CO2 (recomendable menor a 45%), botón de test de láser, botón de parada de emergencia.</li> <li>- Velocidad de grabado: 0-350mm/s (ajustable)</li> <li>- Velocidad de corte: 0-35mm/s (de acuerdo al material)</li> <li>- Espesor de corte: 0-9mm</li> <li>- Corta en 1 pasada MDF de 5.5mm, acrílico de 5mm, disco de vinilo.</li> <li>- Por las características de la máquina se recomienda para espesores de 5.5mm a menos.</li> <li>- Precisión: 0.01mm</li> <li>Alimentación: AC 220V/110V 50/60Hz (compatible con tomacorriente en PERÚ)</li> <li>Mínimo grabado: palabras de 2*2mm y números de 1*1mm</li> <li>- Consumo de energía: menor a 500W.</li> <li>- Costo de Luz: Aproximado de 120 soles (8 horas al día, 26 días al mes)</li> <li>- Tipo de Motor: Motor paso a paso</li> <li>- Ambiente de trabajo: 5-40°C y 5-95% humedad relativa</li> <li>- Tamaño de la máquina: 850*500*270 mm</li> <li>- Peso: 27Kg</li> <li>- Embalaje: caja de cartón grueso con tecnopor grueso.</li> </ul>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 4040M5</p> <p>S/. 4390 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Máquina MINI Cnc Láser CO2 50W 4040 con controlador M2 para Corte y grabado de MDF, acrílico transparente y de colores, madera, vinilo, plásticos, cartón, grabado en cuero y vidrio. Máquina básica con ruedas blancas en la riel de eje X.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mini bomba de agua para enfriamiento de tubo CO2.</li> <li>- Mini extractor de humo con manguera retráctil.</li> <li>- Cables de conexión a tomacorriente y a computadora.</li> <li>- CD con instaladores.</li> <li>- Instalación de programas y capacitación básica en corte y grabado.</li> <li>- Soporte técnico y garantía de 6 meses.</li> <li>- Apoyo en selección de repuestos o mejoramiento de la máquina. (contamos con todo tipo de repuestos).</li> <li>- Tipo de láser: Tubo hermético de vidrio CO2</li> <li>- Potencia del tubo de CO2 50W.</li> <li>- Tiempo de vida del tubo de CO2:2000-3000 horas. 10 a 15 meses (si trabaja a 8 horas y 26 días al mes CON TODOS LOS CUIDADOS RECOMENDADOS).</li> <li>- Fuente MYJG-50W de 10000 horas.</li> <li>- Área de trabajo 40x40cm.</li> <li>- Mesa tipo panal de abeja.</li> <li>- Iluminación led interna para observar los detalles en ambientes oscuros.</li> <li>- 3 espejos de diámetro 20mm.</li> <li>- 1 lente de 12mm de diámetro y 50.8mm de distancia focal.</li> <li>- cabezal concentrador de altura no regulable, no cuenta con agujero para bomba de aire.</li> <li>- Software soportados: CoreILASER, laserDRW, Coreldraw</li> <li>- Placa controladora: M2</li> <li>- Panel de control de máquina: encendido y apagado, medidor de temperatura del refrigerante (recomendable menor a 30 grados), botones seleccionador del % de potencia del tubo CO2 (recomendable menor a 45%), botón de test de láser, botón de parada de emergencia.</li> <li>- Velocidad de grabado: 0-200mm/s (ajustable)</li> <li>- Velocidad de corte: 0-20mm/s (de acuerdo al material)</li> <li>- Espesor de corte: 0-7mm</li> <li>- Corta en 1 pasada MDF de 5.5mm, acrílico de 5mm, disco de vinilo.</li> <li>- Por las características básicas se recomienda para espesores delgados de 4mm a menos.</li> <li>- Precisión en media velocidad: 0.01mm</li> </ul> <p>Alimentación: AC 220V/110V 50/60Hz (compatible con tomacorriente en PERU)</p> <p>Mínimo grabado: palabras de 2*2mm y números de 1*1mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consumo de energía: menor a 500W.</li> <li>- Costo de Luz: Aproximado de 120 soles (8 horas al día, 26 días al mes)</li> <li>- Tipo de Motor: Motor paso a paso</li> <li>- Ambiente de trabajo: 5-40°C y 5-95% humedad relativa</li> <li>- Tamaño de la máquina: 900*900*270 mm</li> <li>- Peso: 35Kg</li> <li>- Embalaje: caja de cartón grueso con tecnopor grueso.</li> </ul>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 4040M5PRO</p> <p>S/. 4790 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Máquina Cnc Láser CO2 50W 4040 PRO con controlador M2 para Corte y grabado de MDF, acrílico transparente y de colores, madera, vinilo, plásticos, cartón, grabado en cuero y vidrio. Máquina con riel cuadrada en eje X, bomba de aire y cabezal ajustable al espesor de corte. Incluye sensor de FLUJO DE AGUA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bomba de agua grande de 75W para un mejor enfriamiento del tubo CO2.</li> <li>- Mini extractor de humo con manguera retráctil.</li> <li>- Bomba de aire ACO-005 de 80W para mejorar la mitigación de fuego en el corte.</li> <li>- Sensor de flujo que al detectar ausencia de flujo de agua desconecta al tubo de CO2.</li> <li>- Cables de conexión a tomacorriente y a computadora.</li> <li>- CD con instaladores.</li> <li>- Instalación de programas y capacitación básica en corte y grabado.</li> <li>- Soporte técnico y garantía de 9 meses.</li> <li>- Apoyo en selección de repuestos o mejoramiento de la máquina. (contamos con todo tipo de repuestos).</li> <li>- Tipo de láser: Tubo hermético de vidrio CO2</li> <li>- Potencia del tubo de CO2 50W marca RUCI.</li> <li>- Tiempo de vida estimado del tubo de CO2: 4000 horas.</li> <li>- Fuente MYJG-50W de 10000 horas.</li> <li>- Área de trabajo 40x40cm.</li> <li>- Mesa tipo panel de abeja.</li> <li>- Iluminación led interna para observar los detalles en ambientes oscuros.</li> <li>- 3 espejos de diámetro 20mm.</li> <li>- 1 lente de 12mm de diámetro y 63.5mm de distancia focal.</li> <li>- cabezal concentrador de altura regulable para corte y grabado adecuado en espesores variados.</li> <li>- Software soportados: CorelLASER, laserDRW, Coreldraw</li> <li>- Placa controladora: M2</li> <li>- Panel de control de máquina: encendido y apagado, medidor de temperatura del refrigerante (recomendable menor a 30 grados), botones seleccionador del % de potencia del tubo CO2 (recomendable menor a 45%), botón de test de láser, botón de parada de emergencia.</li> <li>- Velocidad de grabado: 0-500mm/s (ajustable)</li> <li>- Velocidad de corte: 0-50mm/s (de acuerdo al material)</li> <li>- Espesor de corte: 0-9mm</li> <li>- Corta en 1 pasada MDF de 5.5mm, acrílico de 5mm, disco de vinilo.</li> <li>- Por las características de la máquina se recomienda para espesores de 5.5mm a menos.</li> <li>- Precisión: 0.01mm</li> <li>Alimentación: AC 220V/110V 50/60Hz (compatible con tomacorriente en PERÚ)</li> <li>Mínimo grabado: palabras de 2*2mm y números de 1*1mm</li> <li>- Consumo de energía: menor a 500W.</li> <li>- Costo de Luz: Aproximado de 120 soles (8 horas al día, 26 días al mes)</li> <li>- Tipo de Motor: Motor paso a paso</li> <li>- Ambiente de trabajo: 5-40°C y 5-95% humedad relativa</li> <li>- Tamaño de máquina 95x70x27cm peso 38Kg</li> <li>- Embalaje: caja de madera con tecnopor grueso (peso total 51Kg, 100x87x40cm)</li> </ul>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 4040M5HQ</p> <p>S/. 4990 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Máquina Cnc Láser CO2 50W 4040 PRO con controlador M2 para Corte y grabado de MDF, acrílico transparente y de colores, madera, vinilo, plásticos, cartón, grabado en cuero y vidrio. Máquina con riel cuadrada en eje X, bomba de aire y cabezal ajustable al espesor de corte. Incluye sensor de FLUJO DE AGUA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema sube y baja (up&amp;down).</li> <li>- Bomba de agua grande de 75W para un mejor enfriamiento del tubo CO2.</li> <li>- Mini extractor de humo con manguera retráctil.</li> <li>- Bomba de aire ACO-005 de 80W para mejorar la mitigación de fuego en el corte.</li> <li>- Sensor de flujo que al detectar ausencia de flujo de agua desconecta al tubo de CO2.</li> <li>- Cables de conexión a tomacorriente y a computadora.</li> <li>- CD con instaladores.</li> <li>- Instalación de programas y capacitación básica en corte y grabado.</li> <li>- Soporte técnico y garantía de 9 meses.</li> <li>- Apoyo en selección de repuestos o mejoramiento de la máquina. (contamos con todo tipo de repuestos).</li> <li>- Tipo de láser: Tubo hermético de vidrio CO2</li> <li>- Potencia del tubo de CO2 50W marca RUICI.</li> <li>- Tiempo de vida estimado del tubo de CO2: 4000 horas.</li> <li>- Fuente MYJG-50W de 10000 horas.</li> <li>- Área de trabajo 40x40cm.</li> <li>- Mesa tipo panal de abeja.</li> <li>- Iluminación led interna para observar los detalles en ambientes oscuros.</li> <li>- 3 espejos de diámetro 20mm.</li> <li>- 1 lente de 12mm de diámetro y 63.5mm de distancia focal.</li> <li>- cabezal concentrador de altura regulable para corte y grabado adecuado en espesores variados.</li> <li>- Software soportados: CoreLASER, laserDRW, Coreldraw</li> <li>- Placa controladora: M2</li> <li>- Panel de control de máquina: encendido y apagado, medidor de temperatura del refrigerante (recomendable menor a 30 grados), botones seleccionador del % de potencia del tubo CO2 (recomendable menor a 45%), botón de test de láser, botón de parada de emergencia.</li> <li>- Velocidad de grabado: 0-500mm/s (ajustable)</li> <li>- Velocidad de corte: 0-50mm/s (de acuerdo al material)</li> <li>- Espesor de corte: 0-9mm</li> <li>- Corta en 1 pasada MDF de 5.5mm, acrílico de 5mm, disco de vinilo.</li> <li>- Por las características de la máquina se recomienda para espesores de 5.5mm a menos.</li> <li>- Precisión: 0.01mm</li> <li>- Alimentación: AC 220V/110V 50/60Hz (compatible con tomacorriente en PERÚ)</li> <li>- Mínimo grabado: palabras de 2*2mm y números de 1*1mm</li> <li>- Consumo de energía: menor a 500W.</li> <li>- Costo de Luz: Aproximado de 120 soles (8 horas al día, 26 días al mes)</li> <li>- Tipo de Motor: Motor paso a paso</li> <li>- Ambiente de trabajo: 5-40°C y 5-95% humedad relativa</li> <li>- Tamaño de máquina 95x70x27cm peso 38Kg</li> <li>- Embalaje: caja de madera con tecnopor grueso (peso total 51Kg, 100x87x40cm)</li> </ul>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 6040M5PRO</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: <a href="mailto:ventas@cnc.pe">ventas@cnc.pe</a></p>		<p>Máquina Cnc Láser CO2 50W 6040 PRO con controlador M2 para Corte y grabado de MDF, acrílico transparente y de colores, madera, vinilo, plásticos, cartón, grabado en cuero y vidrio. Máquina con riel cuadrada en eje X, bomba de aire y cabezal ajustable al espesor de corte. Incluye sensor de FLUJO DE AGUA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bomba de agua grande de 75W para un mejor enfriamiento del tubo CO2.</li> <li>- Mini extractor de humo con manguera retráctil.</li> <li>- Bomba de aire ACO-005 de 80W para mejorar la mitigación de fuego en el corte.</li> <li>- Sensor de flujo que al detectar ausencia de flujo de agua desconecta al tubo de CO2.</li> <li>- Cables de conexión a tomacorriente y a computadora.</li> <li>- CD con instaladores.</li> <li>- Instalación de programas y capacitación básica en corte y grabado.</li> <li>- Soporte técnico y garantía de 9 meses.</li> <li>- Apoyo en selección de repuestos o mejoramiento de la máquina. (contamos con todo tipo de repuestos).</li> <li>- Tipo de láser: Tubo hermético de vidrio CO2</li> <li>- Potencia del tubo de CO2 50W marca RUICI.</li> <li>- Tiempo de vida estimado del tubo de CO2: 4000 horas.</li> <li>- Fuente MYJG-50W de 10000 horas.</li> <li>- Área de trabajo 60x40cm.</li> <li>- Mesa tipo panel de abeja.</li> <li>- Iluminación led interna para observar los detalles en ambientes oscuros.</li> <li>- 3 espejos de diámetro 20mm.</li> <li>- 1 lente de 12mm de diámetro y 63.5mm de distancia focal.</li> <li>- cabezal concentrador de altura regulable para corte y grabado adecuado en espesores variados.</li> <li>- Software soportados: CorelLASER, laserDRW, Coreldraw</li> <li>- Placa controladora: M2</li> <li>- Panel de control de máquina: encendido y apagado, medidor de temperatura del refrigerante (recomendable menor a 30 grados), botones seleccionador del % de potencia del tubo CO2 (recomendable menor a 45%), botón de test de láser, botón de parada de emergencia.</li> <li>- Velocidad de grabado: 0-500mm/s (ajustable)</li> <li>- Velocidad de corte: 0-50mm/s (de acuerdo al material)</li> <li>- Espesor de corte: 0-9mm</li> <li>- Corta en 1 pasada MDF de 5.5mm, acrílico de 5mm, disco de vinilo.</li> <li>- Por las características de la máquina se recomienda para espesores de 5.5mm a menos.</li> <li>- Precisión: 0.01mm</li> <li>Alimentación: AC 220V/110V 50/60Hz (compatible con tomacorriente en PERÚ)</li> <li>Mínimo grabado: palabras de 2*2mm y números de 1*1mm</li> <li>- Consumo de energía: menor a 500W.</li> <li>- Costo de Luz: Aproximado de 120 soles (8 horas al día, 26 días al mes)</li> <li>- Tipo de Motor: Motor paso a paso</li> <li>- Ambiente de trabajo: 5-40°C y 5-95% humedad relativa</li> <li>- Tamaño de máquina 105x70x27cm peso 42Kg</li> <li>- Embalaje: caja de madera con tecnopor grueso (peso total 55Kg, 120x87x40cm)</li> </ul>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 6040M5PU</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Máquina Cnc Láser CO2 50W 6040 PRO UP&amp;DOWN con controlador M2 para Corte y grabado de MDF, acrílico transparente y de colores, madera, vinilo, plásticos, cartón, grabado en cuero y vidrio. Máquina con riel cuadrada en eje X, bomba de aire y cabezal ajustable al espesor de corte. Incluye sensor de FLUJO DE AGUA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bomba de agua grande de 75W para un mejor enfriamiento del tubo CO2.</li> <li>- Mini extractor de humo con manguera retráctil.</li> <li>- Bomba de aire ACO-005 de 80W para mejorar la mitigación de fuego en el corte.</li> <li>- Sensor de flujo que al detectar ausencia de flujo de agua desconecta al tubo de CO2.</li> <li>- Cables de conexión a tomacorriente y a computadora.</li> <li>- CD con instaladores.</li> <li>- Instalación de programas y capacitación básica en corte y grabado.</li> <li>- Soporte técnico y garantía de 9 meses.</li> <li>- Apoyo en selección de repuestos o mejoramiento de la máquina. (contamos con todo tipo de repuestos).</li> <li>- Tipo de láser: Tubo hermético de vidrio CO2</li> <li>- Potencia del tubo de CO2 50W.</li> <li>- Tiempo de vida estimado del tubo de CO2: 4000 horas.</li> <li>- Fuente MYJG-50W de 10000 horas.</li> <li>- Área de trabajo 60x40cm.</li> <li>- Sistema UP&amp;DOWN, sube y baja de la mesa para trabajos en piezas gruesas o armadas o instalar eje rotatorio (no incluido).</li> <li>- Mesa tipo panal de abeja.</li> <li>- Iluminación led interna para observar los detalles en ambientes oscuros.</li> <li>- 3 espejos de diámetro 20mm.</li> <li>- 1 lente de 12mm de diámetro y 63.5mm de distancia focal.</li> <li>- cabezal concentrador de altura regulable para corte y grabado adecuado en espesores variados.</li> <li>- Software soportados: CoreLLASER, laserDRW, Coreldraw</li> <li>- Placa controladora: M2</li> <li>- Panel de control de máquina: encendido y apagado, medidor de temperatura del refrigerante (recomendable menor a 30 grados), botones seleccionador del % de potencia del tubo CO2 (recomendable menor a 45%), botón de test de láser, botón de parada de emergencia.</li> <li>- Velocidad de grabado: 0-500mm/s (ajustable)</li> <li>- Velocidad de corte: 0-50mm/s (de acuerdo al material)</li> <li>- Espesor de corte: 0-9mm</li> <li>- Corta en 1 pasada MDF de 5.5mm, acrílico de 5mm, disco de vinilo.</li> <li>- Por las características de la máquina se recomienda para espesores de 5.5mm a menos.</li> <li>- Precisión: 0.01mm</li> </ul> <p>Alimentación: AC 220V/110V 50/60Hz (compatible con tomacorriente en PERÚ)</p> <p>Mínimo grabado: palabras de 2*2mm y números de 1*1mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consumo de energía: menor a 600W.</li> <li>- Costo de Luz: Aproximado de 120 soles (8 horas al día, 26 días al mes)</li> <li>- Tipo de Motor: Motor paso a paso</li> <li>- Ambiente de trabajo: 5-40°C y 5-95% humedad relativa</li> </ul>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 6040M5PUR</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Máquina Cnc Láser CO2 50W 6040 PRO UP&amp;DOWN y ROTATORIO con controlador M2 para Corte y grabado de MDF, acrílico transparente y de colores, madera, vinilo, plásticos, cartón, grabado en cuero y vidrio. Máquina con riel cuadrada en eje X, bomba de aire y cabezal ajustable al espesor de corte. Incluye sensor de FLUJO DE AGUA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bomba de agua grande de 75W para un mejor enfriamiento del tubo CO2.</li> <li>- Eje rotatorio para grabados en botellas, vasos y materiales cilíndricos. Extraíble e intercambiable con el eje Y.</li> <li>- Mini extractor de humo con manguera retráctil.</li> <li>- Bomba de aire ACO-005 de 80W para mejorar la mitigación de fuego en el corte.</li> <li>- Sensor de flujo que al detectar ausencia de flujo de agua desconecta al tubo de CO2.</li> <li>- Cables de conexión a tomacorriente y a computadora.</li> <li>- CD con instaladores.</li> <li>- Instalación de programas y capacitación básica en corte y grabado.</li> <li>- Soporte técnico y garantía de 9 meses.</li> <li>- Apoyo en selección de repuestos o mejoramiento de la máquina. (contamos con todo tipo de repuestos).</li> <li>- Tipo de láser: Tubo hermético de vidrio CO2</li> <li>- Potencia del tubo de CO2 50W.</li> <li>- Tiempo de vida estimado del tubo de CO2: 4000 horas.</li> <li>- Fuente MYJG-50W de 10000 horas.</li> <li>- Área de trabajo 60x40cm.</li> <li>- Sistema UP&amp;DOWN, sube y baja de la mesa para trabajos en piezas gruesas o armadas o instalar eje rotatorio.</li> <li>- Mesa tipo panel de abeja.</li> <li>- Iluminación led interna para observar los detalles en ambientes oscuros.</li> <li>- 3 espejos de diámetro 20mm.</li> <li>- 1 lente de 12mm de diámetro y 63.5mm de distancia focal.</li> <li>- cabezal concentrador de altura regulable para corte y grabado adecuado en espesores variados.</li> <li>- Software soportados: CoreLASER, laserDRW, Coreldraw</li> <li>- Placa controladora: M2</li> <li>- Panel de control de máquina: encendido y apagado, medidor de temperatura del refrigerante (recomendable menor a 30 grados), botones seleccionador del % de potencia del tubo CO2 (recomendable menor a 45%), botón de test de láser, botón de parada de emergencia.</li> <li>- Velocidad de grabado: 0-500mm/s (ajustable)</li> <li>- Velocidad de corte: 0-50mm/s (de acuerdo al material)</li> <li>- Espesor de corte: 0-9mm</li> <li>- Corta en 1 pasada MDF de 5.5mm, acrílico de 5mm, disco de vinilo.</li> <li>- Por las características de la máquina se recomienda para espesores de 5.5mm a menos.</li> <li>- Precisión: 0.01mm</li> <li>- Alimentación: AC 220V/110V 50/60Hz (compatible con tomacorriente en PERÚ)</li> <li>- Mínimo grabado: palabras de 2*2mm y números de 1*1mm</li> <li>- Consumo de energía: menor a 600W.</li> <li>- Costo de Luz: Aproximado de 120 soles (8 horas al día, 26 días al mes)</li> <li>- Tipo de Motor: Motor paso a paso</li> <li>- Ambiente de trabajo: 5-40°C y 5-95% humedad relativa</li> </ul>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 6040M7PU</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: <a href="mailto:ventas@cnc.pe">ventas@cnc.pe</a></p>		<p>Máquina Cnc Láser CO2 75-90W 6040 PRO UP&amp;DOWN con controlador M2 para Corte y grabado de MDF, acrílico transparente y de colores, madera, vinilo, plásticos, cartón, grabado en cuero y vidrio. Máquina con riel cuadrada en eje X, bomba de aire y cabezal ajustable al espesor de corte. Incluye sensor de FLUJO DE AGUA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bomba de agua grande de 75W para un mejor enfriamiento del tubo CO2.</li> <li>- Mini extractor de humo con manguera retráctil.</li> <li>- Bomba de aire ACO-005 de 80W para mejorar la mitigación de fuego en el corte.</li> <li>- Sensor de flujo que al detectar ausencia de flujo de agua desconecta al tubo de CO2.</li> <li>- Cables de conexión a tomacorriente y a computadora.</li> <li>- CD con instaladores.</li> <li>- Instalación de programas y capacitación básica en corte y grabado.</li> <li>- Soporte técnico y garantía de 12 meses.</li> <li>- Apoyo en selección de repuestos o mejoramiento de la máquina. (contamos con todo tipo de repuestos).</li> <li>- Tipo de láser: Tubo hermético de vidrio CO2</li> <li>- Potencia del tubo de CO2 75W.</li> <li>- Tiempo de vida estimado del tubo de CO2: 8000 horas.</li> <li>- Fuente de 80W</li> <li>- Área de trabajo 60x40cm.</li> <li>- Sistema UP&amp;DOWN, sube y baja de la mesa para trabajos en piezas gruesas o armadas o instalar eje rotatorio (no incluido).</li> <li>- Mesa tipo panal de abeja.</li> <li>- Iluminación led interna para observar los detalles en ambientes oscuros.</li> <li>- 3 espejos de diámetro 20mm.</li> <li>- 1 lente de 12mm de diámetro y 63.5mm de distancia focal.</li> <li>- cabezal concentrador de altura regulable para corte y grabado adecuado en espesores variados.</li> <li>- Software soportados: CoreLLASER, laserDRW, Coreldraw</li> <li>- Placa controladora: M2</li> <li>- Panel de control de máquina: encendido y apagado, medidor de temperatura del refrigerante (recomendable menor a 30 grados), botones seleccionador del % de potencia del tubo CO2 (recomendable menor a 45%), botón de test de láser, botón de parada de emergencia.</li> <li>- Velocidad de grabado: 0-500mm/s (ajustable)</li> <li>- Velocidad de corte: 0-50mm/s (de acuerdo al material)</li> <li>- Espesor de corte: 0-12mm</li> <li>- Corta en 1 pasada MDF de 9mm, acrílico de 6mm, disco de vinilo, cuero, etc.</li> <li>- Por las características de la máquina se recomienda para espesores de 5.5mm a menos.</li> <li>- Precisión: 0.01mm</li> </ul> <p>Alimentación: AC 220V/110V 50/60Hz (compatible con tomacorriente en PERÚ)</p> <p>Mínimo grabado: palabras de 2*2mm y números de 1*1mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consumo de energía: menor a 800W.</li> <li>- Costo de Luz: Aproximado de 190 soles (8 horas al día, 26 días al mes)</li> <li>- Tipo de Motor: Motor paso a paso</li> <li>- Ambiente de trabajo: 5-40°C y 5-95% humedad relativa</li> </ul>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 6040M7PUR</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Máquina Cnc Láser CO2 75-90W 6040 PRO UP&amp;DOWN y ROTATORIO con controlador M2 para Corte y grabado de MDF, acrílico transparente y de colores, madera, vinilo, plásticos, cartón, grabado en cuero y vidrio. Máquina con riel cuadrada en eje X, bomba de aire y cabezal ajustable al espesor de corte. Incluye sensor de FLUJO DE AGUA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bomba de agua grande de 75W para un mejor enfriamiento del tubo CO2.</li> <li>- Eje rotatorio para grabados en botellas, vasos y materiales cilíndricos. Extraíble e intercambiable con el eje Y.</li> <li>- Mini extractor de humo con manguera retráctil.</li> <li>- Bomba de aire ACO-005 de 80W para mejorar la mitigación de fuego en el corte.</li> <li>- Sensor de flujo que al detectar ausencia de flujo de agua desconecta al tubo de CO2.</li> <li>- Cables de conexión a tomacorriente y a computadora.</li> <li>- CD con instaladores.</li> <li>- Instalación de programas y capacitación básica en corte y grabado.</li> <li>- Soporte técnico y garantía de 12 meses.</li> <li>- Apoyo en selección de repuestos o mejoramiento de la máquina. (contamos con todo tipo de repuestos).</li> <li>- Tipo de láser: Tubo hermético de vidrio CO2</li> <li>- Potencia del tubo de CO2 80W marca RUICI.</li> <li>- Tiempo de vida estimado del tubo de CO2: 8000 horas.</li> <li>- Fuente de 80W</li> <li>- Área de trabajo 60x40cm.</li> <li>- Sistema UP&amp;DOWN, sube y baja de la mesa para trabajos en piezas gruesas o armadas o instalar eje rotatorio..</li> <li>- Mesa tipo panel de abeja.</li> <li>- Iluminación led interna para observar los detalles en ambientes oscuros.</li> <li>- 3 espejos de diámetro 20mm.</li> <li>- 1 lente de 12mm de diámetro y 63.5mm de distancia focal.</li> <li>- cabezal concentrador de altura regulable para corte y grabado adecuado en espesores variados.</li> <li>- Software soportados: CoreLASER, laserDRW, Coreldraw</li> <li>- Placa controladora: M2</li> <li>- Panel de control de máquina: encendido y apagado, medidor de temperatura del refrigerante (recomendable menor a 30 grados), botones seleccionador del % de potencia del tubo CO2 (recomendable menor a 45%), botón de test de láser, botón de parada de emergencia.</li> <li>- Velocidad de grabado: 0-500mm/s (ajustable)</li> <li>- Velocidad de corte: 0-50mm/s (de acuerdo al material)</li> <li>- Espesor de corte: 0-12mm</li> <li>- Corta en 1 pasada MDF de 9mm, acrílico de 6mm, disco de vinilo, cuero,etc.</li> <li>- Por las características de la máquina se recomienda para espesores de 5.5mm a menos.</li> <li>- Precisión: 0.01mm</li> <li>- Alimentación: AC 220V/110V 50/60Hz (compatible con tomacorriente en PERÚ)</li> <li>- Mínimo grabado: palabras de 2*2mm y números de 1*1mm</li> <li>- Consumo de energía: menor a 800W.</li> <li>- Costo de Luz: Aproximado de 190 soles (8 horas al día, 26 días al mes)</li> <li>- Tipo de Motor: Motor paso a paso</li> <li>- Ambiente de trabajo: 5-40°C y 5-95% humedad relativa</li> </ul>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 6040R7PU</p> <p>S/. 10300 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Máquina Cnc Láser CO2 75-90W 6040 PRO con RUIDA y UP&amp;DOWN para corte y grabado de MDF, acrílico transparente y de colores, madera, vinilo, plásticos, cartón, grabado en cuero y vidrio. Máquina con riel cuadrada en eje X, bomba de aire y cabezal ajustable al espesor de corte. Incluye sensor de FLUJO DE AGUA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bomba de agua grande de 75W para un mejor enfriamiento del tubo CO2.</li> <li>- Mini extractor de humo con manguera retráctil.</li> <li>- Bomba de aire ACO-005 de 80W para mejorar la mitigación de fuego en el corte.</li> <li>- Sensor de flujo que al detectar ausencia de flujo de agua desconecta al tubo de CO2.</li> <li>- Cables de conexión a tomacorriente y a computadora.</li> <li>- CD con instaladores.</li> <li>- Instalación de programas y capacitación básica en corte y grabado.</li> <li>- Soporte técnico y garantía de 12 meses.</li> <li>- Apoyo en selección de repuestos o mejoramiento de la máquina. (contamos con todo tipo de repuestos).</li> <li>- Tipo de láser: Tubo hermético de vidrio CO2</li> <li>- Potencia del tubo de CO2 75W.</li> <li>- Tiempo de vida estimado del tubo de CO2: 8000 horas.</li> <li>- Fuente de 80W</li> <li>- Área de trabajo 60x40cm.</li> <li>- Sistema UP&amp;DOWN, sube y baja de la mesa para trabajos en piezas gruesas o armadas o instalar eje rotatorio (no incluido).</li> <li>- Mesa tipo panel de abeja.</li> <li>- Iluminación led interna para observar los detalles en ambientes oscuros.</li> <li>- 3 espejos de diámetro 20mm.</li> <li>- 1 lente de 12mm de diámetro y 63.5mm de distancia focal.</li> <li>- cabezal concentrador de altura regulable para corte y grabado adecuado en espesores variados.</li> <li>- Software soportados: CoreLLASER, laserDRW, Coreldraw</li> <li>- Placa controladora: RUIDA, lectura de archivos de trabajo desde USB.</li> <li>- Panel de control de máquina: encendido y apagado, medidor de temperatura del refrigerante (recomendable menor a 30 grados), botones seleccionador del % de potencia del tubo CO2 (recomendable menor a 45%), botón de test de láser, botón de parada de emergencia.</li> <li>- Velocidad de grabado: 0-900mm/s (ajustable)</li> <li>- Velocidad de corte: 0-90mm/s (de acuerdo al material)</li> <li>- Espesor de corte: 0-12mm</li> <li>- Corta en 1 pasada MDF de 9mm, acrílico de 6mm, disco de vinilo, cuero, etc.</li> <li>- Por las características de la máquina se recomienda para espesores de 5.5mm a menos.</li> <li>- Precisión: 0.01mm</li> </ul> <p>Alimentación: AC 220V/110V 50/60Hz (compatible con tomacorriente en PERU)</p> <p>Mínimo grabado: palabras de 2*2mm y números de 1*1mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consumo de energía: menor a 900W.</li> <li>- Costo de Luz: Aproximado de 215 soles (8 horas al día, 26 días al mes)</li> <li>- Tipo de Motor: Motor paso a paso</li> <li>- Ambiente de trabajo: 5-40°C y 5-95% humedad relativa.</li> </ul>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 6040M8PU</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Máquina Cnc Láser CO2 80W 6040 con controlador M2 para Corte y grabado de MDF, acrílico, cuero. Enfriamiento con bomba de agua 80W. Área de trabajo 60x40cm. Con sistema UP/DOWN (sube y baja graduable con botones), Por el peso desde este modelo viene con patas con ruedas bloqueantes.</p>
<p>SKU 6040M8PUR</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Máquina Cnc Láser CO2 80W 6040 rotatorio con controlador M2 para Corte y grabado de MDF, acrílico, cuero. Enfriamiento con bomba de agua sumergible de 80W. Área de trabajo 60x40cm. Con sistema UP/DOWN (sube y baja graduable con botones), Patas con ruedas bloqueantes. Sistema rotatorio para grabado en botellas, etc.</p>
<p>SKU 6040R8PU</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Máquina Cnc Láser CO2 80W 6040 con controlador y pantalla RUIDA para Corte y grabado de MDF, acrílico, cuero. Enfriamiento con bomba de agua sumergible de 80W. Área de trabajo 60x40cm. Con sistema UP/DOWN (sube y baja graduable con botones), Por el peso desde este modelo viene con patas con ruedas bloqueantes. El controlador Ruida es el mejor controlador para maquinas laser, permite usar memoria USB para no depender de una computadora continuamente.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 9060M5P</p> <p>S/. 8300 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Máquina Cnc Láser CO2 50W 9060 PRO con controlador M2 para Corte y grabado de MDF, acrílico transparente y de colores, madera, vinilo, plásticos, cartón, grabado en cuero y vidrio. Máquina con riel cuadrada en eje X, bomba de aire y cabezal ajustable al espesor de corte. Incluye sensor de FLUJO DE AGUA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bomba de agua grande de 75W para un mejor enfriamiento del tubo CO2.</li> <li>- Mini extractor de humo con manguera retráctil.</li> <li>- Bomba de aire ACO-005 de 80W para mejorar la mitigación de fuego en el corte.</li> <li>- Sensor de flujo que al detectar ausencia de flujo de agua desconecta al tubo de CO2.</li> <li>- Cables de conexión a tomacorriente y a computadora.</li> <li>- CD con instaladores.</li> <li>- Instalación de programas y capacitación básica en corte y grabado.</li> <li>- Soporte técnico y garantía de 9 meses.</li> <li>- Apoyo en selección de repuestos o mejoramiento de la máquina. (contamos con todo tipo de repuestos).</li> <li>- Tipo de láser: Tubo hermético de vidrio CO2</li> <li>- Potencia del tubo de CO2 50W marca RUICI.</li> <li>- Tiempo de vida estimado del tubo de CO2: 4000 horas.</li> <li>- Fuente MYJG-50W de 10000 horas.</li> <li>- Área de trabajo 90x60cm.</li> <li>- Mesa tipo panel de abeja.</li> <li>- Iluminación led interna para observar los detalles en ambientes oscuros.</li> <li>- 3 espejos de diámetro 20mm.</li> <li>- 1 lente de 12mm de diámetro y 76.2mm de distancia focal (mayor distancia focal mejor corte en mayores espesores).</li> <li>- cabezal concentrador de altura regulable para corte y grabado adecuado en espesores variados.</li> <li>- Software soportados: CoreLASER, laserDRW, Coreldraw</li> <li>- Placa controladora: M2</li> <li>- Panel de control de máquina: encendido y apagado, medidor de temperatura del refrigerante (recomendable menor a 30 grados), botones seleccionador del % de potencia del tubo CO2 (recomendable menor a 45%), botón de test de láser, botón de parada de emergencia.</li> <li>- Velocidad de grabado: 0-500mm/s (ajustable)</li> <li>- Velocidad de corte: 0-50mm/s (de acuerdo al material)</li> <li>- Espesor de corte: 0-9mm</li> <li>- Corta en 1 pasada MDF de 5.5mm, acrílico de 5mm, disco de vinilo.</li> <li>- Por las características de la máquina se recomienda para espesores de 5.5mm a menos.</li> <li>- Precisión: 0.01mm</li> <li>- Alimentación: AC 220V/110V 50/60Hz (compatible con tomacorriente en PERÚ)</li> <li>- Mínimo grabado: palabras de 2*2mm y números de 1*1mm</li> <li>- Consumo de energía: menor a 500W.</li> <li>- Costo de Luz: Aproximado de 120 soles (8 horas al día, 26 días al mes)</li> <li>- Tipo de Motor: Motor paso a paso</li> <li>- Ambiente de trabajo: 5-40°C y 5-95% humedad relativa</li> <li>- Tamaño de máquina 1400*1000*300 mm</li> <li>- Embalaje: caja de madera con tecnopor grueso (peso total 90Kg)</li> </ul>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 9060M8UE  S/. 12500 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Máquina Cnc Láser CO2 80W 9060 con controlador M2 para Corte y grabado de MDF, acrílico, cuero. Enfriamiento con bomba de agua sumergible de 80W. Área de trabajo 90x60cm. SISTEMA UP/DOWM. Ruedas autobloqueantes. Extractor de Humo de 550W de gran capacidad y bomba de aire ACO-005 para mitigar efectos de la flama.
SKU 9060TL8UE  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Máquina Cnc Láser CO2 80W 9060 con controlador independiente TL-A1 para Corte y grabado de MDF, acrílico, cuero. Enfriamiento con bomba de agua sumergible de 80W. Área de trabajo 90x60cm. SISTEMA UP/DOWM. Ruedas autobloqueantes. Extractor de Humo de 550W de gran capacidad y bomba de aire ACO-005 para mitigar efectos de la flama.
SKU 9060M8UEG  S/. 12900 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Máquina Cnc Láser CO2 80W 9060 rotatorio con controlador M2 para Corte y grabado de MDF, acrílico, cuero. Enfriamiento con bomba de agua sumergible de 80W. Área de trabajo 90x60cm. Con sistema UP/DOWN (sube y baja graduable con botones). Patas con ruedas bloqueantes. Sistema rotatorio.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 6040M1PR</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Máquina CNC Láser CO2 100-130W 6040 con controlador RUIDA y sistema UP/DOWM. Máquina para grabado y corte en MDF, acrílico de todo color o transparente, madera, vinilo, plásticos, cartón, cuero y otros materiales no metálicos además de grabado en vidrio. Máquina con riel cuadrada en eje X, bomba de aire y cabezal ajustable al espesor de corte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bomba de agua GRANDE para enfriamiento de tubo CO2.</li> <li>- Extracción de humo con ventilador invertido grande y manguera retráctil.</li> <li>- Mini bomba de aire para mitigar fuego en el corte.</li> <li>- Cables de conexión a tomacorriente y a computadora.</li> <li>- Llantas para movilizar fácilmente y con palanca de bloqueo para mantenerlo fijo.</li> <li>- Instalación de programas y capacitación básica en corte y grabado.</li> <li>- Soporte técnico y garantía de 12 meses.</li> <li>- Apoyo en selección de repuestos o mejoramiento de la máquina. (contamos con todo tipo de repuestos).</li> <li>- Tipo de láser: Tubo hermético de vidrio CO2.</li> <li>- Potencia del tubo de CO2 100W.</li> <li>- Tiempo de vida del tubo de CO2: 8000 horas. más de 2 años (si trabaja a 8 horas y 26 días al mes CON TODOS LOS CUIDADOS RECOMENDADOS).</li> <li>- Área de trabajo 60x40cm.</li> <li>- Mesa tipo panel.</li> <li>- Iluminación led interna para observar los detalles en ambientes oscuros.</li> <li>- 3 espejos de diámetro 20mm.</li> <li>- 1 lente de 12mm de diámetro y 76.2mm de distancia focal (mayor distancia focal mejor corte en mayores espesores).</li> <li>- cabezal concentrador de altura regulable para corte y grabado adecuado en espesores variados.</li> <li>- Software soportados: RDWORKS o COREL DRAW, AUTOCAD E ILUSTRATOR CON PLUGIN RDWORKS.</li> <li>- Placa controladora y pantalla RUIDA (El mejor controlador para máquinas láser industriales), permite usar la máquina con archivos desde USB (sin uso continuo de la computadora), permite hacer varios tipos de trabajos en secuencia, permite regular el % de potencia del láser en grabado y corte con valores distintos y desde el archivo de computadora o en el panel RUIDA.</li> <li>- Velocidad de grabado: 0-500mm/s (ajustable)</li> <li>- Velocidad de corte: 0-50mm/s (de acuerdo al material)</li> <li>- Espesor de corte: 0-12mm</li> <li>- Corta en 1 pasada MDF de 9mm, acrílico de 5mm, disco de vinilo, madera 9mm.</li> <li>- Por las características de la máquina se recomienda para espesores de 9mm a menos.</li> <li>- Precisión: 0.01mm</li> <li>- Alimentación: AC 220V/110V 50/60Hz</li> <li>- Mínimo grabado: palabras de 2*2mm y números de 1*1mm</li> <li>- Consumo de energía: menor a 1000W.</li> <li>- Costo de Luz: Aproximado de 240 soles (8 horas al día, 26 días al mes)</li> <li>- Tipo de Motor: Motor paso a paso</li> <li>- Ambiente de trabajo: 5-40°C y 5-95% humedad relativa</li> <li>- Sistema UP/DOWM con botones de sube y baja para hacer grabados y cortes tanto en placas como en piezas armadas. Así como para usar ejes rotatorios de cualquier tamaño.</li> <li>- No incluye CHILLER ni eje rotatorio.</li> </ul>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 9060R8E  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Máquina Cnc Láser CO2 80W 9060 con controlador independiente profesional RUIDA para Corte y grabado de MDF, acrílico, cuero. Enfriamiento con bomba de agua sumergible de 80W. Área de trabajo 90x60cm. SISTEMA UP/DOWM. Ruedas autobloqueantes. Extractor de Humo y bomba de aire para mitigar efectos de la flama.
SKU 9060FULL8  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Máquina Cnc Láser CO2 80W 9060 con controlador independiente profesional RUIDA para Corte y grabado de MDF, acrílico, cuero. Enfriamiento con Chiller industrial CW5200. Área de trabajo 90x60cm. SISTEMA UP/DOWM. Ruedas autobloqueantes. Extractor de Humo de 550W de gran capacidad y bomba de aire ACO-005 para mitigar efectos de la flama. Eje rotatorio para grabados en botellas, tazas, etc.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 9060FULL10</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: <a href="mailto:ventas@cnc.pe">ventas@cnc.pe</a></p>		<p>Máquina CNC Láser CO2 100-130W 9060 con controlador RUIDA, eje rotatorio, chiller CW5200 y sistema UP/DOWM. Máquina para grabado y corte en MDF, acrílico de todo color o transparente, madera, vinilo, plásticos, cartón, cuero y otros materiales no metálicos además de grabado en vidrio. Máquina con riel cuadrada en eje X, bomba de aire y cabezal ajustable al espesor de corte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enfriamiento de tubo CO2 con chiller CW5200 industrial.</li> <li>- Extracción de humo con ventilador invertido grande y manguera retráctil.</li> <li>- Bomba de aire ACO-005 de 80W para mejorar la mitigación de fuego en el corte.</li> <li>- Cables de conexión a tomacorriente y a computadora.</li> <li>- Llantas para movilizar fácilmente y con palanca de bloqueo para mantenerlo fijo.</li> <li>- Instalación de programas y capacitación básica en corte y grabado.</li> <li>- Soporte técnico y garantía de 12 meses.</li> <li>- Apoyo en selección de repuestos o mejoramiento de la máquina. (contamos con todo tipo de repuestos).</li> <li>- Tipo de láser: Tubo hermético de vidrio CO2.</li> <li>- Potencia del tubo de CO2 100W.</li> <li>- Tiempo de vida del tubo de CO2: 8000 horas. más de 2 años (si trabaja a 8 horas y 26 días al mes CON TODOS LOS CUIDADOS RECOMENDADOS).</li> <li>- Área de trabajo 90x60cm.</li> <li>- Mesa tipo panel.</li> <li>- Iluminación led interna para observar los detalles en ambientes oscuros.</li> <li>- 3 espejos de diámetro 20mm.</li> <li>- 1 lente de 12mm de diámetro y 50.8mm de distancia focal..</li> <li>- cabezal concentrador de altura regulable para corte y grabado adecuado en espesores variados.</li> <li>- Software soportados: RDWORKS o COREL DRAW, AUTOCAD E ILUSTRATOR CON PLUGIN RDWORS.</li> <li>- Placa controladora y pantalla RUIDA (El mejor controlador para máquinas láser industriales), permite usar la máquina con archivos desde USB (sin uso continuo de la computadora), permite hacer varios tipos de trabajos en secuencia, permite regular el % de potencia del láser en grabado y corte con valores distintos y desde el archivo de computadora o en el panel RUIDA.</li> <li>- Motores paso a paso nema 17 con driver.</li> <li>- Velocidad de grabado: 0-350mm/s (ajustable)</li> <li>- Velocidad de corte: 0-50mm/s (de acuerdo al material)</li> <li>- Espesor de corte: 0-12mm</li> <li>- Corta en 1 pasada MDF de 9mm, acrílico de 5mm, disco de vinilo, madera 9mm.</li> <li>- Por las características de la máquina se recomienda para espesores de 9mm a menos.</li> <li>- Precisión: 0.01mm</li> <li>- Alimentación: AC 220V/110V 50/60Hz</li> <li>- Mínimo grabado: palabras de 2*2mm y números de 1*1mm</li> <li>- Consumo de energía: menor a 1000W.</li> <li>- Costo de Luz: Aproximado de 240 soles (8 horas al día, 26 días al mes)</li> <li>- Tipo de Motor: Motor paso a paso</li> <li>- Ambiente de trabajo: 5-40°C y 5-95% humedad relativa</li> <li>- Sistema UP/DOWM con botones de sube y baja para hacer grabados y cortes tanto en placas como en piezas armadas. Asi como para usar ejes rotatorios de cualquier tamaño.</li> </ul>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 9060CM8UG</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		Máquina Cnc Láser CO2 80W 9060 rotatorio rápido con NEMA 23 y controlador M2 para Corte y grabado de MDF, acrílico, cuero. Enfriamiento con chiller industrial CW3000. Área de trabajo 90x60cm. Con sistema UP/DOWN (sube y baja graduable con botones). Patas con ruedas bloqueantes. Sistema rotatorio.
<p>SKU 9060CR8UG</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		Máquina Cnc Láser CO2 80W 9060 rotatorio rápido con NEMA 23 y controlador M2 para Corte y grabado de MDF, acrílico, cuero. Enfriamiento con chiller industrial CW3000. Área de trabajo 90x60cm. Con sistema UP/DOWN (sube y baja graduable con botones). Patas con ruedas bloqueantes. Sistema rotatorio. El controlador Ruida es el mejor controlador para máquinas láser, permite usar memoria USB para no depender de una computadora continuamente.
<p>SKU 1390E</p> <p>S/. 22000 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		Máquina Cnc Láser industrial CO2 1390 con RECI W4 de 130W con sistema de transmisión rápido de motores NEMA 23, controlador RUIDA y enfriamiento con bomba de agua de 80W (posteriormente puedes colocarle un chiller CW5200) para Corte y grabado de MDF, acrílico, cuero. Área de trabajo 130x90cm. Con sistema UP/DOWN (sube y baja graduable con botones). Incluye extractor de humo de 550W. Mesa tipo parrilla con base embudo. Tubo reci W4 de potencia nominal 100W, picos de 119W. Rieles tipo HIWIN HGR15, fajas HTD3M, poleas para aumentar velocidad. Trabaja de manera independiente a una computadora desde USB. Velocidad de grabado o corte hasta 1000mm/seg. Área de trabajo de 130x90cm.
<p>SKU 1390K</p> <p>S/. 24000 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		Máquina Cnc Láser industrial CO2 1390 con RECI W4 de 130W con sistema de transmisión rápido de motores NEMA 23, controlador RUIDA y enfriador Chiller industrial CW5200 para Corte y grabado de MDF, acrílico, cuero. Área de trabajo 130x90cm. Con sistema UP/DOWN (sube y baja graduable con botones). Incluye extractor de humo de 550W. Mesa tipo parrilla con base embudo. Tubo reci W4 de potencia nominal 100W, picos de 119W. Rieles tipo HIWIN HGR15, fajas HTD3M, poleas para aumentar velocidad. Trabaja de manera independiente a una computadora desde USB. Velocidad de grabado o corte hasta 1000mm/seg. Área de trabajo de 130x90cm.
<p>SKU 1390N</p> <p>S/. 26500 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		Máquina Cnc Láser industrial CO2 1390 con RECI W6 de 150W con sistema de transmisión rápido de motores NEMA 23, controlador RUIDA y enfriador Chiller industrial CW5200 para Corte y grabado de MDF, acrílico, cuero. Área de trabajo 130x90cm. Con sistema UP/DOWN (sube y baja graduable con botones). Incluye extractor de humo de 550W. Mesa tipo parrilla con base embudo. Tubo reci W6 de potencia nominal 130W, picos de 150W. Rieles tipo HIWIN HGR15, fajas HTD3M, poleas para aumentar velocidad. Trabaja de manera independiente a una computadora desde USB. Velocidad de grabado o corte hasta 1000mm/seg. Área de trabajo de 130x90cm.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 1610E</p> <p>S/. 24500 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		Máquina Cnc Láser industrial CO2 1610 con RECI W4 de 130W con sistema de transmisión rápido de motores NEMA 23, controlador RUIDA y enfriado con bomba de agua de 80W (posteriormente puede colocarle un chiller CW5200) para Corte y grabado de MDF, acrílico, cuero. Área de trabajo 160x100cm. Con sistema UP/DOWN (sube y baja graduable con botones). Incluye extractor de humo de 550W. Mesa tipo parrilla con base embudo. Tubo reci W4 de potencia nominal 100W, picos de 119W. Rieles tipo HIWIN HGR15, fajas HTD3M, poleas para aumentar velocidad. Trabaja de manera independiente a una computadora desde USB. Velocidad de grabado o corte hasta 1000mm/seg.
<p>SKU 1610K</p> <p>S/. 26500 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		Máquina Cnc Láser industrial CO2 1610 con RECI W4 de 130W con sistema de transmisión rápido de motores NEMA 23, controlador RUIDA y enfriador Chiller industrial CW5200 para Corte y grabado de MDF, acrílico, cuero. Área de trabajo 160x100cm. Con sistema UP/DOWN (sube y baja graduable con botones). Incluye extractor de humo de 550W. Mesa tipo parrilla con base embudo. Tubo reci W4 de potencia nominal 100W, picos de 119W. Rieles tipo HIWIN HGR15, fajas HTD3M, poleas para aumentar velocidad. Trabaja de manera independiente a una computadora desde USB. Velocidad de grabado o corte hasta 1000mm/seg.
<p>SKU 1610N</p> <p>S/. 29000 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		Máquina Cnc Láser industrial CO2 1610 con RECI W6 de 150W con sistema de transmisión rápido de motores NEMA 23, controlador RUIDA y enfriador Chiller industrial CW5200 para Corte y grabado de MDF, acrílico, cuero. Área de trabajo 160x100cm. Con sistema UP/DOWN (sube y baja graduable con botones). Incluye extractor de humo de 550W. Mesa tipo parrilla con base embudo. Tubo reci W6 de potencia nominal 130W, picos de 150W. Rieles tipo HIWIN HGR15, fajas HTD3M, poleas para aumentar velocidad. Trabaja de manera independiente a una computadora desde USB. Velocidad de grabado o corte hasta 1000mm/seg.
<p>SKU 1625N</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		Máquina Cnc Láser industrial CO2 150W RECI W6 formato 1325 con sistema de transmisión rápido de motores NEMA 23, controlador RUIDA y enfriador Chiller industrial CW5200 para Corte y grabado de MDF, acrílico, cuero. Área de trabajo 130x250cm. Incluye extractor de humo de 550W.
<p>SKU LG40W</p> <p>S/. 639 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		Tubo láser CO2 40W.
<p>SKU LG50W</p> <p>S/. 749 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		Tubo láser CO2 50W.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU LG60W  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Tubo láser CO2 60W.
SKU C1200CL  S/. 1190 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tubo láser CO2 de 70W marca EFR modelo C-1200CL de diámetro 55mm y largo total de 124cm. Potencia nominal (Rated power) de 60W y potencia pico (Peak power) de 70W.
SKU LG80W  S/. 1650 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tubo láser CO2 de 80W marca RUCI modelo C80, potencia nominal (Rated power) de 80W y potencia pico (peak power) de 102W. Largo total punta a punta aprox de 1250mm. Diámetro de 80mm. Corriente de funcionamiento 30mA. Tiempo de vida estimado de 8000 horas.
SKU LG100W  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Tubo láser CO2 de 100W marca RUCI modelo C100, potencia nominal (Rated power) de 100W y potencia pico (peak power) de 123W. Largo total punta a punta aprox de 1450mm. Diámetro exterior de 80mm. Corriente de funcionamiento 30mA. Tiempo de vida estimado de 8000 horas.
SKU F4EFR  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Tubo láser CO2 de 100W marca EFR modelo F4, potencia nominal (Rated power) de 100W y potencia pico (peak power) de 120W. Largo total punta a punta aprox de 1450mm. Diámetro de 80mm. terminales positivo y negativo acondicionadas de fábrica con cables apropiados.
SKU F2EFR  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Tubo láser CO2 de 80W marca EFR modelo F4, potencia nominal (Rated power) de 80W y potencia pico (peak power) de 95W. Largo total punta a punta aprox de 1250mm. Diámetro de 80mm. terminales positivo y negativo acondicionadas de fábrica con cables apropiados.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU W1RECI  S/. 2390 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tubo láser CO2 RECI W1 (75W-90W) largo 1100mm, diámetro 80mm.
SKU W2RECI  S/. 2850 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tubo láser CO2 RECI W2 (90W-100W) largo 1250mm, diámetro 80mm.
SKU W4RECI  S/. 3690 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tubo láser CO2 RECI W4 (100W-130W) largo 1400mm, diámetro 80mm.
SKU W6RECI  S/. 5590 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tubo láser CO2 RECI W6 (130W-160W) largo 1650mm, diámetro 80mm.
SKU W8RECI  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Tubo láser CO2 RECI W8 (150W-180W) largo 1850mm, diámetro 90mm. Tiempo de vida estimado: 10000 horas.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU FL40</p> <p>S/. 389</p> <p>JULIO 2024</p> <p>CNC.PE</p> <p>910822384</p>		<p>Fuente MYJG-40WT o MYJG40W-L para tubo láser de CO2 de 30 a 40W.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modelo MYJG-40WT o MYJG40W-L</li> <li>- Voltaje de entrada 220V o 110V AC (seleccionable por switch)</li> <li>- Consumo máximo de 250W</li> <li>- Máximo 3A</li> <li>- Salida máxima de 22KV DC</li> <li>- Salida máxima de 15mA DC</li> <li>- Eficiencia mayor o igual al 90%</li> <li>- Tiempo de vida estimada de 10 mil horas.</li> <li>- Temperatura de operación: -10 a 40°C</li> <li>- Humedad relativa de operación menor o igual al 90%</li> <li>- Enfriamiento forzado por ventilador.</li> <li>- Botón de test láser.</li> <li>- 14 pines para conectar cables ( fila de 4, 6 y 4). Verificar que los pines de su máquina cumplan con las condiciones eléctricas detalladas.</li> </ul> <p>CONEXIONES (de izquierda a derecha):</p> <p>L- : Connect the Negative Electrode of the laser tube. Conectar cable negativo del tubo láser normalmente color negro.</p> <p>FG : Ground: The foot must connected with laser machine's enclosure and ground properly. Conectar a la carcasa de la máquina y a un pozo a tierra.</p> <p>AC AC :AC 110V/220V input. Conectar los 2 cables del tomacorriente 220V en Perú.</p> <p>G : Ground: The foot must connected with laser machine's enclosure and ground properly. Conectar a la carcasa de la máquina y a un pozo a tierra.</p> <p>P : Water-Protection Switch. Interruptor de protección de agua.</p> <p>L : Switch Laser Control: Laser Off with High Level (5V or &gt;=3V), Laser On with Low Level (0 or &lt;= 0.3V). Láser apagado con 5V, láser encendido con 0V.</p> <p>G : Ground: The foot must connected with laser machine's enclosure and ground properly. Conectar a la carcasa de la máquina y a un pozo a tierra.</p> <p>IN : 0-5V Analog Signal Control Input, also can use 5V PWM Signal to Control. Control de potencia con PWM o voltaje analógico de 5V. Se recomienda usar a menos del 50%.</p> <p>5V : Output 5V, Max output Current 50mA. Salida 5V para energizar accesorios bajo consumo menor a 50mA en total.</p> <p>24V : Output 24V, Max Current 2A. Salida 24V para energizar accesorios de bajo consumo menor a 2A en total.</p> <p>G : Ground: The foot must connected with laser machine's enclosure and ground properly. Conectar a la carcasa de la máquina y a un pozo a tierra.</p> <p>5V : Output 5V, Max output Current 50mA. Salida 5V para energizar accesorios bajo consumo menor a 50mA en total.</p> <p>L : Switch Laser Control: Laser Off with High Level (5V or &gt;=3V), Laser On with Low Level (0 or &lt;= 0.3V). Láser apagado con 5V, láser encendido con 0V.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU FL50</p> <p>S/. 459 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Fuente 50W-G o MYJG-50WG para tubo láser de CO2 de 30 a 55W.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modelo 50W-G o MYJG-50WG</li> <li>- Voltaje de entrada 220V o 110V AC (seleccionable por switch)</li> <li>- Consumo máximo de 440W</li> <li>- Máximo 3A</li> <li>- Salida máxima de 25KV DC</li> <li>- Salida máxima de 18mA DC</li> <li>- Eficiencia mayor o igual al 90%</li> <li>- Tiempo de vida estimada de 10 mil horas.</li> <li>- Temperatura de operación: -10 a 40°C</li> <li>- Humedad relativa de operación menor o igual al 90%</li> <li>- Enfriamiento forzado por ventilador.</li> <li>- Botón de test láser.</li> <li>- 10 pines para conectar cables ( fila de 4 y 6). Verificar que los pines de su máquina cumplan con las condiciones eléctricas detalladas.</li> </ul> <p>CONEXIONES (de izquierda a derecha):</p> <p>L- : Connect the Negative Electrode of the laser tube. Conectar cable negativo del tubo láser normalmente color negro.</p> <p>FG : Ground: The foot must connected with laser machine's enclosure and ground properly. Conectar a la carcasa de la máquina y a un pozo a tierra.</p> <p>AC AC :AC 110V/220V input. Conectar los 2 cables del tomacorriente 220V en Perú.</p> <p>H : Switch Light Control (Active High)</p> <p>L : Switch Light Control (Active Low)</p> <p>P : Water-Protection Switch. Interruptor de protección de agua.</p> <p>G : Ground: The foot must connected with laser machine's enclosure and ground properly. Conectar a la carcasa de la máquina y a un pozo a tierra.</p> <p>IN : 0-5V Analog Signal Control Input, also can use 5V PWM Signal to Control. Control de potencia con PWM o voltaje analógico de 5V. Se recomienda usar a menos del 50%.</p> <p>5V : Output 5V, Max output Current 50mA. Salida 5V para energizar accesorios bajo consumo menor a 50mA en total.</p>
<p>SKU FL60</p> <p>S/. 789 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Fuente para tubo láser de CO2 de 60W.</p>
<p>SKU FL80</p> <p>S/. 1250 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Fuente industrial para tubo láser de CO2 de 80W alto tiempo de vida estimado (30 mil horas).</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU DY10</p> <p>S/. 1290 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Fuente industrial para tubo láser de CO2 de 60 a 80W. Modelo: HY-DY10. salida DC máxima: 35KV, 24mA. Para tubos CO2 de 60, 70, 80W. Usualmente para 80w. Modelos compatibles de tubos CO2 RECI W1, W2, EFR C-1200CL. Potencia máxima de consumo 450W.</p>
<p>SKU FL100</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Fuente industrial para tubo láser de CO2 de 80 a 100W alto tiempo de vida estimado (30 mil horas).</p>
<p>SKU HT100</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Fuente industrial para tubo láser de CO2 de 100W alto tiempo de vida estimado (30 mil horas). Modelo: HY-TA100. salida DC máxima: 40KV 26mA</p>
<p>SKU DY13</p> <p>S/. 1690 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Fuente industrial para tubo láser de CO2 de 90 a 120W. Modelo: HY-DY13. salida DC máxima: 40KV, 28mA. Para tubos CO2 de 80, 90, 100, 120W. Usualmente para 100w. Modelos compatibles de tubos CO2 RECI W1, W2, W4. Potencia máxima de consumo 550W.</p>
<p>SKU HT150</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Fuente industrial para tubo láser de CO2 de 150W alto tiempo de vida estimado (30 mil horas). Modelo: HY-TA150. salida DC máxima: 50KV, 38mA. Para tubos CO2 de 130W y 150W.</p>
<p>SKU DY20</p> <p>S/. 2450 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Fuente industrial para tubo láser de CO2 de 150W. Modelo: HY-DY20. salida DC máxima: 50KV, 35mA. Para tubos CO2 de 130W y 150W. RECI W4, RECI W6. Potencia máxima de consumo 1000W.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU HYW200 S/. 3490 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Fuente industrial HY-W200 para láser de tubo CO2 de 180 a 200W alto tiempo de vida estimado (30 mil horas). Para máquinas láser co2 de corte y grabado. Compatible con marcas EFR, RECI, YONGLI, WEEGAIN, SP ECT, etc.  Dimensiones: LxWxH = 363*251*112mm
SKU KIT40A S/. 1020 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Kit tubo láser de 40W con fuente de 40W
SKU KIT50A S/. 1125 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Kit tubo láser de 50W con fuente de 50W
SKU LC50K S/. 30.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		1 metro de cable de 5.2mm para láser de tubo CO2. Soporta hasta 50KV. Para tubos de CO2 de hasta 150W.
SKU LC50K5M S/. 125 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		5 metros de cable de 5.2mm para láser de tubo CO2. Soporta hasta 50KV. Para tubos de CO2 de hasta 150W.
SKU LC4M S/. 74.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		cable con terminal macho para conectar fuente con tubo CO2. cable de 4.2mm de diámetro, AWG22, soporta hasta 40KV. Longitud de cable 1.5 metros.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU LA42</p> <p>S/. 37.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Adaptador macho - hembra para cables 4.2mm de alto voltaje de tubo láser CO2</p>
<p>SKU LA52</p> <p>S/. 43.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Adaptador macho - hembra para cables 5.2mm de alto voltaje de tubo láser CO2</p>
<p>SKU PUMP5</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Bomba de agua sumergible de 18W para enfriar laser de poca potencia (40 y 50W)</p>
<p>SKU PUMP6</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Bomba de agua sumergible de 35W para enfriar laser de poca potencia (40, 50W y 60W)</p>
<p>SKU PUMP9</p> <p>S/. 179 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Bomba de agua sumergible de 80W para enfriar motores spindle hasta 3KW, para recircular refrigerante de fresas y brocas, enfriador de laser de poca potencia (40, 50W, 60 y 80W)</p>
<p>SKU PUMP15</p> <p>S/. 319 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Bomba de agua sumergible de 150W para enfriar motores spindle, recircular refrigerante de fresas y brocas, enfriador de laser de poca potencia (40, 50W, 60, 80 y 100W)</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

**Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384**

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU CW3000</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Industrial Chiller CW3000 Enfriador para máquinas CNC LASER de 40-80W y motores spindle de hasta 6KW.</p>
<p>SKU CW5200</p> <p>S/. 3000 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Industrial Chiller CW5200 Enfriador para máquinas CNC LASER de 100-150W</p>
<p>SKU PA32</p> <p>S/. 119 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Panel o base de mini CNC Láser CO2 3020. Modelo panel de abeja. Peso: 1Kg. Medidas: 34.5x26cm. Para cnc láser de área de trabajo 30x20cm. Material: placas de acero y borde de aluminio.</p>
<p>SKU PA44</p> <p>S/. 179 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Panel o base de mini CNC Láser CO2 4040. Modelo panel de abeja. Peso: 2.1Kg. Medidas: 48x42cm. Para cnc láser de área de trabajo 40x40cm. Material: placas de acero y borde de aluminio.</p>
<p>SKU PA64</p> <p>S/. 239 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Panel o base de mini CNC Láser CO2 6040. Modelo panel de abeja. Peso: 3Kg. Medidas: 62x48cm. Para cnc láser de área de trabajo 60x40cm. Material: placas de acero y borde de aluminio.</p>
<p>SKU PA69</p> <p>S/. 479 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Panel o base para máquina CNC Láser CO2 6090. Modelo panel de abeja de tamaño 92cm x 68cm para cnc láser de área de trabajo 90x60cm.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU PA1390  S/. 1350 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Panel o base para máquina CNC Láser CO2 1390. Modelo panel de abeja.
SKU PA1610  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Panel o base para máquina CNC Láser CO2 1610. Modelo panel de abeja de tamaño 168 cm x 108cm para cnc láser de área de trabajo 160x100cm.
SKU H32  S/. 79 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Extractor de humo para mini CNC Láser CO2 3020.
SKU H46  S/. 139 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Extractor de humo para mini CNC Láser CO2 4040, 6040.
SKU H550  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Extractor de humo de 550W para máquinas CNC LASER de tubo CO2 industriales.
SKU HT30M8  S/. 105 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		HT-30 Sensor de flujo de agua con adaptadores para mangueras de 8mm de diámetro interno. Conexión entre fuente de láser de tubo CO2 y bomba de agua (evita que la fuente emita energía alguna al tubo de CO2 cuando no hay flujo de agua). Sensor tipo switch. En caso de usar para otras aplicaciones tomar en cuenta que no soporta más de 0.2A por lo cual se recomienda usar RELE O CONTACTOR para activar, encender o apagar motores o equipos, etc.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU HT30M10  S/. 110 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		HT-30 Sensor de flujo de agua con adaptadores para mangueras de 10mm de diámetro interno. Conexión entre fuente de láser de tubo CO2 y bomba de agua (evita que la fuente emita energía alguna al tubo de CO2 cuando no hay flujo de agua). Sensor tipo switch. En caso de usar para otras aplicaciones tomar en cuenta que no soporta más de 0.2A por lo cual se recomienda usar RELE O CONTACTOR para activar, encender o apagar motores o equipos, etc.
SKU HT30M12  S/. 110 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		HT-30 Sensor de flujo de agua con adaptadores para mangueras de 12mm de diámetro interno. Conexión entre fuente de láser de tubo CO2 y bomba de agua (evita que la fuente emita energía alguna al tubo de CO2 cuando no hay flujo de agua). Sensor tipo switch. En caso de usar para otras aplicaciones tomar en cuenta que no soporta más de 0.2A por lo cual se recomienda usar RELE O CONTACTOR para activar, encender o apagar motores o equipos, etc.
SKU SFE1  S/. 49.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Sensor de flujo de agua económico de plástico para mangueras de 10mm de diámetro interno. Conexión entre fuente de láser de tubo CO2 y bomba de agua (evita que la fuente emita energía alguna al tubo de CO2 cuando no hay flujo de agua). Sensor tipo switch. Genera continuidad entre los 2 cables del sensor cuando el fluido esta en movimiento. En caso de usar para otras aplicaciones se recomienda usar RELE O CONTACTOR para activar, encender o apagar motores o equipos, etc.
SKU S50MA  S/. 49.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Amperímetro de 50mA 85C17 DC para máquina cortadora de grabado láser CO2. Tamaño de 64x56cm. Solo conectar en la zona de voltaje negativo del tubo CO2. Solo es un pane de visualización. Indicación con aguja tipo analógico, no del tipo numeración digital.
SKU SDLCO2  S/. 84.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Pantalla externa para fuente de láser tubo CO2 MYJG desde 60 hasta 150W. Visualización de amperaje, regulación de amperaje con perilla, botón de TEST, visualización ON/OFF de señal de láser, visualización ON/OFF de protección de agua (sensor de flujo). 70X41mm.
SKU STL80  S/. 139 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Soporte de sujeción graduable para tubo co2 de 50 a 80mm de grosor.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU ACO002  S/. 205 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Bomba de aire ACO-002 de 35W para mitigación de efecto fuego o incendio en el corte de materiales inflamables como el MDF en corte con láser de tubo CO2. 40L/min
SKU ACO005  S/. 329 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Bomba de aire ACO-005 de 80W para mitigación de efecto fuego o incendio en el corte de materiales inflamables como el MDF en corte con láser de tubo CO2. 70L/min.
SKU ACO008  S/. 549 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Bomba de aire ACO-008 de 138W para mitigación de efecto fuego o incendio en el corte de materiales inflamables como el MDF en corte con láser de tubo CO2. 100L/min
SKU ACO012  S/. 699 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Bomba de aire ACO-012 de 185W para mitigación de efecto fuego o incendio en el corte de materiales inflamables como el MDF en corte con láser de tubo CO2. 150L/min
SKU EMI20A  S/. 96.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Filtro EMI CW4L2-20A-T, filtro monofásico de potencia. Filtro de interferencia electromagnética. Corriente máxima de 20A. Tensión de trabajo 115-250VAC 50/60Hz.
SKU EMI50ATPRO  S/. 590 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Filtro EMI YX93G3-50A-S trifásico 250V/440V alta performance. Filtro de 50A trifásico, modelo de doble filtro de 4 líneas (L1, L2, L3 y N).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU EMI20ATPRO  S/. 299 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Filtro EMI YX93G3-20A-S trifásico 250V/440V alta performance. Filtro de 20A trifásico, modelo de doble filtro de 4 líneas (L1, L2, L3 y N).
SKU M2KIT  S/. 319 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Controlador CNC LASER M2 con panel y llave
SKU M2C  S/. 190 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Placa madre de controlador M2
SKU M2B  S/. 96 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Panel de botonería de controlador M2
SKU LM2  S/. 169 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Llave para placas M2 de cnc de corte laser
SKU CTLA1  S/. 1300 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Controlador laser co2 topwisdom TL-A1. Controlador independiente para CNC láser de corte y grabado con tubo CO2, lectura de archivos desde USB, Manejo de señales para conectar a driver y motores paso a paso de todo tamaño.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU CR10  S/. 1900 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		set de Controlador RUIDA RDC6445 para CNC láser de tubo CO2. Contiene: - HMI RDC6445S (PANEL) pantalla de Interface Hombre máquina con botonería. - Placa base RDC6445S (EC) - 2 cables USB para lectura de memoria USB o extensor de cable USB tipo hembra empernable en carcasa. - tornillos y borneras verdes para cableado de placa base - Cable ethernet macho a macho - Cable ethernet macho a hembra empernable en carcasa. - cable USB a USB - Cable de 5 pines para conexión entre placa base y panel HMI Puede usar el Software RDWORKS v8 o LIGHTBURN V1.6.00 para realizar los trabajos de corte y grabado láser.
SKU SERCR10  S/. 2900 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Servicio de actualización (Upgrade) de sistema de control y software a RUIDA RDC6445 Y RDWORKS en máquinas láser de tubo CO2 para corte y grabado. Incluye: - Cableado necesario a fuentes, drivers de motores eje X e Y, sensores en eje X e Y. - Configuración a escala real en dimensiones, velocidad, aceleración, sensores, homing. - Instalación en computadora del software RDWORKS. - Capacitación básica en el uso del software y pantalla HMI del controlador. - HMI RDC6445S (PANEL) pantalla de Interface Hombre máquina con botonería. - Placa base RDC6445S (EC) - 2 cables USB para lectura de memoria USB o extensor de cable USB tipo hembra empernable en carcasa. - tornillos y borneras verdes para cableado de placa base - Cable ethernet macho a macho - Cable ethernet macho a hembra empernable en carcasa. - Cable USB a USB - Cable de 5 pines para conexión entre placa base y panel HMI  Válido para la ciudad de Lima.
SKU CR11  S/. 1950 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		set de Controlador RUIDA RDC6442 para CNC láser de tubo CO2. Contiene: - HMI RDC6442S-B (PANEL) pantalla de Interface Hombre máquina con botonería y cable de conexión a placa base. - Placa base RDC6442S-B (EC) - 2 cables USB para lectura de memoria USB o extensor de cable USB tipo hembra empernable en carcasa. - tornillos y borneras verdes para cableado de placa base - Cable ethernet macho a macho - Cable ethernet macho a hembra empernable en carcasa. - cable USB a USB. Puede usar el Software RDWORKS v8 o el LIGHTBURN V1.6.00 para realizar los trabajos de corte y grabado láser.

## CATÁLOGO JULIO 2024 V1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU CLBDSP S/. 599 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Clave de software LightBurn V1.6.00 para DSP con 1 año de actualización gratis. Compatible con los controladores: - Ruida (RDC6442G/S, RDC6445, RDC6332G, RDC6344S, RDLC-320, RDLC-220) - Trocen Anywells AWC 708c Lite y AWC 608 - LightObject R5-DSP, X7-DSP y LO-E5 - TopWisdom TL-403CB, TL-410C, TL-A1 - Smoothieware (basado en GCode) - Grbl / Grbl-LPC (basado en GCode) - Marlin (basado en GCode)  Licencia para toda la vida.
SKU CR12 S/. 1570 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Placa base RUIDA RDC6445S (EC) controlador láser de tubo CO2. Tamaño 180x117mm
SKU CR14 S/. 740 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		HMI RDC6445S (PANEL) pantalla de Interface Hombre máquina con botonería. tamaño 200x125mm
SKU CR15 S/. 910 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas.  HMI RDC6332G (PANEL) pantalla de Interface Hombre máquina con botonería. tamaño 220x135mm
SKU CR17 S/. 740 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		HMI RDC6442S-B (PANEL) pantalla de Interface Hombre máquina con botonería. tamaño 170x120mm
SKU CR20 S/. 850 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas.  HMI RDLC320-A (PANEL) pantalla de Interface Hombre máquina con botonería. 170x120mm.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU CTR3</p> <p>S/. 1550 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>set de Controlador basado en Ruida. Modelo RDC6432G para CNC láser de tubo CO2.</p> <p>Contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HMI RDC6432G (PANEL) pantalla de Interface Hombre máquina con botonería.</li> <li>- Placa base RDC6432G (EC)</li> <li>- 2 cables USB para lectura de memoria USB o extensor de cable USB tipo hembra empernable en carcasa.</li> <li>- tornillos y borneras verdes para cableado de placa base</li> <li>- Cable ethernet macho a macho</li> <li>- Cable ethernet macho a hembra empernable en carcasa.</li> <li>- cable USB a USB</li> <li>- Cable de 5 pines para conexión entre placa base y panel HMI</li> </ul> <p>Puede usar el Software RDWORKS v8 para realizar los trabajos de corte y grabado láser.</p>
<p>SKU RL1</p> <p>S/. 485 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Eje rotatorio para grabados con láser de tubo CO2 en botellas, vasos y productos cilíndricos. Motor nema 17.</p>
<p>SKU LL1</p> <p>S/. 61 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Lente económico para máquina cnc láser de tubo CO2 de 12mm de diámetro y longitud focal 50.8mm. Usar en tubo de CO2 máximo de 80W. Transmitibilidad de 99.5%. Uso común en máquinas CNC LÁSER DE TUBO CO2 DE 40 Y 50W.</p>
<p>SKU LL7</p> <p>S/. 93.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Lente de calidad para máquina láser CO2 de 12mm de diámetro y longitud focal 50.8mm. Alta calidad de cristal ZnSe (material de EEUU) usar en tubo de CO2 máximo de 200W. Transmitibilidad de 99.8%.</p>
<p>SKU LL4</p> <p>S/. 74.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Lente para máquina láser CO2 de 12mm de diámetro y longitud focal 76.2mm</p>
<p>SKU LL5</p> <p>S/. 97.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Lente de calidad para máquina láser CO2 de 12mm de diámetro y longitud focal 76.2mm. Alta calidad de cristal ZnSe (material de EEUU) usar en tubo de CO2 máximo de 200W. Transmitibilidad de 99.8%.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU LL12 S/. 86 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Lente económico para máquina cnc láser de tubo CO2 de 18mm de diámetro y longitud focal 76.2mm. Usar en tubo de CO2 máximo de 80W. Transmitibilidad de 99.5%.
SKU LL13 S/. 149 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Lente de calidad para máquina cnc láser de tubo CO2 de 18mm de diámetro y longitud focal 76.2mm. Alta calidad de cristal ZnSe (material de EEUU) usar en tubo de CO2 máximo de 200W. Transmitibilidad de 99.8%.
SKU LL15 S/. 86 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Lente económico para máquina cnc láser de tubo CO2 de 18mm de diámetro y longitud focal 101.6mm. Usar en tubo de CO2 máximo de 80W. Transmitibilidad de 99.5%.
SKU LL18 S/. 149 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Lente de calidad para máquina cnc láser de tubo CO2 de 18mm de diámetro y longitud focal 50.8mm. Alta calidad de cristal ZnSe (material de EEUU) usar en tubo de CO2 máximo de 200W. Transmitibilidad de 99.8%.
SKU LL19 S/. 149 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Lente de calidad para máquina cnc láser de tubo CO2 de 18mm de diámetro y longitud focal 63.5mm. Alta calidad de cristal ZnSe (material de EEUU) usar en tubo de CO2 máximo de 200W. Transmitibilidad de 99.8%.
SKU LL16 S/. 149 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Lente de calidad para máquina cnc láser de tubo CO2 de 18mm de diámetro y longitud focal 101.6mm. Alta calidad de cristal ZnSe (material de EEUU) usar en tubo de CO2 máximo de 200W. Transmitibilidad de 99.8%.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU LL29 S/. 86 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Lente económico para máquina cnc láser de tubo CO2 de 20mm de diámetro y longitud focal 50.8mm. Usar en tubo de CO2 máximo de 80W. Transmitibilidad de 99.5%.
SKU LL28 S/. 149 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Lente de calidad para máquina cnc láser de tubo CO2 de 20mm de diámetro y longitud focal 50.8mm. Alta calidad de cristal ZnSe (material de EEUU) usar en tubo de CO2 máximo de 200W. Transmitibilidad de 99.8%.
SKU LL20 S/. 86 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Lente económico para máquina cnc láser de tubo CO2 de 20mm de diámetro y longitud focal 63.5mm. Usar en tubo de CO2 máximo de 80W. Transmitibilidad de 99.5%.
SKU LL27 S/. 149 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Lente de calidad para máquina cnc láser de tubo CO2 de 20mm de diámetro y longitud focal 63.5mm. Alta calidad de cristal ZnSe (material de EEUU) usar en tubo de CO2 máximo de 200W. Transmitibilidad de 99.8%.
SKU LL22 S/. 86 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Lente económico para máquina cnc láser de tubo CO2 de 20mm de diámetro y longitud focal 76.2mm. Usar en tubo de CO2 máximo de 80W. Transmitibilidad de 99.5%.
SKU LL23 S/. 149 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Lente de calidad para máquina cnc láser de tubo CO2 de 20mm de diámetro y longitud focal 76.2mm. Alta calidad de cristal ZnSe (material de EEUU) usar en tubo de CO2 máximo de 200W. Transmitibilidad de 99.8%.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU LL25 S/. 86 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Lente económico para máquina cnc láser de tubo CO2 de 20mm de diámetro, 2.6mm de espesor y longitud focal 101.6mm. Usar en tubo de CO2 máximo de 80W. Transmitibilidad de 99.5%.
SKU LL26 S/. 149 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Lente de calidad para máquina cnc láser de tubo CO2 de 20mm de diámetro y longitud focal 101.6mm. Alta calidad de cristal ZnSe (material de EEUU) usar en tubo de CO2 máximo de 200W. Transmitibilidad de 99.8%.
SKU LL35 S/. 205 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Lente II-VI Infrared para máquina cnc láser de tubo CO2 de 20mm de diámetro y longitud focal 50.8mm. Alta calidad, marca Infrared, usar en tubo de CO2 máximo de 300W. Transmitibilidad de 99.5%.
SKU LL37 S/. 205 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Lente COHERENT especial para máquina cnc láser de tubo CO2 de 20mm de diámetro y longitud focal 63.5mm. Alta calidad, marca COHERENT.
SKU LL38 S/. 205 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Lente II-VI Infrared especial para máquina cnc láser de tubo CO2 de 20mm de diámetro y longitud focal 63.5mm. Alta calidad.
SKU LL39 S/. 205 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Lente COHERENT especial para máquina cnc láser de tubo CO2 de 20mm de diámetro y longitud focal 101.6mm. Alta calidad, marca COHERENT.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU LL40  S/. 205 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Lente II-VI Infrared especial para máquina cnc láser de tubo CO2 de 20mm de diámetro y longitud focal 101.6mm. Alta calidad.
SKU LA25  S/. 6.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Arandela de silicona de 25mm para evitar rotura o desgaste de los recubrimientos de lentes y espejos de 25mm por presión generada en el ajuste o calentamiento.
SKU LA20  S/. 6.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Arandela de silicona de 20mm para evitar rotura o desgaste de los recubrimientos de lentes y espejos de 20mm por presión generada en el ajuste o calentamiento.
SKU LA18  S/. 6.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Arandela de silicona de 18mm para evitar rotura o desgaste de los recubrimientos de lentes y espejos de 18mm por presión generada en el ajuste o calentamiento.
SKU LE1  S/. 28 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Espejo para máquina láser de tubo CO2 de Molibdeno (mirror Mo) de 20mm de diámetro, 3mm de espesor (menor al 92% de reflexión, hasta 200W). Color plata.
SKU LEM25  S/. 36.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Espejo para máquina láser de tubo CO2 de Molibdeno (mirror Mo) de 25mm de diámetro, 3mm de espesor (menor al 92% de reflexión, hasta 200W). Color plata

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)




Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU LE4 S/. 55.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Espejo para máquina láser de tubo CO2 de Silicona con revestimiento LPMS (mirror Si) de 20mm de diámetro, 3mm de espesor (menor al 96% de reflexión, hasta 300W). Color dorado.
SKU LES25 S/. 58.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Espejo para máquina láser de tubo CO2 de Silicona con revestimiento LPMS (mirror Si) de 25mm de diámetro, 3mm de espesor (menor al 96% de reflexión, hasta 300W). Color dorado.
SKU LES30 S/. 83.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Espejo para máquina láser de tubo CO2 de Silicona con revestimiento LPMS (mirror Si) de 30mm de diámetro, 3mm de espesor (menor al 96% de reflexión, hasta 300W). Color dorado.
SKU LES2R S/. 147 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Espejo II-VI Infrared de 25mm para máquina láser de tubo CO2 de Silicona con revestimiento LPMS (mirror Si). 3mm de espesor. (menor al 99.8% de reflexión, hasta 500W). Color plateado.
SKU LES25C S/. 147 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Espejo COHERENT de 25mm para máquina láser de tubo CO2 de Silicona con revestimiento LPMS (mirror Si). 3mm de espesor. (menor al 99.8% de reflexión, hasta 500W). Color plateado.
SKU LES3R S/. 255 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Espejo II-VI Infrared de 30mm para máquina láser de tubo CO2 de Silicona con revestimiento LPMS (mirror Si). 3mm de espesor. (menor al 99.8% de reflexión, hasta 500W). Color plateado.

## CATÁLOGO JULIO 2024 V1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU KM1  S/. 138 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Montura V2.1 para primer espejo máquina láser CO2. Para espejo de diámetro 25mm. Para serie C o E.
SKU KM2  S/. 124 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Montura V2.1 para segundo espejo máquina láser CO2. Para espejo de diámetro 25mm. Para serie C o E.
SKU KM3  S/. 218 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Montura V2.1 cabezal para tercer espejo y lente. Serie C. Agujeros para rodamiento lineal (eje X) de separación 26mm (puedes usar el rodamiento HGH15CA con la riel HGR15), sujetador para fajas de hasta 15mm de ancho, sujetador para cadena portacable.
SKU FUV5R  S/. 23900 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Máquina de grabado con láser UV 5W con enfriamiento de agua con chiller RTUL-10 para grabado nítido y profesional en plásticos, carcasas, botellas de medicamentos, etc. Características <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soporta archivos AI, DXF, PLT</li> <li>- Modelo: de sobremesa</li> <li>- Tipo de láser: Láser Galvo UV</li> <li>- Potencia de láser: 5w</li> <li>- Área de trabajo: 110mm*110mm</li> <li>- Altura de elevación vertical: 250mm</li> <li>- Garantía 12 meses</li> <li>- Consumo de energía: 0.5 Kwh</li> </ul> Ancho de línea mínimo: 0.03mm Velocidad de marcado: ≤7000mm/s Tiempo de vida: 20,000 Horas Fuente de alimentación: 220 V~250 V Longitud de onda: 355nm Puntero Láser luz roja (sí o no): Luz roja Sistema de enfriamiento: Chiller CW5200, enfriamiento por agua / 15°C~35°C Formato gráfico compatibles: AI, PLT, DXF, BMP, SVG, Software Compatible: EZCAD Interfaz: Cable USB Peso: 50kg Embalaje : Caja de cartón con tecnopor - No incluye Eje rotatorio, no incluye computadora (Puede usar cualquier computadora o laptop)

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU FUV5C</p> <p>S/. 21900</p> <p>JULIO 2024</p> <p>CNC.PE</p> <p>910822384</p>		<p>Máquina de grabado con láser UV 5W con enfriamiento de agua con chiller CW5200 para grabado nítido y profesional en plásticos, carcasas, botellas de medicamentos, etc.</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soporta archivos AI, DXF, PLT</li> <li>- Modelo: de sobremesa</li> <li>- Tipo de láser: Láser Galvo UV</li> <li>- Potencia de láser: 5w</li> <li>- Área de trabajo: 110mm*110mm</li> <li>- Altura de elevación vertical: 250mm</li> <li>- Garantía 12 meses</li> <li>- Consumo de energía: 0.5 Kwh</li> </ul> <p>Ancho de línea mínimo: 0.03mm          Velocidad de marcado: ≤7000mm/s          Tiempo de vida: 20,000 Horas          Fuente de alimentación: 220 V~250 V          Longitud de onda: 355nm          Puntero Láser luz roja (sí o no): Luz roja          Sistema de enfriamiento: Chiller CW5200, enfriamiento por agua / 15°C~35°C          Formato gráfico compatibles: AI, PLT, DXF, BMP, SVG,          Software Compatible: EZCAD          Interfaz: Cable USB          Peso: 50kg          Embalaje : Caja de cartón con tecnopor</p> <p>- No incluye Eje rotatorio, no incluye computadora (Puede usar cualquier computadora o laptop)</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 V1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU LM30</p> <p>S/. 20700 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Portable Handheld Fiber Laser Marking Machine - Máquina portátil de marcado láser de fibra de mano de 30W Raycus. Formatos de archivo aceptado: AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS y DXP. Marcado/grabado en metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales. Modelo LM30 (modelo sin batería, conectar a 220VAC 60Hz). Pantalla táctil interface independiente del uso de una computadora. Puede crearse texto, qr, abrir archivos vectoriales e imagenes (jpg, png, bmp) desde USB. Configuraciones desde pantalla. Modo de trabajo a 1 click, grabado continuo, etc.</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modelo: LM30 (modelo sin batería, conexión permanente a una toma de 220V)</li> <li>- Tipo de láser: Generador de láser de fibra óptica</li> <li>- Potencia de láser: 30W</li> <li>- Longitud de onda del láser: 1064nm</li> <li>- Energía máxima del pulso: 0.7mJ</li> <li>- Profundidad de marcado: 0.01-0.2 mm</li> <li>- Rango de frecuencia ajustable: 0-600KHz</li> <li>- Modo de impresión: grabado tipo scanner bidimensional de alta precisión</li> <li>- Velocidad: ≤7000 mm/s</li> <li>- Interfaz de operación: Pantalla táctil incorporada de 7 pulgadas, sistema operativo Linux</li> <li>- Paso de refrigerante: Refrigeración por aire incorporada</li> <li>- Tipo de línea de marcado: marca todo en uno red de puntos y vectores. (Las imágenes se sintetizan a una red de puntos de baja a alta intensidad)</li> <li>- Alcance o rango de marcado: 50 x 50 mm (estándar)</li> <li>- Modo de ubicación: Posicionamiento de luz roja</li> <li>- Número de caracteres escalados: Puedes escalar cualquier fila de caracteres dentro del rango de marcado.</li> <li>- Velocidad de grabado: &lt; 600 caracteres / segundo</li> <li>- Idiomas: Español, Ingles, coreano, alemán, etc.</li> <li>- Formato de archivo: png, jpg, bmp, dxf, plt, svg</li> <li>- Código de barras/código QR: CODE25, CODE39, CODE49, CODE93, CODE126, CODE128, EAN13, EAN128, PDF417, CODBAR, UPCA, UPCA_CHK, UPCE_CHK, DataMatrix, QRCode, etc</li> <li>- Voltaje: 220V</li> <li>- Consumo máximo de energía: 280W</li> <li>- Peso neto de la máquina: 6.4 KG</li> <li>- Temperatura: 1-40°C</li> <li>- Humedad relativa del ambiente: 30-85 RH (sin condensación)</li> <li>- Tamaño de apariencia: 330mm*280mm*200mm</li> <li>- Tipo de marcado: Código QR, código de barras, caracteres, fecha, logotipo, patrón, imágenes, etc.</li> </ul>
<p>SKU F20A</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Fiber Laser Marking Machine - máquina de grabado con láser de fibra de 20W marca RAYCUS lente de area 75x75mm modelo SPLIT tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas. Marcado/grabado en metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU F20B</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Fiber Laser Marking Machine - máquina de grabado con láser de fibra de 20W marca RAYCUS lente de area 110x110mm modelo SPLIT tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas. Marcado/grabado en metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales.</p>
<p>SKU F20C</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Fiber Laser Marking Machine - máquina de grabado con láser de fibra de 20W marca RAYCUS lente de area 150x150mm modelo SPLIT tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas. Marcado/grabado en metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales.</p>
<p>SKU F20D</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Fiber Laser Marking Machine - máquina de grabado con láser de fibra de 20W marca RAYCUS lente de area 200x200mm modelo SPLIT tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas. Marcado/grabado en metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales.</p>
<p>SKU F30B</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Fiber Laser Marking Machine - máquina de grabado con láser de fibra de 30W marca RAYCUS lente de area 110x110mm modelo SPLIT tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas. Marcado/grabado en metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales.</p>
<p>SKU F30D</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Fiber Laser Marking Machine - máquina de grabado con láser de fibra de 30W marca RAYCUS lente de area 200x200mm modelo SPLIT tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas. Marcado/grabado en metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales.</p>
<p>SKU F50B</p> <p>S/. 15000 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Fiber Laser Marking Machine - máquina de grabado con láser de fibra de 50W marca RAYCUS lente de area 110x110mm modelo SPLIT tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas. Marcado/grabado en metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU F50E</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Fiber Laser Marking Machine - máquina de grabado con láser de fibra de 50W marca RAYCUS lente de area 300x300mm modelo SPLIT tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas. Marcado/grabado en metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales.</p>
<p>SKU F70B</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Fiber Laser Marking Machine - máquina de grabado con láser de fibra de 70W marca RAYCUS lente de area 110x110mm modelo SPLIT tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas. Marcado/grabado en metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales.</p>
<p>SKU F100B</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Fiber Laser Marking Machine - máquina de grabado con láser de fibra de 100W marca RAYCUS lente de area 110x110mm modelo SPLIT tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas. Marcado/grabado en metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales.</p>
<p>SKU F20X</p> <p>S/. 11000 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Fiber Laser Marking Machine desktop - máquina de grabado con láser de fibra de 20W marca RAYCUS lente de area 110x110mm modelo tipo escritorio para colocar CPU y monitor, tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas. Placa controladora laser de mejor calidad. Marcado/grabado en metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales.</p>
<p>SKU F30X</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Fiber Laser Marking Machine desktop - máquina de grabado con láser de fibra de 30W marca RAYCUS lente de area 200x200mm modelo tipo escritorio para colocar CPU y monitor, tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas. Placa controladora laser de mejor calidad. Marcado/grabado en metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales.</p>
<p>SKU F50D2</p> <p>S/. 16000 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Fiber Laser Marking Machine desktop - máquina de grabado con láser de fibra de 50W marca RAYCUS lente de área 200x200mm modelo tipo escritorio para colocar CPU y monitor, tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas. Placa controladora laser de mejor calidad. Marcado/grabado en metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU F50D3  S/. 16300 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Fiber Laser Marking Machine desktop - máquina de grabado con láser de fibra de 50W marca RAYCUS lente de área 300x300mm modelo tipo escritorio para colocar CPU y monitor, tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas. Placa controladora laser de mejor calidad. Marcado/grabado en metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales.
SKU F70D2  S/. 22500 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Fiber Laser Marking Machine desktop - máquina de grabado con láser de fibra de 70W marca RAYCUS lente de área 200x200mm modelo tipo escritorio para colocar CPU y monitor, tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas. Placa controladora laser de mejor calidad. Marcado/grabado en metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales.
SKU F70D3  S/. 22800 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Fiber Laser Marking Machine desktop - máquina de grabado con láser de fibra de 70W marca RAYCUS lente de área 300x300mm modelo tipo escritorio para colocar CPU y monitor, tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas. Placa controladora laser de mejor calidad. Marcado/grabado en metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales.
SKU F100D2  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Fiber Laser Marking Machine desktop - máquina de grabado con láser de fibra de 100W marca RAYCUS lente de área 200x200mm modelo tipo escritorio para colocar CPU y monitor, tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas. Placa controladora laser de mejor calidad. Marcado/grabado en metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales.
SKU F100D3  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Fiber Laser Marking Machine desktop - máquina de grabado con láser de fibra de 100W marca RAYCUS lente de área 300x300mm modelo tipo escritorio para colocar CPU y monitor, tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas. Placa controladora laser de mejor calidad. Marcado/grabado en metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales.
SKU F50D2C  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Fiber Laser Marking Machine desktop with conveyor belt - máquina de grabado láser con faja transportadora. Láser de fibra de 50W marca RAYCUS lente de área 200x200mm modelo tipo escritorio para colocar CPU y monitor, tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas. Placa controladora laser de mejor calidad. Marcado/grabado en metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU FROT S/. 1300 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Eje rotatorio de propósito general para máquinas láser de fibra. Sujeción con 3 mordazas sincronizadas. Motor nema 23 para mayor velocidad y fuerza.
SKU FRINROT S/. 1230 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Eje rotatorio para grabado en anillos (interno y externo) y similares con máquinas láser de fibra. Sujeción con 3 mordazas sincronizadas. Motor nema 23 para mayor velocidad y fuerza.
SKU FRINROT2 Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Eje rotatorio robusto para grabado en anillos (interno y externo) y similares con máquinas láser de fibra. Sujeción con 3 mordazas sincronizadas. Motor nema 23 para mayor velocidad y fuerza.
SKU FSP1 S/. 839 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Sujetador de placas para láser de fibra, etc. Sujeta planchas de metal para cortarlos o grabados en máquinas láser de fibra, etc.
SKU FL75 S/. 479 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Lente de máquina de grabado con láser de fibra para área de trabajo cuadrangular de 75x75mm.
SKU FL11 S/. 479 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Lente de máquina de grabado con láser de fibra para área de trabajo cuadrangular de 110x110mm.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

**Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384**

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU FL15  S/. 479 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Lente de máquina de grabado con láser de fibra para área de trabajo cuadrangular de 150x150mm.
SKU FL17  S/. 479 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Lente de máquina de grabado con láser de fibra para área de trabajo cuadrangular de 175x175mm.
SKU FL20  S/. 479 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Lente de máquina de grabado con láser de fibra para área de trabajo cuadrangular de 200x200mm.
SKU FL30  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Lente de máquina de grabado con láser de fibra para área de trabajo cuadrangular de 300x300mm.
SKU FLX75  S/. 769 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Lente OPEX pesado de máquina de grabado con láser de fibra para área de trabajo cuadrangular de 75x75mm.
SKU FLX110  S/. 769 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Lente OPEX pesado de máquina de grabado con láser de fibra para área de trabajo cuadrangular de 110x110mm.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

**Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384**

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU FLX175</p> <p>S/. 769 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Lente OPEX pesado de máquina de grabado con láser de fibra para área de trabajo cuadrangular de 175x175mm.</p>
<p>SKU F1530K1</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Máquina fiber laser 1530 de 1KW para corte limpio de metales. área de trabajo de 1.5x3 metros. Corte de hasta 5mm de espesor en acero inoxidable, 3mm de aluminio, 2mm de latón y 12mm de acero dulce.</p>
<p>SKU F1530K3</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Máquina fiber laser 1530 de 3KW para corte limpio de metales. área de trabajo de 1.5x3 metros.</p>
<p>SKU F1530K6</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Máquina fiber laser 1530 de 6KW para corte limpio de metales. área de trabajo de 1.5x3 metros.</p>
<p>SKU F1530P1K</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Máquina Pro fiber laser 1530 de 1KW para corte limpio de metales. área de trabajo de 1.5x3 metros. Corte de hasta 8mm de espesor en acero inoxidable, 8mm de aluminio, 6mm de latón y 18mm de acero dulce.</p>
<p>SKU F1530P3K</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Máquina Pro fiber laser 1530 de 3KW para corte limpio de metales. área de trabajo de 1.5x3 metros.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

**Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384**

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU F1530P6K  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Máquina Pro fiber laser 1530 de 6KW para corte limpio de metales. área de trabajo de 1.5x3 metros. Incluye compresor de aire y estabilizador.
SKU F1K  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		raycus laser source of 1000W (1KW). Corte de hasta 5mm de espesor en acero inoxidable, 3mm de aluminio, 2mm de latón y 12mm de acero dulce.
SKU F1K5  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		raycus laser source of 1500W (1.5KW). Corte de hasta 6mm de espesor en acero inoxidable, 5mm de aluminio, 5mm de latón y 14mm de acero dulce.
SKU F2K  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		raycus laser source of 2000W (2KW). Corte de hasta 8mm de espesor en acero inoxidable, 8mm de aluminio, 6mm de latón y 18mm de acero dulce.
SKU FLR32  S/. 149 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Soporte de boquilla cerámica marca RAYTOOLS para láser de fibra. Diámetro externo 32mm. Rosca interna M14.
SKU KLCE  S/. 589 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de calibración láser tubo CO2. Montura de primer espejo, espejo de 20mm, puntero rojo, lente de combinación de láser con haz de luz de puntero de 25mm. Pernos que permiten mover y girar tanto el puntero como el primer espejo. Puede usarse en máquinas de hasta 150W.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)




Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU KLE1</p> <p>S/. 425 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Set 1 de cabezal láser económico de tubo CO2 con lente y espejos. Kit para fabricar máquina CNC LÁSER DE TUBO CO2 de 40W, 50W, 60W hasta 80W. Contenido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montura cabezal para tercer espejo de 20mm y lente de 12mm.</li> <li>- montura para primer espejo de 20mm.</li> <li>- montura para segundo espejo de 20mm. (Con agujeros para colocar sobre motor paso a paso nema 17).</li> <li>- 3 espejos de Molibdeno (mirror Mo) de 20mm de diámetro, 3mm de espesor (menor al 92% de reflexión, hasta 200W) (SKU LE1).</li> <li>- 1 lente de 12mm de diámetro, 2.6mm de espesor y distancia focal 50.8mm capacidad máxima para tubo de CO2 80W (SKU LL1).</li> </ul>
<p>SKU KLE2</p> <p>S/. 425 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Set 2 de cabezal láser económico de tubo CO2 con lente y espejos. Kit para fabricar máquina CNC LÁSER DE TUBO CO2 de 40W, 50W, 60W hasta 80W. Contenido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montura cabezal para tercer espejo de 20mm y lente de 20mm.</li> <li>- montura para primer espejo de 20mm.</li> <li>- montura para segundo espejo de 20mm. (Con agujeros para colocar sobre motor paso a paso nema 17).</li> <li>- 3 espejos de Molibdeno (mirror Mo) de 20mm de diámetro, 3mm de espesor (menor al 92% de reflexión, hasta 200W) (SKU LE1).</li> <li>- 1 lente de 20mm de diámetro, 2.6mm de espesor y distancia focal 50.8mm capacidad máxima para tubo de CO2 80W (SKU LL29).</li> </ul>
<p>SKU KLE4</p> <p>S/. 565 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Set 4 de cabezal láser profesional de tubo CO2 con lente y espejos. Kit para fabricar máquina CNC LÁSER DE TUBO CO2 de hasta 80W. Contenido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montura cabezal de alta calidad para tercer espejo de 25mm y lente de 20mm. Serie C, versión 2.1. Agujeros para rodamiento lineal (eje X) de separación 26mm (puedes usar el rodamiento HGH15CA con la riel HGR15)</li> <li>- montura para primer espejo de 25mm, alta calidad versión 2.1.</li> <li>- montura para segundo espejo de 25mm, alta calidad versión 2.1.</li> <li>- 3 espejos de Molibdeno (mirror Mo) de 25mm de diámetro, 3mm de espesor (menor al 92% de reflexión, hasta 200W) (SKU LEM25).</li> <li>- 1 lente de 20mm de diámetro, 2.6mm de espesor y distancia focal 50.8mm capacidad máxima para tubo de CO2 80W. (SKU LL29).</li> </ul>
<p>SKU KLE5</p> <p>S/. 565 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Set 5 de cabezal láser profesional de tubo CO2 con lente y espejos. Kit para fabricar máquina CNC LÁSER DE TUBO CO2 de hasta 80W. Contenido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montura cabezal de alta calidad para tercer espejo de 25mm y lente de 20mm. Serie C, versión 2.1. Agujeros para rodamiento lineal (eje X) de separación 26mm (puedes usar el rodamiento HGH15CA con la riel HGR15)</li> <li>- montura para primer espejo de 25mm, alta calidad versión 2.1.</li> <li>- montura para segundo espejo de 25mm, alta calidad versión 2.1.</li> <li>- 3 espejos de Molibdeno (mirror Mo) de 25mm de diámetro, 3mm de espesor (menor al 92% de reflexión, hasta 200W) (SKU LEM25).</li> <li>- 1 lente de 20mm de diámetro, 2.6mm de espesor y distancia focal 63.5mm capacidad máxima para tubo de CO2 80W (SKU LL20).</li> </ul>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU KLE6</p> <p>S/. 565 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Set 6 de cabezal láser profesional de tubo CO2 con lente y espejos. Kit para fabricar máquina CNC LÁSER DE TUBO CO2 de hasta 80W. Contenido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montura cabezal de alta calidad para tercer espejo de 25mm y lente de 20mm. Serie C, versión 2.1. Agujeros para rodamiento lineal (eje X) de separación 26mm (puedes usar el rodamiento HGH15CA con la riel HGR15)</li> <li>- montura para primer espejo de 25mm, alta calidad versión 2.1.</li> <li>- montura para segundo espejo de 25mm, alta calidad versión 2.1.</li> <li>- 3 espejos de Molibdeno (mirror Mo) de 25mm de diámetro, 3mm de espesor (menor al 92% de reflexión, hasta 200W) (SKU LEM25).</li> <li>- 1 lente de 20mm de diámetro, 2.6mm de espesor y distancia focal 101.6mm capacidad máxima para tubo de CO2 80W (SKU LL25).</li> </ul>
<p>SKU KLE7</p> <p>S/. 660 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Set 7 de cabezal láser profesional de tubo CO2 con lente y espejos. Kit para fabricar máquina CNC LÁSER DE TUBO CO2 de hasta 200W. Contenido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montura cabezal de alta calidad para tercer espejo de 25mm y lente de 20mm. Serie C, versión 2.1. Agujeros para rodamiento lineal (eje X) de separación 26mm (puedes usar el rodamiento HGH15CA con la riel HGR15)</li> <li>- montura para primer espejo de 25mm, alta calidad versión 2.1.</li> <li>- montura para segundo espejo de 25mm, alta calidad versión 2.1.</li> <li>- 3 espejos de Silicona (mirror Si) de 25mm de diámetro, 3mm de espesor (menor al 96% de reflexión, hasta 300W) (SKU LES25).</li> <li>- 1 lente de 20mm de diámetro, 2.6mm de espesor y distancia focal 50.8mm capacidad máxima para tubo de CO2 200W (SKU LL28).</li> </ul>
<p>SKU KLE8</p> <p>S/. 660 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Set 8 de cabezal láser profesional de tubo CO2 con lente y espejos. Kit para fabricar máquina CNC LÁSER DE TUBO CO2 de hasta 200W. Contenido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montura cabezal de alta calidad para tercer espejo de 25mm y lente de 20mm. Serie C, versión 2.1. Agujeros para rodamiento lineal (eje X) de separación 26mm (puedes usar el rodamiento HGH15CA con la riel HGR15)</li> <li>- montura para primer espejo de 25mm, alta calidad versión 2.1.</li> <li>- montura para segundo espejo de 25mm, alta calidad versión 2.1.</li> <li>- 3 espejos de Silicona (mirror Si) de 25mm de diámetro, 3mm de espesor (menor al 96% de reflexión, hasta 300W) (SKU LES25).</li> <li>- 1 lente de 20mm de diámetro, 2.6mm de espesor y distancia focal 63.5mm capacidad máxima para tubo de CO2 200W (SKU LL27).</li> </ul>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU KLE9</p> <p>S/. 660 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Set 9 de cabezal láser profesional de tubo CO2 con lente y espejos. Kit para fabricar máquina CNC LÁSER DE TUBO CO2 de hasta 200W. Contenido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montura cabezal de alta calidad para tercer espejo de 25mm y lente de 20mm. Serie C, versión 2.1. Agujeros para rodamiento lineal (eje X) de separación 26mm (puedes usar el rodamiento HGH15CA con la riel HGR15)</li> <li>- montura para primer espejo de 25mm, alta calidad versión 2.1.</li> <li>- montura para segundo espejo de 25mm, alta calidad versión 2.1.</li> <li>- 3 espejos de Silicona (mirror Si) de 25mm de diámetro, 3mm de espesor (menor al 96% de reflexión, hasta 300W) (SKU LES25).</li> <li>- 1 lente de 20mm de diámetro, 2.6mm de espesor y distancia focal 101.6mm capacidad máxima para tubo de CO2 200W (SKU LL26).</li> </ul>
<p>SKU F2300BV5</p> <p>S/. 3690 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Sistema de Control CNC PLASMA F2300B V5.0 de 2 ejes para máquina de corte. FLMC-2300B, última versión (2022), reemplaza a los modelos anteriores de colores de botonería verde, rojo, blanco, etc.</p>
<p>SKU F2300BTV5</p> <p>S/. 5190 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Sistema de Control CNC PLASMA F2300BT V5.0 de 2 ejes para máquina de corte con regulador de voltaje de arco incorporado.</p>
<p>SKU THC11</p> <p>S/. 1220 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Compact THC3T-02 con salida STEP/DIR para Hypertherm</p> <p>Especificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uso de un potenciómetro para cambiar en línea la altura de la antorcha.</li> <li>Utilización de algoritmos de procesamiento de señales para derivar la estabilidad del voltaje del plasma.</li> <li>Detección automática de ARC OK.</li> <li>Calibración del voltaje del arco con cualquier cortador de plasma.</li> <li>Control directo del controlador de los ejes Z con señal Step/Dir, proporcionando alto rendimiento y mayor precisión.</li> <li>En el modo INACTIVO, el usuario puede moverse desde el software.</li> <li>Esta versión está especificada para integrarse con el software Mach3.</li> </ul>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU THC13</p> <p>S/. 1690 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>CTH3T-02: Soporte de Antorcha Anticolisión de 45 a 55 mm de Diámetro.</p> <p>El CTH3T-02 está diseñado para proteger la antorcha en situaciones de impacto repentino a alta velocidad. Este diseño es muy compacto y altamente integrado, proporcionando la solución de protección necesaria para la máquina de corte CNC por plasma.</p> <p>Especificaciones</p> <p>Adecuado para antorchas de 45 a 55 mm. 02 orificios de rosca para sensores de detección de colisiones y 01 orificio de rosca para detección de superficie. Permite ajuste del ángulo de la antorcha. Ajusta la rigidez de la antorcha. Fácil de integrar con el eje Z.</p>
<p>SKU THC15</p> <p>S/. 419 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Sensor Ohmico OS3T-01 para Corte por Plasma CNC</p> <p>Utiliza la conexión entre el protector de la antorcha y la pieza de trabajo (placa/metal) para detectar el contacto. Sobrevive a chispas de alta frecuencia (HF) y voltajes de alto voltaje (HV).</p> <p>Especificaciones:</p> <p>Potencia: +12 a 24VCC, 0.1 A, con protección integrada contra voltaje inverso. Rango de detección: (0 - 1) MOhm. Salida: PNP aislada. Vida útil del relé utilizado con una capacidad de 24V/16mA: 10^8 operaciones como mínimo. Capacidad para ajustar la sensibilidad del sensor ohmico. Capacidad para eliminar HV; el voltaje máximo de entrada del arco es de 660VCC / voltaje de ionización HF.</p>
<p>SKU THC17</p> <p>S/. 2150 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>THC OHC3T-02 Controlador de Altura de Antorcha Capacitivo con Salida UP/DOWN</p> <p>Controlador de Altura de Antorcha para oxicorte o parecidos, utiliza el voltaje de arco para mantener una distancia constante desde la placa mientras la antorcha está cortando. Esto permite que el sistema mantenga la altura adecuada de la antorcha independientemente de las variaciones en el material o de la planitud de la superficie de corte.</p> <p>Especificaciones:</p> <p>Voltaje de suministro: +24VCC Precisión de control: +/-0.1mm Uso de un potenciómetro para cambiar la altura de la antorcha. Distancia a la superficie de la pieza de trabajo: 0 a 40mm Aplicación de un algoritmo para admitir un movimiento suave Uso de LEDs de 7 segmentos, panel de control, que muestra diferentes estados del OHC. Salidas de relé UP/DOWN y ARC OK. Función anticollisión y desconexión del anillo del sensor. Completo con un controlador, elevador y todos los cables de interconexión.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU THC19</p> <p>S/. 1340 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>CTH3T-01: Soporte de antorcha anticolidión de 30 a 36 mm de diámetro</p> <p>Está diseñado para proteger la antorcha en situaciones de impacto repentino a alta velocidad. Este dispositivo proporciona la solución de protección necesaria para la máquina de corte CNC por plasma.</p> <p>Especificaciones:</p> <p>02 orificios de rosca para sensores de detección de colisiones y 01 orificio de rosca para detección de superficie. Permite el ajuste del ángulo de la antorcha. Ajusta la rigidez de la antorcha. Fácil de integrar con el eje Z.</p>
<p>SKU THC21</p> <p>S/. 1530 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Compact THC3T-02 con Salida Up/Down con divisor de voltaje</p> <p>El THC3T-02 con salida Up/Down utiliza el voltaje del arco para mantener una distancia constante de la placa mientras la antorcha está cortando. Esto permite que el sistema mantenga la altura adecuada de la antorcha independientemente de las variaciones en el material o de la planitud de la superficie de corte.</p> <p>Especificaciones:</p> <p>Uso de un potenciómetro para cambiar la altura de la antorcha. Divisor de voltaje y filtrado de ruido para obtener la señal bruta del corte por plasma. Utilización de algoritmos de procesamiento de señales para derivar la estabilidad del voltaje del plasma. Detección automática de ARC OK. Calibración del voltaje del arco con cualquier cortador de plasma. Conexión sencilla, solo tres salidas: UP (Subida), DOWN (Bajada), ARC OK. En modo INACTIVO, el usuario puede moverse desde el software. Divisor de voltaje integrado 1:50.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU THC23</p> <p>S/. 1620 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Compact THC3T-02 con Salida Step/Dir con divisor de voltaje</p> <p>El THC3T-02 con salida Step/Dir utiliza el voltaje del arco para mantener una distancia constante de la placa mientras la antorcha está cortando. Esto permite que el sistema mantenga la altura adecuada de la antorcha independientemente de las variaciones en el material o de la planitud de la superficie de corte.</p> <p>Especificaciones:</p> <p>Uso de un potenciómetro para cambiar en línea la altura de la antorcha.</p> <p>Divisor de voltaje y filtro de ruido para obtener la señal cruda del corte por plasma.</p> <p>Utilización de algoritmos de procesamiento de señales para derivar la estabilidad del voltaje del plasma.</p> <p>Aplicación de un algoritmo para admitir un movimiento suave, una ventaja del Compact THC3T-01.</p> <p>Detección automática de ARC OK.</p> <p>Calibración automática del voltaje del arco con cualquier cortador de plasma.</p> <p>Control directo del controlador de los ejes Z con señal Step/Dir, proporcionando alto rendimiento y mayor precisión. (este modo es compatible con motores paso a paso y con casi todo los servomotores utilizados en CNCs)</p> <p>En modo INACTIVO, el usuario puede moverse desde el software.</p> <p>Divisor de voltaje integrado 1:50.</p> <p>Esta versión está especificada para integrarse con el software Mach3.</p>
<p>SKU THC25</p> <p>S/. 390 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>BOB3T-03: Placa MACH3 robusta para CNC plasma, conexión LPT</p> <p>Placa de alta calidad para fabricar máquinas CNC robustas tales como CNC PLASMA, CNC OXICORTE, CNC ROUTER, etc. Incluye cable DB25 macho - hembra de 1.5 metros y cable USB.</p> <p>Especificaciones:</p> <p>Suministro de energía USB y suministro de energía externo por separado, para proteger su PC.</p> <p>Total compatibilidad con MACH3 y otros programas que utilizan puerto LPT.</p> <p>Soporte máximo para controlador de motor de hasta 5 ejes.</p> <p>Interfaz de control de salida de relé.</p> <p>Leds de 5 ejes, que muestra visualmente la condición de trabajo del controlador de motor.</p> <p>Salida de voltaje analógico 0-10V separada por acoplador fotográfico, se puede conectar al convertidor de frecuencia para controlar la velocidad del husillo.</p> <p>2 salidas de relé, se pueden conectar al interruptor del husillo.</p> <p>5 interfaces de entrada para definir E-stop o botón de emergencia, límites, puntos homing, etc.</p> <p>Todos los nombres de los puertos LPT están impresos en la placa. Fácil de usar.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 V1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU KF2100B S/. 6200 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Kit de controlador de plasma CNC F2100B más controlador de altura F1621
SKU KSF2100C S/. 6200 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Kit de controlador de plasma CNC SF-2100C más controlador de altura F1621
SKU KF2100T S/. 6700 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Kit de controlador de plasma CNC F2100T, modelo con controlador de altura incorporado
SKU 3020E S/. 4790 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		CNC 3020 Máquina eléctrica para grabado de placas metálicas. Área de trabajo 30 * 20 cm. Profundidad de marcado de 0.05 a 1 mm dependiendo de la dureza del material. Velocidad de marcado hasta 50mm/seg. Potencia del motor 400W. Peso 20Kg.
SKU 3018 S/. 900 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Mini CNC router 3018 pro. 6 meses de garantía. Motor spindle de 100W, piezas metálicas y piezas de inyección de plástico duro. Transmisión por tornillos trapezoidales de 8mm de diámetro. Ejes guías lineales de 10mm. Motores nema 17 pequeños. Trabajos realizables con el motor spindle: Grabado en PCB para hacer pistas electrónicas, agujeros y cortes del mismo. Corte en pasadas de MDF. Entrega en caja sin armar.
SKU 3018F S/. 1100 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Mini CNC router 3018 pro ARMADO Y CON 6 SENSORES FINAL DE CARRERA INSTALADOS. 6 meses de garantía. Motor spindle de 100W, piezas metálicas y piezas de inyección de plástico duro. Transmisión por tornillos trapezoidales de 8mm de diámetro. Ejes guías lineales de 10mm. Trabajos realizables con el motor spindle: Grabado en PCB para hacer pistas electrónicas, agujeros y cortes del mismo. Corte en pasadas de MDF. FINALES DE CARRERA MECÁNICAS (3 de ellos funcionando como sensores homing, posicionamiento 0 de la máquina).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 3018OFF S/. 1000 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Mini CNC router 3018 pro + offline. Motor spindle de 100W, piezas metálicas y piezas de inyección de plástico duro. Transmisión por tornillos trapezoidales de 8mm de diámetro. Ejes guías lineales de 10mm. Trabajos realizables con el motor spindle: Grabado en PCB para hacer pistas electrónicas, agujeros y cortes del mismo. Corte en pasadas de MDF. Entrega en caja sin armar.
SKU 3018L3 S/. 1330 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Mini CNC router 3018 pro + laser 5.5W . Motor spindle de 100W, piezas metálicas y piezas de inyección de plástico duro. Transmisión por tornillos trapezoidales de 8mm de diámetro. Ejes guías lineales de 10mm. Trabajos realizables con el motor spindle: Grabado en PCB para hacer pistas electrónicas, agujeros y cortes del mismo. Corte en pasadas de MDF. Entrega en caja sin armar.
SKU 3018L40 S/. 1690 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Mini CNC router 3018 pro + diodo laser 40W (salida real aprox. 5W). Motor spindle de 100W, piezas metálicas y piezas de inyección de plástico duro. Transmisión por tornillos trapezoidales de 8mm de diámetro. Ejes guías lineales de 10mm. Trabajos realizables con el motor spindle: Grabado en PCB para hacer pistas electrónicas, agujeros y cortes del mismo. Corte en pasadas de MDF. Corte de MDF de espesor 3mm con diodo láser 40W (5W real) a velocidad 2.5mm/s. Entrega en caja sin armar.
SKU 3018FULL S/. 1970 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Mini CNC 3018 pro + laser diodo de 40W + bluetooth para usar celular como controlador offline + sensores final de carrera + sensor de auto nivel Z cero. Se entrega armado.
SKU 1310 S/. 2390 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Cnc 1310 all metal grbl grabador de aluminio. Todas las piezas metálicas, motor de 100W. Área de trabajo de 125x86x37 mm. Transmisión por tornillos trapezoidales de 8mm de diámetro. Ejes guías lineales de 12mm. No incluye sensores ni agujeros donde colocarlos. Entrega en caja sin amar.
SKU 3018M S/. 2300 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Mini CNC router 3018 PLUS all metal con spindle de 500W. Todas las piezas metálicas. área de trabajo 30cm x 18cm, recorrido en eje Z de 60cm. Transmisión por tornillos trapezoidales de 8mm de diámetro. Ejes guías lineales de 12mm. Motores nema 17 medianos. Trabajos realizables: Corte, grabado y tallado en MDF, corte y grabado en acrílico, corte, grabado y tallado en madera, corte de triplay. Incluye sensores final de carrera (3 de ellos funcionan como homing, posicionamiento 0 de la máquina). Entrega en caja sin armar.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

**Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384**

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 3018M40  S/. 3260 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Mini CNC router 3018 PLUS all metal con spindle de 500W + sensores final de carrera + mando offline + laser diodo 40W + sensor de autonivel Z cero. Entrega en caja sin armar.
SKU 3018M80  S/. 3900 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Mini CNC router 3018 PLUS all metal con spindle de 500W + sensores final de carrera + mando offline + laser diodo 80W + sensor de autonivel Z cero. Entrega en caja sin armar.
SKU 3040M  S/. 4400 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		CNC router 3040 all metal con spindle de 500W. Todas las piezas metálicas. área de trabajo 30cm x 40cm, recorrido en eje Z de 12cm (con sensores instalados se reduce a 10cm). Transmisión por tornillo de bola SFU1204 de 12mm de diámetro. Ejes guías lineales de 16mm. Motores nema 23. Trabajos realizables: Corte, grabado y tallado en MDF, corte y grabado en acrílico, corte, grabado y tallado en madera, corte de triplay, grabado lineal y grabado en relieve a baja velocidad en metales blandos como aluminio. Incluye sensores final de carrera (3 de ellos funcionan como homing, posicionamiento 0 de la máquina).
SKU 3040M7  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		CNC router 3040 all metal con motor routeadora de 710W. Todas las piezas metálicas. área de trabajo 30cm x 40cm, recorrido en eje Z de 12cm (con sensores instalados se reduce a 10cm). Transmisión por tornillo de bola SFU1204 de 12mm de diámetro. Ejes guías lineales de 16mm. Motores nema 23. Trabajos realizables: Corte, grabado y tallado en MDF, corte y grabado en acrílico, corte, grabado y tallado en madera, corte de triplay, grabado lineal y grabado en relieve a baja velocidad en metales blandos como aluminio. Incluye sensores final de carrera (3 de ellos funcionan como homing, posicionamiento 0 de la máquina).
SKU 3040M40  S/. 5320 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		CNC router 3040 all metal con spindle de 500W con láser diodo de 40W, mando offline y sensor Z probe. Todas las piezas metálicas. área de trabajo 30cm x 40cm, recorrido en eje Z de 12cm (con sensores instalados se reduce a 10cm). Transmisión por tornillo de bola SFU1204 de 12mm de diámetro. Ejes guías lineales de 16mm. Motores nema 23. Trabajos realizables: Corte, grabado y tallado en MDF, corte y grabado en acrílico, corte, grabado y tallado en madera, corte de triplay, grabado lineal y grabado en relieve a baja velocidad en metales blandos como aluminio. Incluye sensores final de carrera (3 de ellos funcionan como homing, posicionamiento 0 de la máquina).
SKU 3040M80  S/. 5990 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		CNC router 3040 all metal con spindle de 500W con láser diodo de 80W (salida óptica de 10W), mando offline y sensor Z probe. Todas las piezas metálicas. área de trabajo 30cm x 40cm, recorrido en eje Z de 12cm (con sensores instalados se reduce a 10cm). Transmisión por tornillo de bola SFU1204 de 12mm de diámetro. Ejes guías lineales de 16mm. Motores nema 23. Trabajos realizables: Corte, grabado y tallado en MDF, corte y grabado en acrílico, corte, grabado y tallado en madera, corte de triplay, grabado lineal y grabado en relieve a baja velocidad en metales blandos como aluminio. Incluye sensores final de carrera (3 de ellos funcionan como homing, posicionamiento 0 de la máquina).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)





Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 8080E5</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>CNC router 8080 con spindle de 500W. Área de trabajo 80cm x 80cm, recorrido en eje Z de 8cm. Transmisión por fajas dentadas GT2 tensadas en eje X e Y, tornillo trapezoidal en eje Z. Deslizamiento con ruedas y perfiles en V. Motores paso a paso nema 23 (mayor fuerza y velocidad que los nema 17). Trabajos realizables: Corte, grabado y tallado en MDF, corte y grabado en acrílico, corte, grabado y tallado (baja velocidad) en madera, corte de triplay, grabados simples en aluminio blando. Tamaño de la máquina 1116*1066*379mm. Peso 48 Kg.</p>
<p>SKU 8080E7</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>CNC router 8080 con ruteadora 710W de velocidad variable manual. Área de trabajo 80cm x 80cm, recorrido en eje Z de 8cm. Transmisión por fajas dentadas GT2 tensadas en eje X e Y, tornillo trapezoidal en eje Z. Deslizamiento con ruedas y perfiles en V. Motores paso a paso nema 23 (mayor fuerza y velocidad que los nema 17). Trabajos realizables: Corte, grabado y tallado en MDF, corte y grabado en acrílico, corte, grabado y tallado (baja velocidad) en madera, corte de triplay, grabados simples en aluminio blando. Tamaño de la máquina 1116*1066*379mm. Peso 48 Kg.</p>
<p>SKU 6040M15</p> <p>S/. 8900 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>CNC router 6040 all metal con motor spindle de 1.5KW. Todas las piezas metálicas. área de trabajo 57cm x 40cm, recorrido en eje Z de 7.5cm (No cuenta con sensores final de carrera o homing). Transmisión por tornillos de bola SFU1605 de 16mm de diámetro. Ejes guías lineales con pedestal SBR16 en de 16mm de diámetro en eje Y, WCS20 de 20mm de diámetro en eje X y WCS12 de 12mm de diámetro en eje Z. Motores nema 23 de 76mm de largo de cuerpo, aprox 1.8Nm, doble eje, eje opuesto con pieza para mover manualmente. Controlador USB MACH3, drivers TB6600, variador de 1.5KW, fuente de 24V 15A. Trabajos realizables: pistas electrónicas en PCB, corte, grabado y tallado en MDF, corte y grabado en acrílico, plásticos, poliuretano, nylon, PCV, corte, grabado y tallado en madera, corte de triplay, grabado lineal y grabado en relieve en metales blandos como aluminio. Trabajos lentos de tallado o 3D en aluminio (desbaste y acabado).</p>
<p>SKU 440</p> <p>S/. 26.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Placa para cnc impresora 3D Ramps Rampas V1.4 printer 3D shield arduino mega</p>
<p>SKU 443</p> <p>S/. 12.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>shield CNC V3 arduino uno - Placa para cnc router 3 a 4 ejes</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)



Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU GRBL3 S/. 215 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Placa controladora de CNC última versión para router o láser de 3 grados de libertad (3 ejes-axis). Basado en Arduino con firmware GRBL versión 1.1f. Repuesto para CNC 3018 PRO. Fuente de alimentación mínima de 24V 5A (no incluido), conexión a PC mediante cable USB- miniUSB (no incluido).
SKU GRBL4 S/. 245 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Placa electrónica para CNC 3018 PLUS versión 5.2, con control automático de velocidad de motor spindle 500W 48V. Incluye drivers de motor paso a paso X, Y y Z. Usar fuente de 48V en caso de usar motor spindle de 300W o 500W 48V. Usar fuente de 24V en caso de usar solo como láser (con láser diodo de 0.5W, 5.5W, 15W, 40W). Usar una fuente adicional independiente en caso de usar láser diodo de 80W (salida óptica de 10W) ver SKU DL80.
SKU GRBL5 S/. 255 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Placa electrónica para CNC versión 5.3. Carcasa con mejor cobertura de la electrónica y control automático de velocidad de motor spindle 500W 48V. Incluye drivers de motor paso a paso X, Y y Z. Usar fuente de 48V en caso de usar motor spindle de 300W o 500W 48V. Usar fuente de 24V en caso de usar solo como láser (con láser diodo de 0.5W, 5.5W, 15W, 40W). Usar una fuente adicional independiente en caso de usar láser diodo de 80W (salida óptica de 10W) ver SKU DL80.
SKU MKSC1 S/. 225 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Placa controladora CNC MKS DLC32 V2.1. Para router CNC, láser diodo, etc. permite conexión con pantallas para manipulación y ejecución sin uso de computadora. Lector de micro SD. Puedes colocar driver A4988, DRV8825, etc. O usar las señales Dirección y Pulso para conectar a drivers de motores potentes.
SKU MKSP24 S/. 177 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Pantalla MKS TS24-R V2.0 para controladora MKS DLC32 V2.1. Pantalla touch de 2.4 pulgadas. Util para uso de la maquina CNC sin computadora.
SKU MKSP35 S/. 227 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Pantalla MKS TS35-R V2.0 para controladora MKS DLC32 V2.1. Pantalla touch de 3.5 pulgadas. Util para uso de la maquina CNC sin computadora.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

**Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384**

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU MKSTINY  S/. 249 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Placa controladora IMPRESORA 3D MKS TinyBee V1.0. Para fabricar y controlar máquinas impresoras 3D. Permite conexión con pantallas para manipulación y ejecución sin uso de computadora. Lector de micro SD. Puedes colocar driver A4988, DRV8825 o los modernos ATD5833 (superiores al TMC2208, TMC2209). O usar las señales Dirección y Pulso para conectar a drivers de motores potentes.
SKU MKS64  S/. 119 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Pantalla MKS MINI 12864 V3 para controladoras MKS. Fondo negro, gráfico y letras doradas y perilla.
SKU MKSTFT  S/. 249 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Pantalla MKS TFT35 V1.0 para controladora MKS TINYBEE V1.0. Pantalla touch de 3.5 pulgadas. útil para uso de las maquinas impresoras 3D.
SKU 431  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Placa controladora de CNC para láser de 2 grados de libertad ( 2 ejes-axis). Basado en Arduino con firmware GRBL versión 1.1f , base de acrílico para evitar cortocircuitos. Fuente de alimentación mínima de 12V 5A (no incluido), conexión a PC mediante cable USB- miniUSB de 1.5 metros.
SKU 433  S/. 180 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Controlador offline - mando joystick blanco para controlar CNC sin computadora
SKU 426  S/. 210 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Diodo láser de 500mW - 0.5W para grabado en MADERA y MDF

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 420 S/. 440 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Diodo láser de 5500mW - 5.5W para grabado en MADERA y MDF. Incluye gafas de protección, cables y electrónica necesaria para usar con placas GRBL de CNC 3018 y similares. Para usar con otro tipo de controladores requiere que este permita una salida PWM 0-5V. La alimentación del láser es con 12VDC. Distancia focal regulable.
SKU L15 S/. 670 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Diodo láser de 15W para grabado en MADERA y MDF. Incluye gafas de protección, cables y electrónica necesaria para usar con placas GRBL de CNC 3018 y similares. Para usar con otro tipo de controladores requiere que este permita una salida PWM 0-5V. La alimentación del láser es con 12VDC.
SKU L30 S/. 750 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Diodo láser de 30W para grabado en MADERA y MDF. Incluye gafas de protección, cables y electrónica necesaria para usar con placas GRBL de CNC 3018 y similares. Para usar con otro tipo de controladores requiere que este permita una salida PWM 0-5V. La alimentación del láser es con 12VDC.
SKU 417 S/. 800 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Diodo láser 40W delgado y alargado (salida real aproximada de 5.5W). Encaja perfectamente en las máquinas CNC 3018 y cualquier máquina router, láser, impresora 3D, etc. Incluye gafas de protección, cables y electrónica necesaria para usar con placas GRBL de CNC 3018 y similares. Para usar con otro tipo de controladores requiere que este permita una salida PWM 0-5V. La alimentación del láser es con 12VDC. Distancia focal no regulable (debes contar con regulación manual o automática en eje Z). Contiene ventilador. Corte de MDF 3mm en 1 pasada (si lo requieres para corte debes usar láser de mayor potencia o láser de tubo CO2). Corte de MDF 5.5mm en mas pasadas. Probado satisfactoriamente con controladores MACH3. Versión con punta que permite usar bomba de aire para minimizar efectos de fuego. Los diodo láser tienen un enfoque más fino que las láser de tubo co2 que permite grabados finos de alta calidad visual.
SKU DL80 S/. 1470 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Diodo láser 80W (Potencia Óptica de salida: 10W). No requiere gafas de protección ya que cuenta con una pieza de plástico especial en el cabezal. Incluye cable para conexión a fuente de 12V (mayor o igual a 4A) y señal PWM 5V. Compatible con placas electrónicas CNC GRBL arduino, CNC3018, MACH3 (con PWM). Corte en 1 pasada de MDF de espesor 5.5mm, corte en 1 pasada de cuero, corte de disco de vinilo en 1 pasada. Grabado en diversos materiales no transparentes.
SKU DL20 S/. 2490 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Diodo láser salida óptica 20W. No requiere gafas de protección ya que cuenta con una pieza de plástico especial en el cabezal. Compatible con placas electrónicas CNC GRBL arduino, MKS, CNC3018, MACH3 (con PWM) y todo tipo de controladores PWM (5V). Incluye cables de conexión, fuente de 24V 5A y placa de conexiones de intermediación con el controlador CNC (este último no incluido). Tiene entrada para conectar bomba de aire para mejores acabados, efectos de quemado o evitar fuego.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU DL30  S/. 4000 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas.  Diodo láser salida optica 30W. No requiere gafas de protección ya que cuenta con una pieza de plástico especial en el cabezal. Compatible con placas electrónicas CNC GRBL arduino, MKS, CNC3018, MACH3 (con PWM) y todo tipo de controladores PWM (5V). Incluye cables de conexión, fuente de 24V y placa de conexiones de intermediación con el controlador CNC (este último no incluido). Tiene entrada para conectar bomba de aire para mejores acabados, efectos de quemado o evitar fuego.
SKU DL40  S/. 5590 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas.  Diodo láser salida optica 40W. No requiere gafas de protección ya que cuenta con una pieza de plástico especial en el cabezal. Compatible con placas electrónicas CNC GRBL arduino, MKS, CNC3018, MACH3 (con PWM) y todo tipo de controladores PWM (5V). Incluye cables de conexión, fuente de 24V y placa de conexiones de intermediación con el controlador CNC (este último no incluido). Tiene entrada para conectar bomba de aire para mejores acabados, efectos de quemado o evitar fuego.
SKU DL60  S/. 6990 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas.  Diodo láser salida optica 60W. No requiere gafas de protección ya que cuenta con una pieza de plástico especial en el cabezal. Compatible con placas electrónicas CNC GRBL arduino, MKS, CNC3018, MACH3 (con PWM) y todo tipo de controladores PWM (5V). Incluye cables de conexión, fuente de 24V 10A y placa de conexiones de intermediación con el controlador CNC (este último no incluido). Tiene entrada para conectar bomba de aire para mejores acabados, efectos de quemado o evitar fuego.
SKU L1X1M10W  S/. 5900 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Máquina láser de grabado 100*100cm de área de trabajo. Diseño full metal con opción de control remoto desde el celular. Potencia salida óptica del diodo láser de 10W. Especificaciones técnicas: - Área de trabajo 100x100cm (1 metro x 1 metro, 1mx1m) - Transmisión por fajas dentadas GT2X6MM - Motores paso a paso - Diodo láser de salida óptica 10W - Estructura netamente de metal. - Deslizamiento por ruedas v slot - Velocidad máxima 8000mm/min - Formato gráfico admitido DXF, BMP, Dst, DXP - Modo de refrigeración: Refrigeración por aire - Material aplicable: Acrílico color negro, cuero, MDF, papel, madera contrachapada, piedra, madera - Peso (KG) 15 KG - Dimensiones empaquetado (largo x ancho x alto) 125*21*21 cm - Fuente de alimentación 24V 5A - Soporte de software LaserGRBL/MKS Laser / Lightburn (De pago) - Tamaño del marco armado: 1220*1275*222 mm - INCLUYE CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LA MÁQUINA Y SOFTWARE. - INCLUYE BOMBA DE AIRE ESPECIAL - En caso requiera usar láser diodo de mayor potencia podemos cotizarle el adicional y acondicionamiento. Asi como también un eje rotacional para grabados en piezas cilíndricas.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)



Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

**Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384**

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 3030</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Máquina de escritorio Router CNC 3030 con motor spindle de 1.5KW ER11, controlador económico NC STUDIO y motores paso a paso nema 34 de 4 Nm. Área de trabajo eje Y = 30cm, eje X = 30cm y eje Z = 10cm</p>
<p>SKU 4040R</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Máquina Robusta Router CNC 4040 con motor spindle de 1.5KW ER11, controlador MACH3 y motores paso a paso nema 34 de 4 Nm. Área de trabajo eje Y = 40cm, eje X = 40cm y eje Z = 10cm</p>
<p>SKU 4040V</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Máquina Robusta Router CNC 4040 con motor spindle de 2.2KW ER20, controlador MACH3 y motores paso a paso nema 34 de 8.7 Nm. Área de trabajo eje Y = 40cm, eje X = 40cm y eje Z = 10cm</p>
<p>SKU 4040W</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Máquina Robusta Router CNC 4040 con motor spindle de 2.2KW ER20, controlador y mando RichAuto DSP A11 y motores paso a paso nema 34 de 8.7 Nm. Área de trabajo eje Y = 40cm, eje X = 40cm y eje Z = 10cm</p>
<p>SKU 4040Z30</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Máquina Robusta Router CNC 4040 con motor spindle de 2.2KW ER20, controlador y mando RichAuto DSP A11 y motores paso a paso nema 34 de 8.7 Nm. Área de trabajo eje Y = 40cm, eje X = 40cm y eje Z = 30cm.</p>
<p>SKU 6060</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Máquina Robusta Router CNC 6060 con motor spindle de 1.5KW ER11, controlador económico NC STUDIO y motores paso a paso nema 34 de 4 Nm. Área de trabajo eje Y = 60cm, eje X = 60cm y eje Z = 10cm</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 9060V</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		Máquina Robusta Router CNC 9060 con motor spindle de 2.2KW ER20, controlador MACH3 y motores paso a paso nema 34 de 8.7 Nm. Área de trabajo eje Y = 90cm, eje X = 60cm y eje Z = 10cm
<p>SKU 9060W</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		Máquina Robusta Router CNC 9060 con motor spindle de 2.2KW ER20, controlador y mando RichAuto DSP A11 y motores paso a paso nema 34 de 8.7 Nm. Área de trabajo eje Y = 90cm, eje X = 60cm y eje Z = 10cm
<p>SKU 9060Y</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		Máquina Robusta Router CNC 9060 de alta potencia 3KW ER20, controlador MACH3 y motores paso a paso nema 34 de 13 Nm. Área de trabajo eje Y = 90cm, eje X = 60cm y eje Z = 10cm.
<p>SKU 9060Z</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		Máquina Robusta Router CNC 9060 de alta potencia 3KW ER20, controlador con mando RICHAUTO DSP A11 y motores paso a paso nema 34 de 13 Nm. Área de trabajo eje Y = 90cm, eje X = 60cm y eje Z = 10cm
<p>SKU 9060M1</p> <p>S/. 24000 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		Máquina Robusta Router CNC 9060 con motor spindle de 3KW ER20, controlador y mando RichAuto DSP A11 y motores paso a paso nema 34 de 12Nm en eje Y, 8.7Nm en eje X y 4Nm en eje Z. Área de trabajo eje Y = 90cm, eje X = 60cm y eje Z = 10cm.
<p>SKU 9060M2</p> <p>S/. 23500 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		Máquina Robusta Router CNC 9060 con motor spindle de 3KW ER20, controlador MACH3 por Ethernet y motores paso a paso nema 34 de 12Nm en eje Y, 8.7Nm en eje X y 4Nm en eje Z. Área de trabajo eje Y = 90cm, eje X = 60cm y eje Z = 10cm.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 9060STA18</p> <p>S/. 49900 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Máquina Router 9060 super robusta para mecanizar piedra. Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motor spindle de 4.5KW enfriado por líquido refrigerante.</li> <li>- Área de trabajo de 90x60cm para placas (fuera del espacio de trabajo del cuarto eje rotativo para tornotallado).</li> <li>- Recorrido efectivo en eje Z de 25cm para un mejor acomodo de material.</li> <li>- Mesa de superficie con aluminio y ranuras en T.</li> <li>- Estructura de acero grueso.</li> <li>- Rieles HGR20.</li> <li>- Transmisión por cremalleras.</li> <li>- Servomotores Leadshine X, Y y Z de 750W con drivers adecuados.</li> <li>- Eje rotatorio con motor paso a paso.</li> <li>- Controlador independiente de 4 ejes: DSP A18.</li> <li>- Dimensiones de empaque: 2.08*1.54*1.50M.</li> <li>- Peso de empaque: 900Kg.</li> </ul>
<p>SKU 1015H</p> <p>S/. 35000 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Máquina CNC Router 1015 robusta de 3 ejes. Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motor spindle de 3KW enfriado por líquido refrigerante con chuck ER20 y de 24000RPM.</li> <li>- Área de trabajo de 100x150cm para placas.</li> <li>- Recorrido efectivo en eje Z de 15cm.</li> <li>- Mesa de superficie con aluminio y ranuras en T.</li> <li>- Estructura base de acero, pórtico de aluminio fundido.</li> <li>- Rieles HGR20.</li> <li>- Transmisión por cremalleras en eje X e Y.</li> <li>- Servomotores en eje X, Y de 400W y 200W en Z con drivers adecuados.</li> <li>- Controlador independiente de 3 ejes: DSP A11.</li> <li>- Código base Código G (G code), ampliamente usado en CNC's.</li> <li>- No requiere computadora para ser usado (se lee archivos mediante USB), el archivo de trabajo se puede desarrollar en cualquier software CAM (Aspire, Mastercam, Fusión 360, inkscape, eagle, softwares online, etc).</li> <li>- Tipos de archivo: Código G, mmg, nc, ngc, incluso un archivo TXT (block de notas).</li> <li>- Temperatura de entorno 0-45°C</li> <li>- Humedad relativa 30%-75%</li> <li>- Calibración automática eje Z Sensor de autonivelación (auto tool) de la herramienta a una superficie fija. (nivel 0).</li> <li>- Herramientas de mecanizado Set de 15 piezas</li> </ul>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 3030X5AXIS  S/. 23900 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		<p>Máquina CNC Router de 5 ejes compacta y robusta para mecanizado en aluminio y similares.</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Área de trabajo: 300x300x200mm</li> <li>- Motor spindle de 1.5KW enfriado por líquido refrigerante con chuck ER11 y de 24000RPM.</li> <li>- Estructura base de hierro fundido.</li> <li>- Rieles cuadradas HGR20 con rodamientos lineales.</li> <li>- Transmisión por tornillos de bolas.</li> <li>- Motores paso a paso.</li> <li>- Sistema de rotación doble para 4to y 5eje con motores paso a paso.</li> <li>- Controlador MACH3 para los 5 ejes.</li> <li>- Código base Código G (G code), ampliamente usado en CNC's.</li> <li>- Temperatura de entorno 0-45°C</li> <li>- Humedad relativa 30%-75%</li> <li>- Herramientas de mecanizado Set de 15 piezas.</li> </ul> <p>Máquina pequeña para trabajos pequeños, capaz de hacer piezas complejas que CNCs de menos ejes no pueden realizar como hélices, objetos 3D, redondos, esféricos, etc. Capaz de hacer trabajos de grabado, corte y moldeado o tallado en metales blandos como aluminio, latón y materiales diversos como madera, plástico, acrílico, MDF, PVC, madera contrachapada, tableros de doble color, PCB, etc.</p>
SKU GC1212G  S/. 37000 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		<p>GC1212G Enrutador CNC de alta calidad y alto nivel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Área de trabajo efectiva X, Y, Z 1200x1200x150mm</li> <li>- Estructura del cuerpo de la máquina Bastidor de tubo de metal soldado</li> <li>- Husillo refrigerado por agua de 2.2 KW</li> <li>- Movimiento en eje X e Y con cremalleras helicoidales</li> <li>- servomotores</li> </ul>
SKU 453  S/. 47 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		<p>Tarjeta controladora azul MACH3 PUERTO PARALELO DB25 de 5 ejes, incluye cable USB para energía, no incluye cable PUERTO PARALELO</p>
SKU DB25A  S/. 48 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		<p>cable DB25 MACHO HEMBRA de 1.4 metros. Para tarjeta MACH3 puerto paralelo.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU DB25F S/. 89 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		cable DB25 MACHO HEMBRA de 4.5 metros. Para tarjeta MACH3 puerto paralelo.
SKU 451 S/. 132 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tarjeta controladora CNC BSMCE04U-PP roja MACH3 USB 4 ejes 100KHz con cable y CD. La tarjeta MACH3 USB más económica, no funciona para CNC PLASMA, no funciona la salida AVI ni PWM para control de velocidad de motor spindle con variador. Si funciona PWM para controlar láser diodo. Si tu proyecto CNC es de alto costo o requieres robustez esta placa no es la adecuada, usar las industriales o las offline (que no requieren computadora).
SKU 449 S/. 173 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tarjeta controladora CNC MACH3 USB 5 ejes 100KHz con cable y CD. Salida PWM para controlar laser diodo. Funciona el PWM y salida AVI 0-10V para control de velocidad de motor spindle con variador. Funciona el PWM para láser diodo.
SKU 450 S/. 170 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tarjeta controladora CNC MACH3 STB4100 azul de 4 ejes 100KHz con cable USB y CD.
SKU XHC1 Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Tarjeta de control CNC - Mach3 motion card XHC MKX-IV-II de 3 ejes de alta frecuencia 2MHz para CNCs de alta precisión y/o alta velocidad
SKU XHC2 Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Tarjeta de control CNC - Mach3 motion card XHC MKX-IV-II de 4 ejes de alta frecuencia 2MHz para CNCs de alta precisión y/o alta velocidad

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)



Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU XHC3  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Tarjeta de control CNC - Mach3 motion card XHC MKX-IV-II de 6 ejes de alta frecuencia 2MHz para CNCs de alta precisión y/o alta velocidad
SKU ET3  S/. 1100 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tarjeta de control CNC - Mach3 Ethernet motion card MK3-ET de 3 ejes de alta frecuencia 2MHz para CNCs de alta precisión y/o alta velocidad. Y alta performance en entornos industriales.
SKU ET4  S/. 1470 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tarjeta de control CNC - Mach3 Ethernet motion card MK4-ET de 4 ejes de alta frecuencia 2MHz para CNCs de alta precisión y/o alta velocidad. Y alta performance en entornos industriales.
SKU ET6  S/. 2430 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tarjeta de control CNC - Mach3 Ethernet motion card MK6-ET de 6 ejes de alta frecuencia 2MHz para CNCs de alta precisión y/o alta velocidad. Y alta performance en entornos industriales.
SKU MPG7  S/. 820 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		mando de control CNC MACH3 XHC LHB04B de 4 ejes, modelo alambrico. MPG de multiples funciones.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU DDCS3</p> <p>S/. 1900 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Controlador independiente CNC DDCS V3.1 de 3 ejes con pantalla de 5 pulgadas, lectura de archivos desde memoria USB. Controlador diseñado para ser empotrado en tableros eléctricos.</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 16 entradas digitales opto-aisladas, 3 salidas digitales opto-aisladas.</li> <li>- Control analógico del eje 0-10V control del eje (se puede modificar como salida PWM).</li> <li>- Control del motores paso a paso. 3 ejes independientes. Pulso diferencial y señal de salida de dirección, Maximo 500Khz por eje.</li> <li>- Pantalla TFT de 5 pulgadas, relación de resolución: 480x272 y 17 teclas de funcionamiento.</li> <li>- Fuente de alimentación requerida de 24V DC, la corriente mínima es de 0.5A, se recomienda fuente de 3A en adelante.</li> <li>- Soporta memoria USB para entrada de archivo de código G, sin límite de tamaño del archivo de código G.</li> <li>- Memoria interna de 1GB.</li> <li>- Admite MPG estándar. (No incluido).</li> <li>- Función Jog para cada eje (paso continuo, distancia definida). Jog significa movimiento libre por botones sin CODIGO G.</li> </ul>
<p>SKU DDCS4</p> <p>S/. 2100 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Controlador CNC DDCS V3.1 de 4 ejes con pantalla de 5 pulgadas, lectura de archivos desde memoria USB. Controlador diseñado para ser empotrado en tableros eléctricos.</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 16 entradas digitales opto-aisladas, 3 salidas digitales opto-aisladas.</li> <li>- Control analógico del eje 0-10V control del eje (se puede modificar como salida PWM).</li> <li>- Control del motores paso a paso. 4 ejes independientes. Pulso diferencial y señal de salida de dirección, Maximo 500Khz por eje.</li> <li>- Pantalla TFT de 5 pulgadas, relación de resolución: 480x272 y 17 teclas de funcionamiento.</li> <li>- Fuente de alimentación requerida de 24V DC, la corriente mínima es de 0.5A, se recomienda fuente de 3A en adelante.</li> <li>- Soporta memoria USB para entrada de archivo de código G, sin límite de tamaño del archivo de código G.</li> <li>- Memoria interna de 1GB.</li> <li>- Admite MPG estándar. (No incluido).</li> <li>- Función Jog para cada eje (paso continuo, distancia definida). Jog significa movimiento libre por botones sin CODIGO G.</li> </ul>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU DDCS7  S/. 2350 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		<p>Controlador CNC DDCS V4.1 de 4 ejes con pantalla de 7 pulgadas, lectura de archivos desde memoria USB. Controlador diseñado para ser empotrado en tableros eléctricos.</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 18 entradas digitales opto-aisladas, 3 salidas digitales opto-aisladas.</li> <li>- Control analógico del eje 0-10V control del eje (se puede modificar como salida PWM).</li> <li>- Control del motores paso a paso. 4 ejes independientes. Pulso diferencial y señal de salida de dirección, Maximo 500Khz por eje.</li> <li>- Pantalla TFT de 7 pulgadas, relación de resolución: 1024x600 pixeles y 17 teclas de funcionamiento.</li> <li>- Fuente de alimentación requerida de 24V DC, la corriente mínima es de 0.5A, se recomienda fuente de 3A en adelante.</li> <li>- Soporta memoria USB para entrada de archivo de código G, sin límite de tamaño del archivo de código G.</li> <li>- Memoria interna de 1GB.</li> <li>- Admite mando MPG. (No incluido).</li> <li>- Función Jog para cada eje (paso continuo, distancia definida). Jog significa movimiento libre por botones sin CODIGO G.</li> <li>- Solo acepta sensores limit switch NPN para homing.</li> </ul>
SKU MPG4B  S/. 349 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		<p>MPG de 4 ejes (Manual Pulse Generator) de 18 cables para controladores CNC modelo: HPF-B6-LA41. Mando alámbrico para movimiento de cada eje X, Y, Z y A. DC 5V 100PPR.</p>
SKU MPG4  S/. 419 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		<p>MPG standar de 4 ejes para controladores CNC DDCS y otros modelos de conexión DB15. Mando alámbrico para movimiento de cada eje.</p>
SKU MPG6  S/. 445 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		<p>MPG standar de 6 ejes para controladores CNC DDCS. Mando alámbrico para movimiento de cada eje. Revisar cables de conexión y alimentación si lo requiere usar en otro tipo de controladores.</p>
SKU DSPA11  S/. 1950 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		<p>Placa controladora y mando Para Cnc Router marca Richauto DSP A11 para 3 Ejes. NUEVA VERSION 2022. En ingles DSP A11E.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU DSP3 S/. 1600 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Mando DSP A11E NUEVA VERSIÓN LINEAS NARANJAS 2022 (no compatible con placas board DSP A11 antiguas respecto al 2021). En ingles DSP A11E.
SKU DSP5 S/. 550 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		controladora, placa board DSP A11 NUEVA VERSION 2022 con código QR (no compatible con mandos DSP A11 antiguas respecto al 2021).
SKU DSP2M5 S/. 320 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		cable de 2.5m para conexión entre controladora board y mando DSP A11. Cable de 50 pines con terminal especial. Largo total de 2.5 metros.
SKU DSP4M S/. 450 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		cable de 4m para conexión entre controladora board y mando DSP A11. Cable de 50 pines con terminal especial. Largo total de 4 metros.
SKU DSP6M S/. 540 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		cable de 6m para conexión entre controladora board y mando DSP A11. Cable de 50 pines con terminal especial. Largo total de 6 metros.
SKU DSP7 S/. 245 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		cambio de teclado y botones dañados de mando DSP A11. En ingles DSP A11E.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU DSP8  S/. 240 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Cambio de pantalla dañado de mando DSP A11.
SKU DSPA18  S/. 3380 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Placa controladora y mando Para Cnc Router marca Richauto DSP A18 para 4 Ejes. En ingles DSP A18E.
SKU DSP0501  S/. 1470 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		CONTROLADOR CNC DSP 0501 copia del DSP A11 para router CNC de 3 ejes.
SKU DSP05  S/. 269 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Cable de 50 pines para DSP 0501 no compatible con mando y placa de DSPA11 richauto. Uso exclusivo para el DSP 0501. de 2.5 metros de largo.
SKU OSC1  S/. 44.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		MKS OSC V1.0 generador de pulsos PWM, controlador de VELOCIDAD en motor paso a paso económico. Controlador offline, no requiere computadora o controlador adicional. Puede usarse en motor pequeño o grande. Solo requiere que el driver del motor acepte señal de dirección (dir o cw/ccw) y pulso (step). No puede usarse para un sistema de posicionamiento de precisión. Solo variar la velocidad NO EXACTA NI PRECISA NI REPETITIVA EN PRECISIÓN. Si es para una aplicación visual de giro a velocidades distintas es útil. No se recomienda para uso INDUSTRIAL. Puede usarse para testear motores paso a paso, drivers, etc.
SKU HF020  S/. 339 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Controlador de Motor HF020 para servo o paso a paso. Controlador offline, no requiere computadora o controlador adicional. Puede usarse en motor pequeño o grande. Solo requiere que el driver del motor acepte señal de dirección (dir o cw/ccw) y pulso (step). Cuenta con varios modos de trabajo. Ciclos repetitivos, acepta señal de entrada para interactuar con sensor o procesos.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU PQM5  S/. 969 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		PLC con HMI QM3G-43FH-24MT COOLMAY de 4.3 pulgadas. Todo en 1: PLC+HMI integrado con pantalla táctil, 12 entradas NPN y 12 salidas digitales tipo transistor. Entradas de contadores rápidos y salidas de pulsos rápidos. Entradas y salidas analógicas, Salidas PWM y diferentes puertos de comunicación. Todo integrado en un equipo compacto, económico que permite ahorrar en componentes, módulos auxiliares, ahorrando tiempos de montaje y cableado.
SKU ZPROBE  S/. 37.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Sensor de autonivel cero en eje Z. Compatible con tarjetas GRBL, mach3.
SKU 3DT2  S/. 87.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		3DTouch V2.0 Sensor de nivelación de cama automático para impresora 3D. Sensor de nivelación automática. Funciona con LCD12864 y MKS Robin E3D SGen_L Gen_L, MKS TFT35 y Robin E3D SGen_L Gen_L, MKS Robin Nano V1.2. verificar si tu placa de impresora 3D acepta este tipo de cableado: Cableado 3 pines: verde a GND, rojo a +5V y naranja señal. cableado 2 pines: negro a GND y blanco a Zmin.
SKU ME8111  S/. 23.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		ME-8111 final de carrera mecánico, interruptor de límite -(limit switch) tipo embolo de presión directa. (Limit Switch Plunger Type). Cuenta con 2 contactos (N.O. y N.C.) que pueden trabajar hasta con 5A Y 250VAC. Este interruptor tiene un gran sonido de "clic". Puede usarse para la detección de posiciones finales de un sistema en movimiento.
SKU ME8108  S/. 29.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		ME-8108 final de carrera mecánico, interruptor de límite -(limit switch) tipo PALANCA ajustable detección desde lados opuestos. (Roller-lever limit switch). Cuenta con 2 contactos (N.O. y N.C.) que pueden trabajar hasta con 5A Y 250VAC, equipado con un riel ajustable como actuador de palanca de rodillo de 18mm. Este interruptor tiene un gran sonido de "clic" con una sensación táctil agradable y es perfecto cuando se usa para un control deslizante, muy utilizado en aplicaciones de automatización. Puede usarse para la detección de posiciones intermedias de un sistema en movimiento.
SKU E18  S/. 4.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Módulo final de carrera mecánico para mini CNCs económicas. End stop con cable de 70cm. Alimentación 5V. Posibilidad de usar con tarjetas GRBL, CNC3018, impresoras 3D, mini router basados en arduino, etc. También se puede utilizar como sensor de posicionamiento 0 de máquina.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU E18F</p> <p>S/. 18.8 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Módulo final de carrera mecánico para máquinas CNC ROUTER 3018 plus o metálico y router 3040. End stop con cable de 70cm. Alimentación 5V. Posibilidad de usar con tarjetas GRBL, CNC3018, impresoras 3D, mini router basados en arduino, etc. También se puede utilizar como sensor de posicionamiento 0 de máquina.</p>
<p>SKU E19</p> <p>S/. 5.75 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Módulo final de carrera óptico para mini CNCs económicas. End stop con cable de 3 pines. Alimentación 5V. Posibilidad de usar con tarjetas GRBL, CNC3018, impresoras 3D, mini router basados en arduino, etc. Adecuado para usarlo como sensor de posición cero en impresoras 3D, mini CNC económicas.</p>
<p>SKU E22</p> <p>S/. 21.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Sensor inductivo de proximidad LJ12A3-4-Z/BX NO normalmente abierto. NPN DC 6-36V. Rango de detección 4mm. Dimensiones: M12x10x55mm. Uso como sensor homing en CNCs.</p>
<p>SKU SN04N</p> <p>S/. 27.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Sensor inductivo de proximidad SN04-N NO normalmente abierto. NPN DC 6-36V. Rango de detección 4mm. Uso como sensor homing en CNCs.</p>
<p>SKU PL05N</p> <p>S/. 33.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Sensor inductivo de proximidad PL-05N NO normalmente abierto. NPN DC 10-30V. Rango de detección 5mm. Uso común como sensor homing en máquinas láser de tubo CO2. 3 cables.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU LMF2</p> <p>S/. 54.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Sensor inductivo de proximidad LMF2-3005NA NO normalmente abierto. NPN DC6-36V. Distancia de detección 5mm. Suele venir en máquinas CNC ROUTER GRANDES.</p>
<p>SKU E24</p> <p>S/. 24.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Sensor inductivo de proximidad LJ12A3-4-Z/BY NC normalmente cerrado. NPN DC 6-36V. Rango de detección 4mm. Dimensiones: M12x10x55mm.</p>
<p>SKU E20</p> <p>S/. 19.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>JDY-33 módulo bluetooth configurado para conectar cualquier placa CNC GRBL basado en arduino con celular. Mediante una aplicación de CNC para android puede manipular su CNC y cargar archivos de trabajo sin requerir una PC. Modo offline. También puede reconfigurarse y usarse como bluetooth HC-05.</p>
<p>SKU DC65</p> <p>S/. 139 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Adaptador para colector de polvo y aserrín de 65mm. Para máquinas con motor de 65mm de diámetro (máquinas router cnc, diversas máquinas de carpintería, publicidad, etc.). Salida a manguera de aprox. 100mm. Incluye cepillo que cubre alrededor para generar el vacío y aspirar con mayor eficiencia. apertura de puerta: Push-Pull. Se puede reemplazar el cepillo con mucha facilidad.</p>
<p>SKU DC80</p> <p>S/. 139 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Adaptador para colector de polvo y aserrín de 80mm. Para máquinas con motor de 80mm de diámetro (máquinas router cnc, diversas máquinas de carpintería, publicidad, etc.). Salida a manguera de aprox. 100mm. Incluye cepillo que cubre alrededor para generar el vacío y aspirar con mayor eficiencia. apertura de puerta: Push-Pull. Se puede reemplazar el cepillo con mucha facilidad.</p>
<p>SKU DC100</p> <p>S/. 145 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Adaptador para colector de polvo y aserrín de 100mm. Para máquinas con motor de 100mm de diámetro (máquinas router cnc, diversas máquinas de carpintería, publicidad, etc.). Salida a manguera de aprox. 100mm. Incluye cepillo que cubre alrededor para generar el vacío y aspirar con mayor eficiencia. apertura de puerta: Push-Pull. Se puede reemplazar el cepillo con mucha facilidad.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU LPL3</p> <p>S/. 349 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Lente de protección láser modelo T3GD4-S5. Protección en los siguientes rangos de longitud de onda: 190-550nm y 800-1100nm. Se utiliza para equipos y dispositivos de procesamiento láser, láser YAG 532, 1064 nm, láser de fibra 1070 nm, 1080 nm y otras máquinas de corte por láser con indicación de luz verde. Equipos de belleza láser relacionados, etc.</p>
<p>SKU M1</p> <p>S/. 20 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>kit de 10 unidades de identificador de mascotas, 10 colores disponibles, material aluminio. Tipo hueso. medidas 38x25mm, espesor 1mm.</p>
<p>SKU M2</p> <p>S/. 22 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>kit de 10 unidades de identificador de mascotas, 10 colores disponibles, material aluminio. Tipo cara de gato. medidas 23x23mm, espesor 1mm.</p>
<p>SKU 4E14</p> <p>S/. 2300 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Eje rotatorio, cuarto eje para máquinas CNC ROUTER. Modelo de sujeción hasta 100mm con 4 garras, motor nema 23 y apoyo extremo opuesto. Incluye 4 garras de repuesto.</p>
<p>SKU 4E13</p> <p>S/. 2150 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Eje rotatorio, cuarto eje para máquinas CNC ROUTER. Modelo de sujeción hasta 100mm con 3 garras, motor nema 23 y apoyo extremo opuesto.</p>
<p>SKU 4E64</p> <p>S/. 1600 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Eje rotatorio, cuarto eje para máquinas CNC ROUTER. Modelo de sujeción hasta 65mm con 4 garras, motor nema 17 y apoyo extremo opuesto.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)



Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 4E63</p> <p>S/. 1400 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Eje rotatorio, cuarto eje para máquinas CNC ROUTER. Modelo de sujeción hasta 65mm con 3 garras, motor nema 17 y apoyo extremo opuesto.</p>
<p>SKU GH201A</p> <p>S/. 19.6 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Palanca de sujeción horizontal GH-201A. Sujetador, clamp. Tamaño de largo de cuerpo 77mm, capacidad de sujeción 27Kg.</p>
<p>SKU GH201B</p> <p>S/. 52.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Palanca de sujeción horizontal GH-201B. Sujetador, clamp. Tamaño de largo de cuerpo 142mm, capacidad de sujeción 98Kg.</p>
<p>SKU 443K1</p> <p>S/. 35 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>3 A4988 y shield CNC para CNC router pequeñas y económicas.</p>
<p>SKU 443K3</p> <p>S/. 47.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>3 DRV8825 y shield CNC para CNC router pequeñas y económicas.</p>
<p>SKU 443K5</p> <p>S/. 77.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>3 A4988, arduino uno R3 DIP y shield CNC para CNC router pequeñas y económicas.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 443K7 S/. 90 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3 DRV8825, arduino uno R3 DIP y shield CNC para CNC router pequeñas y económicas.
SKU KE10 S/. 248 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Kit 10 super económico para mini CNC: - 3 Motores paso a paso Nema 17 de 34mm de largo de cuerpo - 3 Drivers Para Motor Paso A Paso A4988 - 1 shield CNC - 1 arduino UNO R3 DIP con cable USB - 1 fuente metálica de 12V 5A
SKU KE12 Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Kit 12 super económico para mini CNC: - 3 Motores paso a paso Nema 17 de 48mm de largo de cuerpo - 3 Drivers Para Motor Paso A Paso A4988 - 1 shield CNC - 1 arduino UNO R3 DIP con cable USB - 1 fuente metálica de 12V 5A
SKU KE14 Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Kit 14 super económico para mini CNC: - 3 Motores paso a paso Nema 17 de 60mm de largo de cuerpo - 3 Drivers Para Motor Paso A Paso DRV8825 - 1 shield CNC - 1 arduino UNO R3 DIP con cable USB - 1 fuente de 12V 10A
SKU KE16 Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Kit 16 electrónico para CNC económico de trabajos con madera: - 3 Motores paso a paso Nema 23 de 56mm de largo de cuerpo - 3 Drivers Para Motor Paso A Paso TB6560 - 1 Fuente de alimentación Power supply 24V 350W para driver y motor paso a paso nema 23 - 1 Tarjeta controladora CNC BSMCE04U-PP roja MACH3 USB 4 ejes 100KHz con cable y CD
SKU KE18 Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Kit 18 electrónico para CNC económico de trabajos con madera: - 3 Motores paso a paso Nema 23 de 76mm de largo de cuerpo - 3 Drivers Para Motor Paso A Paso TB6560 - 1 Fuente de alimentación Power supply 24V 350W para driver y motor paso a paso nema 23 - 1 Tarjeta controladora CNC BSMCE04U-PP roja MACH3 USB 4 ejes 100KHz con cable y CD

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU KE2</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Kit electrónico para CNC económico de trabajos con madera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 Motores paso a paso Nema 23 de 82mm de largo de cuerpo</li> <li>- 3 Drivers Para Motor Paso A Paso TB6560</li> <li>- 1 Fuente metálica de 24V 350W</li> <li>- 1 Tarjeta controladora CNC BSMCE04U-PP roja MACH3 USB 4 ejes 100KHz con cable y CD</li> </ul>
<p>SKU KE3</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Kit electrónico para CNC económico trabajos en madera y en aluminio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 Motores paso a paso Nema 23 de 112mm de largo de cuerpo</li> <li>- 3 Drivers Para Motor Paso A Paso DM556 Con Carcasa - para NEMA 17,23 y 24, hasta 4A (picos 5.6A)</li> <li>- 1 Fuente metálica de 36V 500W</li> <li>- 1 Tarjeta controladora CNC BSMCE04U-PP roja MACH3 USB 4 ejes 100KHz con cable y CD</li> </ul>
<p>SKU KE4</p> <p>S/. 1440 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Kit electrónico para CNC económico de mecanizado en aluminio, máquina económica router, plasma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 Motores paso a paso Nema 24 de 100mm de largo de cuerpo, amperaje 4A, 1.6Kg, torque 3.2Nm.</li> <li>- 3 Drivers DM556</li> <li>- 1 Fuente metálica de 36V 500W</li> <li>- 1 Tarjeta controladora CNC BSMCE04U-PP roja MACH3 USB 4 ejes 100KHz con cable y CD</li> </ul>
<p>SKU KE7</p> <p>S/. 4560 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Kit electrónico para CNC router robusta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 Motores paso a paso Nema 34 de 12Nm de 155mm de largo de cuerpo, amperaje 6A, 5.4Kg. Nuevo modelo con canal chavetero y pin 5x5mm. Alta performance.</li> <li>- 3 Drivers Para Motor Paso A Paso DM860H Con Carcasa</li> <li>- 1 TRANSFORMADOR 1200W DE 220V A 70V para 3 motores</li> <li>- 1 Tarjeta controladora CNC MACH3 INDUSTRIAL MKV de 3 ejes de conexión Ethernet</li> </ul>
<p>SKU KE9</p> <p>S/. 10400 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Kit electrónico para CNC router robusta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 Servomotor paso a paso nema 34 LEADSHINE modelo 86HSM85-E1 de 8.5Nm.</li> <li>- 3 Servo driver H2-758 marca LEADSHINE para servomotor paso a paso nema 34</li> <li>- 1 TRANSFORMADOR 1200W DE 220V A 70V para 3 motores</li> <li>- 1 Controlador independiente CNC DDCCS V3.1 de 3 ejes con pantalla de 5 pulgadas, lectura de archivos desde memoria USB.</li> </ul>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU C604010</p> <p>S/. 1690 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Kit de piezas mecánicas para cnc 604010 (60cm x 40cm x 10cm) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 730mm con extremos mecanizados</li> <li>- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 530mm con extremos mecanizados</li> <li>- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 230mm con extremos mecanizados</li> <li>- 3 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad)</li> <li>- 3 Rodamiento BK12</li> <li>- 3 Rodamiento BF12</li> <li>- 3 Carcasa de sujeción DSG16H</li> <li>- 3 Acoples de quijada D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.</li> <li>- 2 Guías lineales SBR16 de 750mm</li> <li>- 2 Guías lineales SBR16 de 550mm</li> <li>- 2 Guías lineales SBR16 de 250mm</li> <li>- 12 Rodamientos lineales SBR16UU</li> </ul>
<p>SKU C641N23</p> <p>S/. 3060 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Kit de piezas mecánicas y piezas electrónicas para cnc 604010 (60cm x 40cm x 10cm) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 730mm con extremos mecanizados</li> <li>- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 530mm con extremos mecanizados</li> <li>- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 230mm con extremos mecanizados</li> <li>- 3 Tuercas SFU1605-4 (alta calidad)</li> <li>- 3 Rodamientos BK12</li> <li>- 3 Rodamientos BF12</li> <li>- 3 Carcasas de sujeción DSG16H</li> <li>- 3 Acoples de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.</li> <li>- 2 Guías lineales SBR16 de 750mm</li> <li>- 2 Guías lineales SBR16 de 550mm</li> <li>- 2 Guías lineales SBR16 de 250mm</li> <li>- 12 Rodamientos lineales SBR16UU</li> <li>- 3 Motores paso a paso Nema 23 de 112mm de largo de cuerpo, amperaje 4A, 1.4Kg, holding torque 3Nm</li> <li>- 3 Drivers Para Motor Paso A Paso DM556 Con Carcasa - para NEMA 17,23 y 24, hasta 4A (picos 5.6A)</li> <li>- 1 Fuente 36V 400W</li> <li>- 1 Tarjeta controladora CNC BSMCE04U-PP roja MACH3 USB 4 ejes 100KHz con cable y CD</li> </ul>
<p>SKU P134</p> <p>S/. 45 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Motor paso a paso Nema 17 de 34mm de largo de cuerpo, amperaje 0.4A, 220 gramos, torque 1.6 Kg.cm (0.157 Nm o 22.22 oz.in). Eje de 5mm de diámetro. Nuevo modelo de alta performance. Puede usarlo con los driver A4988, DR8825, TB6560 o TB6600 con fuente de 12 o 24V.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

**Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384**

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU P148</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Motor paso a paso Nema 17 de 48mm de largo de cuerpo, amperaje 1.68A, 280 gramos, torque 3.6 Kg.cm (0.35Nm o 50 oz.in). Eje de 5mm de diámetro. Nuevo modelo de alta performance. Puede usarlo con los driver A4988, DR8825, TB6560 o TB6600 con fuente de 12 o 24V.</p>
<p>SKU P148D</p> <p>S/. 65 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Motor paso a paso Nema 17 de doble eje, 48mm de largo de cuerpo, amperaje 1.68A, 280 gramos, torque 3.6 Kg.cm (0.35Nm o 50 oz.in). Ejes de 5mm de diámetro. Nuevo modelo de alta performance. Permite colocar sistema encoder o manija para giro manual. Puede usarlo con los driver A4988, DR8825, TB6560 o TB6600 con fuente de 12 o 24V.</p>
<p>SKU P160</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Motor paso a paso Nema 17 de 60mm de largo de cuerpo, amperaje 1.7A, 0.5Kg, torque 6.5 Kg.cm (0.64Nm o 90 oz.in). Eje de 5mm de diámetro. Nuevo modelo de alta performance.</p>
<p>SKU P1C1M</p> <p>S/. 7.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>4 cables pegados para motor paso a paso nema 17 con terminales de 6pines para el motor y 4 pines para la placa, terminales H2.54 (6P-4P). Largo de 100cm o 1 metro. Para fácil conexión entre el motor nema 17 y placas router, impresoras 3D, CNC GRBL, ARDUINO, MKS, etc.</p>
<p>SKU 307</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Motor paso a paso Nema 23 de 51mm de largo de cuerpo, amperaje 2.8A, 0.68Kg, torque 10.3 Kg.cm (1.01Nm o 143 oz.in). Eje de 6.35 mm de diámetro. SERIE 57 (57x57mm medidas externas de la sección cuadrada del motor)</p>
<p>SKU P256</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Motor paso a paso Nema 23 de 56mm de largo de cuerpo, amperaje 3A, 710 gramos, holding torque 1.23Nm o 174 oz.in. Eje de 8mm de diámetro y 22mm de largo. SERIE 57 (57x57mm medidas externas de la sección cuadrada del motor)</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

**Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384**

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU P276</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Motor paso a paso Nema 23 de 76mm de largo de cuerpo, amperaje 4A, 1.1Kg, holding torque 1.8Nm o 255 oz.in. Eje de 8mm de diámetro y 25mm de largo. SERIE 57 (57x57mm medidas externas de la sección cuadrada del motor)</p>
<p>SKU P282</p> <p>S/. 160 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Motor paso a paso Nema 23 de 82mm de largo de cuerpo, amperaje 3A, 1.2Kg, holding torque 2.2Nm o 311 oz.in. Eje de 8mm de diámetro. Nuevo modelo de alta performance. SERIE 57 (57x57mm medidas externas de la sección cuadrada del motor)</p>
<p>SKU P282C</p> <p>S/. 165 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Motor paso a paso Nema 23 de 82mm de largo de cuerpo, amperaje 3A, 1.2Kg, holding torque 2.2Nm o 311 oz.in. Eje de 10mm de diámetro con canal chavetero de pin 4x4mm. Nuevo modelo de alta performance. SERIE 57 (57x57mm medidas externas de la sección cuadrada del motor)</p>
<p>SKU P2112</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Motor paso a paso Nema 23 de 112mm de largo de cuerpo, amperaje 3A, 1.67Kg, holding torque 3Nm o 424 oz.in. Eje de 8mm de diámetro y 20mm de largo de eje expuesto. Nuevo modelo de alta performance. SERIE 57 (57x57mm medidas externas de la sección cuadrada del motor). Puede funcionar con un driver TB6600 y fuente de 24VDC. Se recomienda usar driver DM556 y fuente de 36V DC para un mejor aprovechamiento de fuerza, velocidad, tiempo de uso prolongado, etc.</p>
<p>SKU P2112C</p> <p>S/. 215 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Motor paso a paso Nema 23 de 112mm de largo de cuerpo con CHAVETA, amperaje 3A, 1.67Kg, holding torque 3Nm o 424 oz.in. Eje de 10mm de diámetro con canal chavetero y pin de 4x4mm y 44mm de largo de eje expuesto. Nuevo modelo de alta performance. SERIE 57 (57x57mm medidas externas de la sección cuadrada del motor). Puede funcionar con un driver TB6600 y fuente de 24VDC. Se recomienda usar driver DM556 y fuente de 36V DC para un mejor aprovechamiento de fuerza, velocidad, tiempo de uso prolongado, etc.</p>
<p>SKU P24Z</p> <p>S/. 235 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Motor paso a paso Nema 24 de 100mm de largo de cuerpo, amperaje 4A, 1.6Kg, holding torque 3.2Nm o 453 oz.in. Eje de 8mm de diámetro y 24mm de largo. Nuevo modelo de alta performance. SERIE 60 (60x60mm medidas externas de la sección cuadrada del motor). Puede funcionar con un driver TB6600 y fuente de 24VDC. Se recomienda usar driver DM556 y fuente de 36V DC para un mejor aprovechamiento de fuerza, velocidad, tiempo de uso prolongado, etc.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

**Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384**

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU P24ZC  S/. 245 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Motor paso a paso Nema 24 de 100mm de largo de cuerpo con CHAVETA, amperaje 4A, 1.6Kg, holding torque 3.2Nm o 453 oz.in). Eje de 10mm de diámetro con canal chavetero y pin de 4x4mm y 22mm de largo de eje expuesto. Nuevo modelo de alta performance. SERIE 60 (60x60mm medidas externas de la sección cuadrada del motor). Puede funcionar con un driver TB6600 y fuente de 24VDC. Se recomienda usar driver DM556 y fuente de 36V DC para un mejor aprovechamiento de fuerza, velocidad, tiempo de uso prolongado, etc.
SKU 315  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Motor paso a paso Nema 34 de 100mm de largo de cuerpo, amperaje 6A, 3.8Kg, torque 88.7 Kg.cm (8.7Nm o 1232 oz.in). Eje de 14mm de diámetro.
SKU P3118C  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Motor paso a paso Nema 34 de 118mm de largo de cuerpo, amperaje 6A y 8.5Nm de torque de detención (holding torque). Eje de 14mm de diámetro con canal chavetero de pin 5x5mm, largo de eje de 35mm. Nuevo modelo de alta performance.
SKU P3118PC  S/. 389 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Motor paso a paso Nema 34 de 118mm de largo de cuerpo, amperaje 6A y 8.5Nm de torque de detención (holding torque). Eje de media pulgada 1/2 pulg (12.7mm) de diámetro con canal chavetero de pin 5x5mm, largo de eje expuesto de 32mm. Nuevo modelo de alta performance. SERIE 86 (86x86mm medidas externas de la sección cuadrada del motor)
SKU 317  S/. 510 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Motor paso a paso Nema 34 de 155mm de largo de cuerpo, amperaje 6A, 5.4Kg, torque 132.6 Kg.cm (13Nm o 1841 oz.in). Eje de 14mm de diámetro.
SKU P3156C  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Motor paso a paso Nema 34 de 156mm de largo de cuerpo, amperaje 6.2A, 5.5Kg y 12.2Nm de torque de detención (holding torque). Eje de 14mm de diámetro con canal chavetero de pin 5x5mm, largo de eje de 35mm. Nuevo modelo de alta performance.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)



Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

**Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384**

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 436</p> <p>S/. 7.4 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Driver Para Motor Paso A Paso A4988 ROJO con disipador - Nema 17</p>
<p>SKU A4988V</p> <p>S/. 7.4 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Driver Para Motor Paso A Paso A4988 color verde con disipador para motores nema 17</p>
<p>SKU 437</p> <p>S/. 11.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Driver Para Motor Paso A Paso DRV8825 con disipador - Nema 17 y nema 23</p>
<p>SKU 438</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Driver de motor paso a paso silencioso TMC2208 V1.2 para impresoras 3D MKS, SKR, rampas 1.4, 1.6 . Incluye disipador grande y perillero</p>
<p>SKU ATD5833</p> <p>S/. 22.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>El ATD5833 es un controlador de motor paso a paso con disipador de calor para piezas de impresoras 3D, SKR, MKS y placas madre de controlador. Tiene las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corriente máxima de salida: 2,5 A</li> <li>- Corriente de funcionamiento recomendada: máximo 2 A</li> <li>- Micropasos: Hasta 256 subdivisiones de micropasos</li> <li>- Configuración: PASO/DIR</li> <li>- Rango de manejo de carga: 5 ~ 36 V (usualmente de 12 y 24V)</li> <li>- Voltaje de funcionamiento lógico IC: 3,3 V/5 V</li> <li>- Impulsión de motor paso a paso bipolar de dos fases y cuatro cables</li> <li>- Operación precisa y silenciosa para impresión 3D, mecanizado CNC y robótica</li> <li>- Maneja todo tamaño de nema 17 bipolar. También puede usarlo en motores nema 23 cortos y medianos (recomendable si requieres modo silencioso y económico).</li> <li>- Mejor que el TMC2208 o el TMC2209</li> </ul>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

**Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384**

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU TB6560  S/. 38.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		driver TB6560 para motores paso a paso nema 17 y 23. Nueva versión.
SKU TB6600  S/. 44.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Driver Para Motor Paso A Paso Tb6600 Con Carcasa - Hasta 3A RMS (picos 4.2A) para NEMA 17,23 y 24
SKU TB6600C  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Driver Para Motor Paso A Paso Tb6600 de ALTA CALIDAD
SKU DM542  S/. 120 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Driver Para Motor Paso A Paso DM542
SKU DM556  S/. 115 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Driver Para Motor Paso A Paso DM556 Con Carcasa - para NEMA 17,23 y 24, hasta 4A (picos 5.6A). Alimentación recomendadas de 24 VDC y mejor aún de 36V DC.
SKU DM860H  S/. 280 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Driver Para Motor Paso A Paso DM860H Con Carcasa - para NEMA 17,23,24 y 34. Alimentación recomendadas desde 48 VDC y mejor aún de 60-72V DC.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU KITH34K</p> <p>S/. 1390 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>86EBP181ALC-TKO servomotor paso a paso híbrido nema 34 de holding torque 12Nm y encoder de 1000PPR + driver. Lazo cerrado (circuito cerrado) de motor paso a paso con encoder y driver que corrige eventuales pérdidas de paso.</p>
<p>SKU KITH34</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Servomotor paso a paso híbrido nema 34 de holding torque 12Nm y encoder de 1000PPR + driver HBS86H. Lazo cerrado (circuito cerrado) de motor paso a paso con encoder y driver que corrige eventuales pérdidas de paso.</p>
<p>SKU PH34</p> <p>S/. 1050 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Servomotor paso a paso híbrido nema 34 de holding torque 12Nm y 1000PPR (encoder de resolución 1000 pulsos por giro completo)</p>
<p>SKU HB860H</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Servo driver HB860H para servomotor paso a paso híbrido nema 34.</p>
<p>SKU HBS86H</p> <p>S/. 520 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Servo driver HBS86H para servomotor paso a paso híbrido nema 34.</p>
<p>SKU KITH24</p> <p>S/. 850 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Servomotor paso a paso híbrido nema 24 de holding torque 4Nm y encoder 1000PPR + driver HBS57H. Lazo cerrado (circuito cerrado) de motor paso a paso con encoder y driver que corrige eventuales pérdidas de paso.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU PH24  S/. 500 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Servomotor paso a paso híbrido nema 24 de holding torque 4Nm y 1000PPR (encoder de resolución 1000 pulsos por giro completo).
SKU HBS60H  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Servo driver HBS60H para servomotor paso a paso híbrido nema 24.
SKU HBS57H  S/. 400 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Servo driver HBS57H para servomotor paso a paso híbrido nema 23 y nema 24.
SKU H2758  S/. 1290 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Servo driver H2-758 marca LEADSHINE para servomotor paso a paso nema 34 con encoder. 50-80VAC 0-8A. Para motores modelos: 86HSM45-E1, 86HSM85-E1, etc.
SKU 86HSM85  S/. 1490 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Servomotor paso a paso nema 34 LEADSHINE modelo 86HSM85-E1. Motor de holding torque 8.5Nm, eje de diámetro 14mm con canal chavetero para pin de 5x5mm.
SKU KIT34L85  S/. 2490 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit servomotor pap leadshine 86HSM85-E1 y H2-758. Capacidad de giro mayor a 1500RPM (Sin carga). Marca Leadshine. Incluye 10 metros de cable con conectores para conectar con facilidad el encoder del servo con el driver H2-758. Holding torque de 8.5Nm. Requiere fuente de alimentación AC o DC de 70V o similares (rango de 48V a 75V).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU T70V1200  S/. 1100 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Transformador de 70V 1200W de 4 puntos de salida. Transforma de 220V a 70V, adecuado para alimentar adecuadamente hasta 3 motores nema 34 (de lazo abierto o cerrado). Se puede usar hasta para 4 motores.
SKU 60V500W  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Fuente de alimentación Power supply 60V 500W para driver y motor paso a paso nema 34
SKU 72V500W  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Fuente de alimentación Power supply 72V 500W para driver y motor paso a paso nema 34. 1 Solo motor.
SKU 36V400W  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Fuente de alimentación Power supply 36V 400W para driver y motor paso a paso nema 23, nema 24
SKU 36V150W  S/. 106 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Fuente de alimentación Power supply 36V 150W para driver y motor paso a paso nema 23, nema 24. Para 1 solo motor.
SKU 36V500W  S/. 275 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Fuente de alimentación Power supply 36V 500W para driver y motor paso a paso nema 23, nema 24. Aprox 3 motores.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 36V600W S/. 305 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Fuente de alimentación Power supply 36V 600W para driver y motor paso a paso nema 23, nema 24. Aprox 4 motores.
SKU 12V1A5 S/. 19.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Fuente de plástico de 12V 1.5A con pin de salida tipo PLUG como para conectar a placas ARDUINO, etc.
SKU 12V60W S/. 43 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Fuente metálica de 12V 5A 60W
SKU 12V120W S/. 55 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Fuente metálica de 12V 10A 120W
SKU 12V240W S/. 83 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Fuente metálica de 12V 20A 240W
SKU 24V120W Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Fuente metálica de 24V 5A 120W

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 24V240W  S/. 85 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Fuente metálica de 24V 10A 240W
SKU 24V350W  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Fuente metálica de 24V 14.5A 350W
SKU 24V480W  S/. 135 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Fuente metálica de 24V 20A 480W
SKU 48V360W  S/. 170 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Fuente metálica de 48V 7.5A 360W
SKU V15  S/. 750 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Variador de frecuencia 1.5KW para motor spindle de 1.5KW (220V)
SKU V22  S/. 850 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Variador de frecuencia 2.2KW para motor spindle de 1.5KW y 2.2KW (220V)

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU V30  S/. 1200 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Variador de frecuencia 3KW para motor spindle de 3KW (220V)
SKU V40  S/. 1600 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Variador de frecuencia 4KW para motor spindle de 3.5KW (220V)
SKU V55  S/. 2000 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Variador de frecuencia 5.5KW para motor spindle de 4.5KW (220V)
SKU V75  S/. 2400 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Variador de frecuencia 7.5KW para motor spindle de 6KW (220V)
SKU D750W1  S/. 2370 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Servomotor DELTA ECM4-C20807RS de 750W , AC SERVO MOTOR de 3000RPM, 2.39Nm
SKU Y40K  S/. 6290 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Servomotor Yaskawa SGM7J-04A de 400W y servo controlador SGD7S-2R8A con Cable

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU Y75K  S/. 8790 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Servomotor Yaskawa SGM7J-08A de 750W y servo controlador SGD7S-5R5A con Cable
SKU PGB3  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Planetary Gear Box, caja reductora planetaria de alta precisión, reducción 10 a 1 (ratio 10:1). Para motores paso a paso nema 34 bipolar de lazo abierto o cerrado y motores similares. Para ejes de 14 y 19mm (sujeción con acople especial interno). Aplicaciones que requieren alto torque y poco peso como brazos robóticos.
SKU PGB2  S/. 620 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Planetary Gear Box, caja reductora planetaria de alta precisión, reducción 10 a 1 (ratio 10:1). Para motores paso a paso nema 23 bipolar de lazo abierto o cerrado y motores similares. Aplicaciones que requieren alto torque y poco peso como brazos robóticos.
SKU PGB1  S/. 550 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Planetary Gear Box, caja reductora planetaria de alta precisión, reducción 8 a 1 (ratio 8:1). Para motores paso a paso nema 17 y motores similares. Aplicaciones que requieren alto torque y poco peso como brazos robóticos.
SKU OMRONX100  S/. 309 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Encoder incremental 6EB2-CWZ6C OMRON 100P/R, alimentación 5 a 24VDC ( cable marron), 0V (cable azul, común), salida señal encoder A (cable negro), salida señal encoder B (cable blanco) y salida señal incremental por vuelta Z (cable naranja) . Puedes reemplazar en otros sistemas de otro modelo de encoder (que cuenten con los mismos PPR, P/R), incluso si no tiene canal Z puedes usar este mismo encoder.
SKU OMRONX360  S/. 319 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Encoder incremental 6EB2-CWZ6C OMRON 360P/R, alimentación 5 a 24VDC ( cable marron), 0V (cable azul, común), salida señal encoder A (cable negro), salida señal encoder B (cable blanco) y salida señal incremental por vuelta Z (cable naranja) . Puedes reemplazar en otros sistemas de otro modelo de encoder (que cuenten con los mismos PPR, P/R), incluso si no tiene canal Z puedes usar este mismo encoder.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

**Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384**

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU OMRONX1000  S/. 329 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Encoder incremental 6EB2-CWZ6C OMRON 1000P/R, alimentación 5 a 24VDC ( cable marron), 0V (cable azul, común), salida señal encoder A (cable negro), salida señal encoder B (cable blanco) y salida señal incremental por vuelta Z (cable naranja) . Puedes reemplazar en otros sistemas de otro modelo de encoder (que cuenten con los mismos PPR, P/R), incluso si no tiene canal Z puedes usar este mismo encoder.
SKU OMRONX2000  S/. 439 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Encoder incremental 6EB2-CWZ6C OMRON 2000P/R, alimentación 5 a 24VDC ( cable marron), 0V (cable azul, común), salida señal encoder A (cable negro), salida señal encoder B (cable blanco) y salida señal incremental por vuelta Z (cable naranja) . Puedes reemplazar en otros sistemas de otro modelo de encoder (que cuenten con los mismos PPR, P/R), incluso si no tiene canal Z puedes usar este mismo encoder.
SKU 1S5W  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Motor spindle de 1.5KW enfriado por agua para CNC ROUTER. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frecuencia máxima 400Hz</li> <li>- Trifásico 220V (U, V, W)</li> <li>- Velocidad máxima 24000RPM</li> <li>- Amperaje máximo 5A</li> <li>- 80mm de diámetro de cuerpo.</li> <li>- Chuck ER11</li> <li>- Incluye 1 collet pinza de sujeción ER11-6mm para fresas de 6mm de diámetro de vástago.</li> <li>- No incluye carcasa de sujeción a estructura.</li> <li>- No incluye bomba de agua.</li> <li>- No incluye variador, juego de collets, fresas, etc.</li> </ul>
SKU 1S5WER16  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Motor spindle de 1.5KW con chuck ER16 y enfriado por agua para CNC ROUTER. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frecuencia máxima 400Hz</li> <li>- Trifásico 220V (U, V, W)</li> <li>- Velocidad máxima 24000RPM</li> <li>- Amperaje máximo 5A</li> <li>- 80mm de diámetro de cuerpo.</li> <li>- Chuck ER16</li> <li>- Incluye 1 collet pinza de sujeción ER16-6mm para fresas de 6mm de diámetro de vástago.</li> <li>- No incluye carcasa de sujeción a estructura.</li> <li>- No incluye bomba de agua.</li> <li>- No incluye variador, juego de collets, fresas, etc.</li> </ul>
SKU 2S2W  S/. 1400 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Motor spindle de 2.2KW enfriado por agua para CNC ROUTER. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frecuencia máxima 400Hz</li> <li>- Trifásico 220V (U, V, W)</li> <li>- Velocidad máxima 24000RPM</li> <li>- Amperaje máximo 8A</li> <li>- 80mm de diámetro de cuerpo.</li> <li>- Chuck ER20</li> <li>- Incluye 1 collet pinza de sujeción ER20-6mm para fresas de 6mm de diámetro de vástago.</li> <li>- No incluye carcasa de sujeción a estructura.</li> <li>- No incluye bomba de agua.</li> <li>- No incluye variador, juego de collets, fresas, etc.</li> </ul>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

**Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384**

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 3SAW</p> <p>S/. 2150 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Motor spindle de 3KW enfriado por agua para CNC ROUTER.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frecuencia máxima 400Hz</li> <li>- Trifásico 220V (U, V, W)</li> <li>- Velocidad máxima 24000RPM</li> <li>- Amperaje máximo 12A</li> <li>- 100mm de diámetro de cuerpo.</li> <li>- Chuck ER20</li> <li>- Incluye 1 collet pinza de sujeción ER20-6mm para fresas de 6mm de diámetro de vástago.</li> <li>- No incluye carcasa de sujeción a estructura.</li> <li>- No incluye bomba de agua.</li> <li>- No incluye variador, juego de collets, fresas, etc.</li> </ul>
<p>SKU 4S5W</p> <p>S/. 3020 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Motor spindle de 4.5KW enfriado por agua para CNC ROUTER.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frecuencia máxima 400Hz</li> <li>- Trifásico 220V (U, V, W)</li> <li>- Velocidad máxima 24000RPM</li> <li>- Amperaje máximo 12A</li> <li>- Chuck ER25MU</li> <li>- Incluye 1 collet pinza de sujeción ER25-12.7 para fresas de 1/2 pulg de diámetro de vástago.</li> <li>- No incluye carcasa de sujeción a estructura.</li> <li>- No incluye bomba de agua.</li> <li>- No incluye variador, juego de collets, fresas, etc.</li> </ul>
<p>SKU M100</p> <p>S/. 149 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>motor spindle de 100W con chuck ER11. Adatadores de sujeción de 3.175mm (1/8pulg). Voltaje máximo de funcionamiento 24VDC. Para CNC router usar carcasa de sujeción de diámetro 42mm (no incluido).</p>
<p>SKU M300</p> <p>S/. 350 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>motor spindle de 300W con chuck ER11. Adatadores de sujeción de 3.175mm (1/8pulg). Voltaje máximo de funcionamiento 48VDC. Para CNC router usar carcasa de sujeción de diámetro 52mm (no incluido).</p>
<p>SKU M500</p> <p>S/. 400 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>motor spindle de 500W con chuck ER11. Adatadores de sujeción de 3.175mm (1/8pulg). Voltaje máximo de funcionamiento 48VDC. Para CNC router usar carcasa de sujeción de diámetro 52mm. (no incluido).</p>
<p>SKU M710</p> <p>S/. 430 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Ruteadora, routeadora, motor router, motor spindle, routeadora de mano de 710W con velocidad variable hasta 30000 RPM. Adaptadores de sujeción de 6mm, 6.35mm (1/4pulg) y 8mm, incluye gafas, caja con fresas, accesorios de manipulación. Conexión directa a 220V. Para CNC router usar carcasa de sujeción de diámetro 65mm. (no incluido). No es marca MAKITA.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 1S5A</p> <p>S/. 1300 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Motor spindle de 1.5KW enfriado por aire para CNC ROUTER.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frecuencia máxima 400Hz</li> <li>- Trifásico (U, V, W) de 220V</li> <li>- Velocidad máxima 24000RPM</li> <li>- Amperaje máximo ...</li> <li>- Chuck ER11</li> <li>- Incluye 1 collet pinza de sujeción ER20-6mm para fresas de 6mm de vástago.</li> <li>- Con carcasa especial incrustada de 2 filas de 4 agujeros espaciados a 35mm y las filas a 95mm.</li> <li>- Con ventilador incrustado que empuja el aire en dirección al chuck.</li> <li>- No incluye variador, juego de collets, fresas, etc.</li> </ul>
<p>SKU 2S2A</p> <p>S/. 1500 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Motor spindle de 2.2KW enfriado por aire para CNC ROUTER.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frecuencia máxima 400Hz</li> <li>- Trifásico (U, V, W) puede usar 220V o 380V</li> <li>- Velocidad máxima 24000RPM</li> <li>- Amperaje máximo 5A a 380V y 6.5A a 220V</li> <li>- Chuck ER20</li> <li>- Incluye 1 collet pinza de sujeción ER20-1/2 para fresas de 1/2 pulgada de vástago.</li> <li>- Con carcasa especial incrustada de 2 filas de 4 agujeros espaciados a 35mm y las filas a 95mm.</li> <li>- Con ventilador incrustado que empuja el aire en dirección al chuck.</li> <li>- No incluye variador, juego de collets, fresas, etc.</li> </ul>
<p>SKU 3SA</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Motor spindle de 3KW enfriado por aire para CNC ROUTER.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frecuencia máxima 400Hz</li> <li>- Trifásico (U, V, W) puede usar 220V o 380V</li> <li>- Velocidad máxima 24000RPM</li> <li>- Amperaje máximo 8A a 220V</li> <li>- Chuck ER20</li> <li>- Incluye 1 collet pinza de sujeción ER20-12.7 para fresas de 1/2 pulgada de vástago.</li> <li>- Con carcasa especial incrustada de 2 filas de 4 agujeros.</li> <li>- Con ventilador incrustado que empuja el aire en dirección al chuck.</li> <li>- No incluye variador, juego de collets, fresas, etc.</li> </ul>
<p>SKU 3S5A</p> <p>S/. 2300 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Motor spindle de 3.5KW enfriado por aire para CNC ROUTER.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frecuencia máxima 300Hz</li> <li>- Trifásico 220V (U, V, W)</li> <li>- Velocidad máxima 18000RPM</li> <li>- Amperaje máximo 12.2A</li> <li>- Chuck ER20</li> <li>- Incluye 1 collet pinza de sujeción ER20-12.7 para fresas de 1/2 pulgada de vástago.</li> <li>- Con carcasa especial incrustada de 2 filas de 5 agujeros espaciados a 35mm y las filas a 118mm.</li> <li>- Con ventilador incrustado que empuja el aire en dirección al chuck.</li> <li>- No incluye variador, juego de collets, fresas, etc.</li> </ul>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 6SA</p> <p>S/. 4200</p> <p>JULIO 2024</p> <p>CNC.PE</p> <p>910822384</p>		<p>Motor spindle de 6KW enfriado por aire para CNC ROUTER.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frecuencia máxima 300Hz</li> <li>- Trifásico 220V (U, V, W)</li> <li>- Velocidad máxima 18000RPM</li> <li>- Amperaje máximo 22A</li> <li>- Chuck ER32</li> <li>- Incluye 1 collet pinza de sujeción ER32-12.7mm para fresas de 1/2 pulgada de vástago.</li> <li>- Con carcasa especial incrustada de 2 filas de 3 agujeros espaciados a 60mm y las filas a 120mm.</li> <li>- Con ventilador incrustado que empuja el aire en dirección al chuck.</li> <li>- No incluye variador, juego de collets, fresas, etc.</li> </ul>
<p>SKU K15A</p> <p>S/. 2060</p> <p>JULIO 2024</p> <p>CNC.PE</p> <p>910822384</p>		<p>Kit spindle 1.5KW enfriado por aire con variador 1.5KW y juego de 4 collets ER11: de 1/8, 4, 6 y 1/4</p>
<p>SKU K22A</p> <p>S/. 2500</p> <p>JULIO 2024</p> <p>CNC.PE</p> <p>910822384</p>		<p>Kit spindle 2.2KW enfriado por aire con variador 2.2KW y juego de 7 collets ER20: de 1/8, 4, 6, 1/4, 8, 10 y 1/2</p>
<p>SKU K35A</p> <p>S/. 4050</p> <p>JULIO 2024</p> <p>CNC.PE</p> <p>910822384</p>		<p>Kit spindle 3.5KW enfriado por aire con variador 4KW y juego de 7 collets ER20: de 1/8, 4, 6, 1/4, 8, 10 y 1/2</p>
<p>SKU K6A</p> <p>S/. 6950</p> <p>JULIO 2024</p> <p>CNC.PE</p> <p>910822384</p>		<p>Kit spindle 6KW enfriado por aire con variador 7.5KW y juego de 7 collets ER32: de 1/8, 4, 6, 1/4, 8, 10 y 1/2</p>
<p>SKU K15W</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Kit spindle 1.5KW enfriado por agua con variador 1.5KW y juego de 4 collets ER11: de 1/8, 4, 6 y 1/4 pulg. Además de 1 bomba de agua de alrededor 75W, manguera 3 metros y carcasa sujetadora a superficie plana (holder 80mm).</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU K22W S/. 2710 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Kit spindle 2.2KW enfriado por agua con variador 2.2KW y juego de 7 collets ER20: de 1/8, 4, 6, 1/4, 8, 10 y 1/2. Además de 1 bomba de agua de alrededor 75W, manguera 3 metros y carcasa sujetadora a superficie plana (holder 80mm).
SKU K3W S/. 3840 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Kit spindle 3KW enfriado por agua con variador 3KW y juego de 7 collets ER20: de 1/8, 4, 6, 1/4, 8, 10 y 1/2. Además de 1 bomba de agua de alrededor 75W, manguera 5 metros y carcasa sujetadora a superficie plana (holder 120mm).
SKU K45W S/. 5230 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Kit spindle 4.5KW enfriado por agua con variador 5.5KW y juego de 7 collets ER25: de 1/8, 4, 6, 1/4, 8, 10 y 1/2. Además de 1 bomba de agua de alrededor 75W, manguera 5 metros y carcasa gruesa sujetadora a superficie plana (holder 125mm).
SKU MA25 Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Juego de piezas de aluminio para mesa de mini fresadora (mesa de 24.5 x 25cm aprox)
SKU MA27A S/. 319 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Juego de piezas de aluminio para mesa de mini fresadora (mesa de 20 x 24cm aprox). Con agujeros espaciados de 85x85mm y 60x70mm para router medianos de hasta 1600W, verificar el espaciado de los 4 agujeros de sujeción de su motor. Color amarillo.
SKU H52 S/. 67 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Carcasa de sujeción de motores spindle de 52mm de diámetro (spindle 300W, 500W) holder 52mm.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)



Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU H65 S/. 82 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Carcasa de sujeción de motores routeadoras de 65mm de diámetro (routeadora 710W, routeadoras de mano) holder 65mm.
SKU H80E S/. 110 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Carcasa de sujeción de spindle de 80mm de diámetro (spindle de 0.8, 1.5 o 2.2KW) holder 80mm.
SKU H80 S/. 125 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Carcasa de sujeción de motores spindle de 80mm de diámetro (spindle 0.8, 1.5 o 2.2KW) holder 80mm. MODELO ROBUSTO
SKU H100 S/. 140 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Carcasa de sujeción de motores spindle de 100mm de diámetro (spindle 3 o 3.2KW) holder 100mm. MODELO ROBUSTO
SKU H125 S/. 205 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Carcasa de sujeción de motores spindle de 125mm de diámetro (spindle 4.5KW) holder 125mm
SKU ER11X1 S/. 18.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Collet ER11 de 1mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm. Rango de sujeción de 0.5 a 1mm de diámetro.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU ER11X2  S/. 18.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Collet ER11 de 2mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm. Rango de sujeción de 1 a 2mm de diámetro.
SKU ER11X2P35  S/. 18.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Collet ER11 de 2.35mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
SKU ER11X3  S/. 18.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Collet ER11 de 3mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.
SKU ER11X3P  S/. 18.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Collet ER11 de 1/8pulg, 3.175mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
SKU ER11X3P5  S/. 18.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Collet ER11 de 3.5mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.
SKU ER11X4  S/. 18.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Collet ER11 de 4mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU ER11X4P5  S/. 18.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Collet ER11 de 4.5mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.
SKU ER11X5  S/. 18.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Collet ER11 de 5mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.
SKU ER11X5P5  S/. 18.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Collet ER11 de 5.5mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.
SKU ER11X6  S/. 18.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Collet ER11 de 6mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
SKU ER11X6P  S/. 18.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Collet ER11 de 1/4 pulg, 6.35mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
SKU ER11X7  S/. 18.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Collet ER11 de 7mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU ER11K1 S/. 67 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Kit de 4 collets ER11: de 1/8 pulg, 4mm, 6mm y 1/4 pulg
SKU ER11K3 S/. 215 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Kit de 13 collets ER11: 1mm, 2mm, 2.35mm, 3mm, 1/8 pulg, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 1/4 pulg y 7mm.
SKU ER16X1 S/. 23.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Collet ER16 de 1mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm. Rango de sujeción de 0.5 a 1mm de diámetro.
SKU ER16X2 S/. 23.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Collet ER16 de 2mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.
SKU ER16X3 S/. 23.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Collet ER16 de 3mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.
SKU ER16X3P S/. 23.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Collet ER16 de 3.175mm o 1/8 pulgada, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU ER16X4  S/. 23.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Collet ER16 de 4mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.
SKU ER16X5  S/. 23.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Collet ER16 de 5mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.
SKU ER16X5P5  S/. 23.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Collet ER16 de 5.5mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.
SKU ER16X6  S/. 23.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Collet ER16 de 6mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.
SKU ER16X6P  S/. 23.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Collet ER16 de 6.35mm o 1/4 pulgada, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.
SKU ER16X7  S/. 23.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Collet ER16 de 7mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU ER16X8 S/. 23.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Collet ER16 de 8mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.
SKU ER16X9 S/. 23.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Collet ER16 de 9mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.
SKU ER16X10 S/. 23.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Collet ER16 de 10mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.
SKU ER16K13 S/. 279 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Kit de 13 collets ER16 de 1,2, 3, 3.175, 4, 5, 5.5, 6, 6.35, 7, 8, 9 y 10mm
SKU ER20X3 S/. 26.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Collet ER20 de 3mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
SKU ER20X3P S/. 26.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Collet ER20 de 1/8 de pulgada, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU ER20X4  S/. 26.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Collet ER20 de 4mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
SKU ER20X4P5  S/. 26.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Collet ER20 de 4.5mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
SKU ER20X6  S/. 26.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Collet ER20 de 6mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
SKU ER20X6P  S/. 26.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Collet ER20 de 1/4 de pulgada, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
SKU ER20X7  S/. 26.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Collet ER20 de 7mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm. rango de ajuste 6-7mm.
SKU ER20X8  S/. 26.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Collet ER20 de 8mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU ER20X10  S/. 26.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Collet ER20 de 10mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
SKU ER20X12  S/. 26.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Collet ER20 de 12mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
SKU ER20X12P  S/. 26.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Collet ER20 de 1/2 de pulgada, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
SKU ER20K1  S/. 169 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 7 collets ER20: de 1/8, 4, 6, 1/4, 8, 10 y 1/2
SKU ER25X3  S/. 37.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Collet ER25 de 3mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
SKU ER25X3P  S/. 37.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Collet ER25 de 1/8 de pulgada, 3.175mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU ER25X4  S/. 37.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Collet ER25 de 4mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
SKU ER25X5  S/. 37.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Collet ER25 de 5mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
SKU ER25X6  S/. 37.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Collet ER25 de 6mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
SKU ER25X6P  S/. 37.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Collet ER25 de 1/4 pulg, 6.35mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
SKU ER25X7  S/. 37.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Collet ER25 de 7mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
SKU ER25X8  S/. 37.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Collet ER25 de 8mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU ER25X9  S/. 37.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Collet ER25 de 9mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
SKU ER25X10  S/. 37.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Collet ER25 de 10mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
SKU ER25X11  S/. 37.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Collet ER25 de 11mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
SKU ER25X12  S/. 37.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Collet ER25 de 12mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
SKU ER25X12P  S/. 37.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Collet ER25 de 1/2 pulg, 12.7mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
SKU ER25K1  S/. 245 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 7 collets ER25: de 1/8 pulg, 4mm, 6mm, 1/4pulg, 8mm, 10mm y 1/2 pulg

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU ER32X3P S/. 57 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Collet ER32 de 1/8 pulg, 3.175mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
SKU ER32X4 S/. 57 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Collet ER32 de 4mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
SKU ER32X5 S/. 57 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Collet ER32 de 5mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
SKU ER32X6 S/. 57 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Collet ER32 de 6mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
SKU ER32X6P S/. 57 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Collet ER32 de 1/4pulg o 6.35mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
SKU ER32X7 S/. 57 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Collet ER32 de 7mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU ER32X8 S/. 57 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Collet ER32 de 8mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
SKU ER32X10 S/. 57 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Collet ER32 de 10mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
SKU ER32X11 S/. 57 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Collet ER32 de 11mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
SKU ER32X12P S/. 57 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Collet ER32 de 1/2 pulg, 12.7mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
SKU ER32K1 S/. 365 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Kit de 7 collets ER32: de 1/8 pulg, 4mm, 6mm, 1/4pulg, 8mm, 10mm y 1/2 pulg
SKU 970 S/. 22.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Tuerca de sujeción modelo ER11A (Clamping nut) para sistemas chuck ER11. Rosca M14x0.75mm. Diámetro total 19mm, altura 11.5mm.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 971 S/. 27.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Tuerca de sujeción modelo ER16A (Clamping nut) para sistemas chuck ER16. Rosca M22x1.5mm. Diámetro total 28mm, altura 17mm.
SKU 972 S/. 37 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Tuerca de sujeción modelo ER20A (Clamping nut) para sistemas chuck ER20. Rosca M25x1.5mm. Diámetro total 34mm, altura 19mm.
SKU 973 S/. 56 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Tuerca de sujeción modelo ER25UM (Clamping nut) para sistemas chuck ER25.
SKU 974NUT S/. 69 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Tuerca de sujeción modelo ER32UM (Clamping nut) para sistemas chuck ER32.
SKU KEYER25 S/. 84 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		SPANNER o llave ER25 para tuerca forma ER25UM
SKU KEYER32 S/. 120 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		SPANNER o llave ER32 para tuerca forma ER32UM

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU ER11C8 S/. 39.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Chuck C16-ER11-35L para eje de 8mm de diámetro. No incluye pinza o collets. Si incluye tuerca ER11A. Largo total sin tuerca: 35mm. Ancho de 16mm.
SKU AR1 S/. 13.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Boquilla adaptador para fresas de 6mm para router / routeadora / ruteadora de mano pequeñas, no válida para routeadora MAKITA (requiere boquilla de cabeza de diámetro 14mm). Verificar medidas del adaptador. Cabeza de 12mm.
SKU AR2 S/. 13.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Boquilla adaptador para fresas de 1/4 pulg (6.35mm) para router / routeadora / ruteadora de mano pequeñas, no válida para routeadora MAKITA (requiere boquilla de cabeza de diámetro 14mm). Verificar medidas del adaptador. Cabeza de 12.7mm.
SKU AR3 S/. 13.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Boquilla adaptador para fresas de 8mm para router / routeadora / ruteadora de mano pequeñas, no válida para routeadora MAKITA (requiere boquilla de cabeza de diámetro 14mm). Verificar medidas del adaptador. Cabeza de 12.7mm.
SKU AR5 S/. 35.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Juego de boquillas adaptador de 6mm, 6.35mm (1/4 pulg) y 8mm para ruteadora de mano (no válida para router makita, requiere 14mm de cabeza de boquilla). Verificar medidas.
SKU AR6 S/. 28.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Boquilla adaptador para fresas de 6mm para router / routeadora / ruteadora de mano MAKITA de 710W (boquilla de cabeza de diámetro 14mm).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU AR7  S/. 28.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Boquilla adaptador para fresas de 1/4 pulg o 6.35mm para router / routeadora / ruteadora de mano MAKITA de 710W (boquilla de cabeza de diámetro 14mm).
SKU AR8  S/. 31 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Boquilla adaptador para fresas de 8mm para router / routeadora / ruteadora de mano MAKITA de 710W (boquilla de cabeza de diámetro 14mm).
SKU 974  S/. 10.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Adapter 6 to 4 mm
SKU 975  S/. 10.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Adapter 6 to 3.175 mm
SKU 976  S/. 10.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Adapter Adaptador 6.35mm A 3.175mm. (1/4 to 1/8)
SKU 977  S/. 10.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Adapter Adaptador 6.35mm A 4mm. (1/4 to 4mm)

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU AM10  S/. 28.7 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		adaptador para router de 1/2 pulg a 10mm (para fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 10mm). Largo total 42mm.
SKU AM8  S/. 28.7 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		adaptador para router de 1/2 pulg a 8mm (para fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 8mm). Largo total 42mm.
SKU AM6P  S/. 28.7 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		adaptador para router de 1/2 pulg a 1/4 pulg (para fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 1/4 pulg o 6.35mm). Largo total 42mm.
SKU AM6  S/. 28.7 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		adaptador para router de 1/2 pulg a 6mm (para fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 6mm). Largo total 42mm.
SKU AM4  S/. 28.7 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		adaptador para router de 1/2 pulg a 4mm (para fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 4mm). Largo total 42mm.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU AM3P  S/. 28.7 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		adaptador para router de 1/2 pulg a 1/8 pulg (para fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 1/8 pulg o 3.175mm). Largo total 42mm.
SKU AMK1  S/. 154 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 6 adaptadores para router de 1/2 pulg. Set de medidas: 1/2-10mm, 1/2-8mm, 1/2-1/4, 1/2-6mm, 1/2-4mm y 1/2-1/8pulg.
SKU AE10  S/. 18.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		adaptador económico para router de 1/2 pulg a 10mm (para fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 10mm). Largo total 28mm.
SKU AE8  S/. 18.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		adaptador económico para router de 1/2 pulg a 8mm (para fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 8mm). Largo total 28mm.
SKU AE6P  S/. 18.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		adaptador económico para router de 1/2 pulg a 1/4pulg (para fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 1/4pulg o 6.35mm). Largo total 27mm.
SKU AE6  S/. 18.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		adaptador económico para router de 1/2 pulg a 6mm (para fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 6mm). Largo total 27mm.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU AEK1  S/. 69.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 4 adaptadores económicos para router de 1/2 pulg. Set de medidas: 1/2-10mm, 1/2-8mm, 1/2-1/4 y 1/2-6mm
SKU AE21  S/. 18.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		adaptador económico para router de 12mm a 10mm (para fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 10mm). Largo total 28mm.
SKU AE22  S/. 18.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		adaptador económico para router de 12mm a 8mm (para fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 8mm). Largo total 28mm.
SKU AE23  S/. 18.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		adaptador económico para router de 12mm a 6mm (para fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 6mm). Largo total 27mm.
SKU AE24  S/. 18.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		adaptador económico para router de 10mm a 8mm (para fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 8mm). Largo total 24.5mm.
SKU AE25  S/. 18.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		adaptador económico para router de 10mm a 6mm (para fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 6mm). Largo total 25mm.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU AE26  S/. 18.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		adaptador económico para router de 9.5mm a 1/4pulg (para fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 1/4pulg o 6.35mm). Largo total 28mm.
SKU AE27  S/. 18.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		adaptador económico para router de 8mm a 1/4pulg (para fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 1/4pulg o 6.35mm). Largo total 25mm.
SKU AE28  S/. 18.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		adaptador económico para router de 8mm a 6mm (para fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 6mm). Largo total 25mm.
SKU AER1  S/. 74.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Adaptador de vástago 1/2 pulgada a chuck ER20. Incluye pinza o collet ER20-12.7mm para fresas de 1/2 pulgada de diámetro de vástago de sujeción.
SKU AER2  S/. 74.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Adaptador de vástago 1/2 pulgada a chuck ER20. Incluye pinza o collet ER20-12mm para fresas de 12mm de diámetro de vástago de sujeción.
SKU AER3  S/. 74.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Adaptador de vástago 1/2 pulgada a chuck ER20. Incluye pinza o collet ER20-10mm para fresas de 10mm de diámetro de vástago de sujeción.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU AER4 S/. 74.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Adaptador de vástago 1/2 pulgada a chuck ER20. Incluye pinza o collet ER20-8mm para fresas de 8mm de diámetro de vástago de sujeción.
SKU AER5 S/. 74.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Adaptador de vástago 1/2 pulgada a chuck ER20. Incluye pinza o collet ER20-6.35mm para fresas de 1/4 pulg de diámetro de vástago de sujeción.
SKU AER6 S/. 74.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Adaptador de vástago 1/2 pulgada a chuck ER20. Incluye pinza o collet ER20-6mm para fresas de 6mm de diámetro de vástago de sujeción.
SKU AER7 S/. 74.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Adaptador de vástago 1/2 pulgada a chuck ER20. Incluye pinza o collet ER20-4mm para fresas de 4mm de diámetro de vástago de sujeción.
SKU AER8 S/. 74.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Adaptador de vástago 1/2 pulgada a chuck ER20. Incluye pinza o collet ER20-3.175mm para fresas de 1/8 pulg de diámetro de vástago de sujeción.
SKU AC1 S/. 98 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Adaptador de vástago 1/2 pulgada a chuck de 1/2 pulgada

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU BL17 S/. 15.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Bracket o soporte en L para motor paso a paso nema 17
SKU BL23 S/. 22.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Bracket o soporte en L para motor paso a paso nema 23, nema 24.
SKU BL34 S/. 49 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Bracket o soporte en L para motor paso a paso nema 34
SKU 571 S/. 14 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		3.175*1*4*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=3.175, CED=1, OVL=38.5, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.
SKU 572 S/. 14 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		3.175*1*5*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=3.175, CED=1, OVL=38.5, CEL=5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.
SKU 573 S/. 14 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		3.175*1.5*6*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=3.175, CED=1.5, OVL=38.5, CEL=6. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 573X</p> <p>S/. 14 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>3.175*1.5*12*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=3.175, CED=1.5, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.</p>
<p>SKU 574</p> <p>S/. 14 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>3.175*2*8*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.</p>
<p>SKU 575</p> <p>S/. 14 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>3.175*2*15*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=15. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.</p>
<p>SKU 575X</p> <p>S/. 17 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>3.175*2*22*45mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=3.175, CED=2, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.</p>
<p>SKU 576</p> <p>S/. 14 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>3.175*2.5*8*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=3.175, CED=2.5, OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.</p>
<p>SKU 578</p> <p>S/. 13.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>3.175*8*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 579</p> <p>S/. 13.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>3.175*12*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.</p>
<p>SKU 581</p> <p>S/. 13.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>3.175*15*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=15. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.</p>
<p>SKU 580</p> <p>S/. 17.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>3.175*22*45mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.</p>
<p>SKU 582</p> <p>S/. 19.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>3.175*32*50mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.</p>
<p>SKU 584</p> <p>S/. 20 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>4*22*45mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 585</p> <p>S/. 33.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>4*42*70mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=4, CED=4, OVL=70, CEL=42. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.</p>
<p>SKU 586</p> <p>S/. 39.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>4*52*75mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=4, CED=4, OVL=75, CEL=52. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.</p>
<p>SKU 587</p> <p>S/. 38.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>6*22*50mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.</p>
<p>SKU 588</p> <p>S/. 43 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>6*32*60mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=6, CED=6, OVL=60, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.</p>
<p>SKU 588A</p> <p>S/. 61.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>6*42*70mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=6, CED=6, OVL=70, CEL=42. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.</p>
<p>SKU 589</p> <p>S/. 78 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>6*62*100mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=6, CED=6, OVL=100, CEL=62. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)



Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 589F S/. 98 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		8*42*75mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=8, CED=8, OVL=75, CEL=42. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.
SKU 589H S/. 154 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		10*32*75mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=10, CED=10, OVL=75, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.
SKU 589A S/. 280 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		10*62*110mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=10, CED=10, OVL=110, CEL=62. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.
SKU 6151 S/. 13 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		3.175*2*8*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para corte de madera dura, MDF, aglomerados (2 flute spiral bits for wood). SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper.
SKU 6154 S/. 13 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		3.175*12*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para corte de madera dura, MDF, aglomerados (2 flute spiral bits for wood). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper.
SKU 6157 S/. 13 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		3.175*17*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para corte de madera dura, MDF, aglomerados (2 flute spiral bits for wood). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 6158</p> <p>S/. 19.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>3.175*22*45mm Fresa espiral de 2 labios para corte de madera dura, MDF, aglomerados (2 flute spiral bits for wood). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper.</p>
<p>SKU 6160</p> <p>S/. 20 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>4*12*45mm Fresa espiral de 2 labios para corte de madera dura, MDF, aglomerados (2 flute spiral bits for wood). SHK=4, CED=4, OVL=45 CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper.</p>
<p>SKU 6163</p> <p>S/. 20.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>4*25*45mm Fresa espiral de 2 labios para corte de madera dura, MDF, aglomerados (2 flute spiral bits for wood). SHK=4, CED=4, OVL=45 CEL=25. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper.</p>
<p>SKU 6164</p> <p>S/. 32.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>4*42*65mm Fresa espiral de 2 labios para corte de madera dura, MDF, aglomerados (2 flute spiral bits for wood). SHK=4, CED=4, OVL=65, CEL=42. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper.</p>
<p>SKU 952</p> <p>S/. 15.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>3.175*0.8*3*38.5mm 2 flute spiral bits 2A - Fresa de 2 labios espiral o helicoidal calidad 2A. SHK=3.175, CED=0.8, OVL=38.5, CEL=3. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).</p>
<p>SKU 953</p> <p>S/. 15.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>3.175*1*4mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter - Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido. SHK=3.175, CED=1, OVL=38, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 953H  S/. 25 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		3.175*1*4mm Helical Milling Cutter - Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido recubierto. SHK=3.175, CED=1, OVL=38, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 954  S/. 15.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		3.175*1.5*6mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter - Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido. SHK=3.175, CED=1.5, OVL=38, CEL=6. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 956  S/. 15.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		3.175*2*8mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter - Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido. SHK=3.175, CED=2, OVL=38, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 957  S/. 15.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		3.175*2*12mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter - Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido. SHK=3.175, CED=2, OVL=38, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 958  S/. 15.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		3.175*2.5*8mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter - Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido. SHK=3.175, CED=2.5, OVL=38, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 960  S/. 15.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		3.175*2.5*17mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter - Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido. SHK=3.175, CED=2.5, OVL=38, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)



Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 962 S/. 15.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*12*38.5mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter - Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido. SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 963 S/. 15.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*17*38.5mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter - Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido. SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 964 S/. 19 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*25*50mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter - Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido. SHK=3.175, CED=3.175, OVL=50, CEL=25. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 965 S/. 27.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*22*45mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter - Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido. SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 966 S/. 51 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		6*25*50mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter - Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido. SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=25. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 967 S/. 61 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		6*32*60mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter - Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido. SHK=6, CED=6, OVL=60, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 968 S/. 71 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		6*32*60mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter with coating DLC (Carbon as-Diamond) - Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido con recubrimiento DLC para mayor duración al desgaste. SHK=6, CED=6, OVL=60, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 969 S/. 84 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		6*52*80mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter with coating DLC (Carbon as-Diamond) - Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido con recubrimiento DLC para mayor duración al desgaste. SHK=6, CED=6, OVL=80, CEL=52. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 612 S/. 23.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		3.175*2*4*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.
SKU 590 S/. 15.4 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		3.175*2.5*4*38.5mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=3.175, CED=2.5, OVL=38.5, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.
SKU 591 S/. 23.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		3.175*2.5*4*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=3.175, CED=2.5, OVL=38.5, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.
SKU 592 S/. 15.4 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		3.175*6*38.5mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=6. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 593</p> <p>S/. 23.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>3.175*6*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=6. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.</p>
<p>SKU 613</p> <p>S/. 32.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>3.175*6*38.5mm calidad 5A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=6. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 5A dura más que la calidad 2A y 3A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.</p>
<p>SKU 594</p> <p>S/. 28.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>4*12*45mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.</p>
<p>SKU 595</p> <p>S/. 40.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>4*12*45mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.</p>
<p>SKU 596</p> <p>S/. 47.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>5*12*50mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=5, CED=5, OVL=50, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 597 S/. 55 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		5*12*50mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=5, CED=5, OVL=50, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.
SKU 598 S/. 47.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		5*17*50mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=5, CED=5, OVL=50, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.
SKU 599 S/. 55 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		5*17*50mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=5, CED=5, OVL=50, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.
SKU 600 S/. 19.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*1*3*38.5mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=3.175, CED=1, OVL=38.5, CEL=3. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.
SKU 602 S/. 19.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*1.5*12*38.5mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=3.175, CED=1.5, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.
SKU 604 S/. 24.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*2*22*45mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=3.175, CED=2, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 605  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		3.175*2*22*45mm calidad 5A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=3.175, CED=2, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 5A dura más que la 3A, y la 3A más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.
SKU 607  S/. 39.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		3.175*22*45mm calidad 5A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 5A dura más que la 3A, y la 3A más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.
SKU 608  S/. 29.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		3.175*32*55mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=55, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.
SKU 610  S/. 55 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		6*22*50mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.
SKU 611  S/. 75 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		6*22*50mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 620 S/. 16.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*1.5*12*38.5mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
SKU 624 S/. 28 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*2.5*22*45mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=3.175, CED=2.5, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
SKU 626 S/. 30 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		3.175*22*45mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
SKU 626A S/. 33.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		3.175*28*50mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=50, CEL=28. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
SKU 627 S/. 32 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*32*55mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=55, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
SKU 628 S/. 37.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*32*55mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=55, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 628A S/. 23.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*1.5*7*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=3.175, CED=1.5, OVL=38.5, CEL=7. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
SKU 629 S/. 16.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		3.175*2*8*38.5mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
SKU 630 S/. 23.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		3.175*2*8*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
SKU 631 S/. 16.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		3.175*12*38.5mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
SKU 632 S/. 23.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		3.175*12*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.

## CATÁLOGO JULIO 2024 V1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 633</p> <p>S/. 16.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>3.175*17*38.5mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.</p>
<p>SKU 634</p> <p>S/. 23.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>3.175*17*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.</p>
<p>SKU 635</p> <p>S/. 32.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>4*15*45mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=15. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.</p>
<p>SKU 636</p> <p>S/. 40.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>4*15*45mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=15. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.</p>
<p>SKU 637</p> <p>S/. 32.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>4*22*45mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 638</p> <p>S/. 40.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>4*22*45mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.</p>
<p>SKU 639A</p> <p>S/. 51 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>6*22*50mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.</p>
<p>SKU 639AZ</p> <p>S/. 61 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>6*22*50mm calidad 2A con recubrimiento DLC. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. Fresa espiral de un labio para madera con recubrimiento DLC para mayor duración al desgaste.</p>
<p>SKU 639E</p> <p>S/. 62 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>6*32*60mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=6, CED=6, OVL=60, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.</p>
<p>SKU 639H</p> <p>S/. 72 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>6*32*60mm calidad 2A con recubrimiento DLC. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS with DLC). SHK=6, CED=6, OVL=60, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. Fresa espiral de un labio para madera con recubrimiento DLC para mayor duración al desgaste.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 639J S/. 94 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		8*32*60mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=8, CED=8, OVL=60, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
SKU 639K S/. 114 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		8*42*75mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=8, CED=8, OVL=75, CEL=42. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
SKU 639M S/. 127 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		8*42*75mm calidad 2A con recubrimiento DLC. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS with DLC). SHK=8, CED=8, OVL=75, CEL=42. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. Fresa espiral de un labio para madera con recubrimiento DLC para mayor duración al desgaste.
SKU 641 S/. 23.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		3.175*1*3*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=1, OVL=38.5, CEL=3. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
SKU 643 S/. 23.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		3.175*1.5*12*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=1.5, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
SKU 644 S/. 19.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		3.175*22*45mm calidad 2A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 645 S/. 24.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*22*45mm calidad 3A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
SKU 6461 S/. 18.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		3.175*1.5*4*38.5mm calidad 2A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=1.5, OVL=38.5, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
SKU 6462 S/. 18.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		3.175*2*4*38.5mm calidad 2A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
SKU 6463 S/. 18.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		3.175*2.5*6*38.5mm calidad 2A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=2.5, OVL=38.5, CEL=6. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
SKU 6464 S/. 18.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		3.175*8*38.5mm calidad 2A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 6465</p> <p>S/. 18.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>3.175*12*38.5mm calidad 2A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.</p>
<p>SKU 6466</p> <p>S/. 32.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>4*12*45mm calidad 2A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.</p>
<p>SKU 6467</p> <p>S/. 32.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>4*22*45mm calidad 2A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.</p>
<p>SKU 6468</p> <p>S/. 51 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>6*22*50mm calidad 2A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.</p>
<p>SKU 6471</p> <p>S/. 23.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>3.175*1.5*4*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=1.5, OVL=38.5, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.</p>
<p>SKU 6472</p> <p>S/. 23.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>3.175*2*4*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 V1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 6473</p> <p>S/. 23.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>3.175*2.5*6*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=2.5, OVL=38.5, CEL=6. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.</p>
<p>SKU 6474</p> <p>S/. 23.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>3.175*8*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.</p>
<p>SKU 6475</p> <p>S/. 23.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>3.175*12*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.</p>
<p>SKU 6476</p> <p>S/. 38.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>4*12*45mm calidad 3A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.</p>
<p>SKU 6477</p> <p>S/. 39.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>4*22*45mm calidad 3A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 6478 S/. 62 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		6*22*50mm calidad 3A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
SKU 6479 S/. 72 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		6*22*50mm calidad 3A con revestimiento DLC. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits with DLC).SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. Recubrimiento DLC para mayor duración al desgaste.
SKU 6483 S/. 27 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*12*38.5mm 2 FLUTES DOWN CUT SPIRAL BITS - Fresa espiral de 2 labios corte hacia abajo SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 6484 S/. 45 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*12*45mm 2 FLUTES DOWN CUT SPIRAL BITS - Fresa espiral de 2 labios corte hacia abajo SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 6486 S/. 73 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		6*22*50mm 2 FLUTES DOWN CUT SPIRAL BITS - Fresa espiral de 2 labios corte hacia abajo SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 651 S/. 17 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*2*4mm-2A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=3.175, CED=2, OVL=38, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 652 S/. 17 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*2.5*4mm-2A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=3.175, CED=2.5, OVL=38, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 653 S/. 17 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*6*38.5mm-2A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=6. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 654 S/. 17 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*12*38.5mm-2A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 655 S/. 32 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*8*45mm-2A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 656 S/. 32 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*15*45mm-2A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=15. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 657 S/. 51 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		6*12*50mm-2A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 658 S/. 51 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		6*22*50mm-2A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 660 S/. 23 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*1*3mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=3.175, CED=1, OVL=38, CEL=3. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 661 S/. 23 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*1.5*5mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=3.175, CED=1.5, OVL=38, CEL=5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 662 S/. 23 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*2*4mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=3.175, CED=2, OVL=38, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 663 S/. 23 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*2*8mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=3.175, CED=2, OVL=38, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 664 S/. 23 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*2.5*8mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=3.175, CED=2.5, OVL=38, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 665 S/. 23 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*6mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38, CEL=6. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 666 S/. 23 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*12mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 667 S/. 23 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*17mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 668 S/. 39 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*10mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=10. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 669 S/. 42 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*22mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 670 S/. 23 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*2.5*4mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=3.175, CED=2.5, OVL=38, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 671 S/. 39 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*8mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 672 S/. 39 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*15mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=15. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 673 S/. 73 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		6*12mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 674 S/. 73 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		6*22mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 675 S/. 83 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		6*22mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM COATING DLC (Carbon as-Diamond) - fresa espiral de un labio para aluminio con recubrimiento DLC para mayor duración al desgaste SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 680 S/. 23 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*12mm THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM 55HRC - fresa de 3 labios para mecanizar aluminio HRC55 SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 681 S/. 27.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*1*3mm THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM 55HRC - fresa de 3 labios para mecanizar aluminio HRC55 SHK=4, CED=1, OVL=50, CEL=3. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 682 S/. 27.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*1.5*4mm THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM 55HRC - fresa de 3 labios para mecanizar aluminio HRC55 SHK=4, CED=1.5, OVL=50, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 683 S/. 27.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*2*5mm THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM 55HRC - fresa de 3 labios para mecanizar aluminio HRC55 SHK=4, CED=2, OVL=50, CEL=5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 689 S/. 27.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*2.5*6mm THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM 55HRC - fresa de 3 labios para mecanizar aluminio HRC55 SHK=4, CED=2.5, OVL=50, CEL=6. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 684 S/. 27.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*3*8mm THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM 55HRC - fresa de 3 labios para mecanizar aluminio HRC55 SHK=4, CED=3, OVL=50, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 685 S/. 27.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*10mm THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM 55HRC - fresa de 3 labios para mecanizar aluminio HRC55 SHK=4, CED=4, OVL=50, CEL=10. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 686 S/. 52.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		6*15mm THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM 55HRC - fresa de 3 labios para mecanizar aluminio HRC55 SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=15. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 687 S/. 84 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		8*20mm THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM 55HRC - fresa de 3 labios para mecanizar aluminio HRC55 SHK=8, CED=8, OVL=60, CEL=20. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 699 S/. 32.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*1*3mm HIGH LIGHTS THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM - fresa de 3 labios para mecanizar aluminio SHK=4, CED=1, OVL=50, CEL=3. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 700 S/. 32.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*10mm HIGH LIGHTS THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM - fresa de 3 labios para mecanizar aluminio SHK=4, CED=4, OVL=50, CEL=10. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 701 S/. 52.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		6*15mm HIGH LIGHTS THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM - fresa de 3 labios para mecanizar aluminio SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=15. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 702 S/. 84 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		8*20mm HIGH LIGHTS THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM - fresa de 3 labios para mecanizar aluminio SHK=8, CED=8, OVL=60, CEL=20. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 703 S/. 137 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		10*25mm HIGH LIGHTS THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM - fresa de 3 labios para mecanizar aluminio SHK=10, CED=10, OVL=75, CEL=25. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 704 S/. 170 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		12*30mm HIGH LIGHTS THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM - fresa de 3 labios para mecanizar aluminio SHK=12, CED=12, OVL=75, CEL=30. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 720 S/. 14 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*0.5*3mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino para corte de PCB, mdf SHK=3.175, CED=0.5, OVL=38.5, CEL=3. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 712 S/. 13 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*0.5*4mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino para corte de PCB, mdf SHK=3.175, CED=0.5, OVL=38.5, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 713 S/. 13 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*0.8*6mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino para corte de PCB, mdf SHK=3.175, CED=0.8, OVL=38.5, CEL=6. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 721 S/. 13 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*1*7mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino para corte de PCB, mdf SHK=3.175, CED=1, OVL=38.5, CEL=7. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 721H S/. 13 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*1.5*4mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino para corte de PCB, mdf SHK=3.175, CED=1.5, OVL=38.5, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 722 S/. 13 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*1.5*8mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino para corte de PCB, mdf SHK=3.175, CED=1.5, OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 723 S/. 13 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*2*10mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino para corte de PCB, mdf SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=10. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 724 S/. 13 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*2.5*12mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino para corte de PCB, mdf SHK=3.175, CED=2.5, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 725 S/. 13 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*12mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino para corte de PCB, mdf SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 726 S/. 15 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*17mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino para corte de PCB, mdf SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 727 S/. 25 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*22mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino para corte de PCB, mdf SHK=3.175, CED=3.175, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 715 S/. 31 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*17*45mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino para corte de PCB, mdf SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 716 S/. 31 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*22*45mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino para corte de PCB, mdf SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 728 S/. 49.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*32mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino para corte de PCB, mdf SHK=4, CED=4, OVL=55, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 717 S/. 50 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		6*22*50mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino para corte de PCB, mdf SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 718 S/. 61 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		6*32*60mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino para corte de PCB, mdf SHK=6, CED=6, OVL=60, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 721A10 S/. 117 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		10 Fresas de 2 filos espiral de corte diámetro de punta 1 mm. Recubierto azul (Nano Blue Coated). Diámetro de cuerpo 3.175mm. Largo de zona de filo de 4mm, largo total 38mm.
SKU 730 S/. 15 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*1*4mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera SHK=3.175, CED=1, OVL=38.5, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 731 S/. 15 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*1.5*7mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera SHK=3.175, CED=1.5, OVL=38.5, CEL=7. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 732 S/. 15 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*2*12mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 733 S/. 18.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*2*22mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera SHK=3.175, CED=2, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 734 S/. 15 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*2*22mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 735 S/. 20 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*25*45mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=25. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 735A S/. 28.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*32*55mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera SHK=4, CED=4, OVL=55, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 735C S/. 39.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*52*75mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera SHK=4, CED=4, OVL=75, CEL=52. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 735E S/. 49.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		6*25*50mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=25. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 735G S/. 59.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		6*42*70mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera SHK=6, CED=6, OVL=70, CEL=42. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 735J S/. 69.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		6*52*80mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera SHK=6, CED=6, OVL=80, CEL=52. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 735N S/. 76.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		8*32*60mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera SHK=8, CED=8, OVL=60, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 736 S/. 15 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*2*8mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 737 S/. 15 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*2.5*8mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera SHK=3.175, CED=2.5, OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 738 S/. 14 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*8*38.5mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 739 S/. 14 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*12*38.5mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 740A S/. 15 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*0.8*38.5mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175, CED=0.8, OVL=38.5, CEL=3. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 740 S/. 15 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*1*3mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175, CED=1, OVL=38.5, CEL=3. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 741 S/. 15 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*1.5*7mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175, CED=1.5, OVL=38.5, CEL=7. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 742 S/. 15 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*1.5*12mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175, CED=1.5, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 751 S/. 15 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*2*6mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=6. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 743 S/. 15 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*2*8mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 752 S/. 15 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*2*12mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 744 S/. 15 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*2*17mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 745 S/. 14 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*8mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 746 S/. 15 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*12mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 747 S/. 15 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*17mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 748 S/. 15 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*22mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175, CED=3.175, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 749 S/. 21.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*32mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175, CED=3.175, OVL=55, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 753 S/. 21 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*12*45mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 754 S/. 21 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*25*45mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=25. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 750 S/. 34.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*42mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=4, CED=4, OVL=65, CEL=42. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 755 S/. 38.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		6*22*50mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 755Z S/. 48.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		6*22*50mm-DLC TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos con revestimiento DLC para corte MDF, madera, PCB SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Recubrimiento DLC para mayor duración al desgaste.
SKU 756 S/. 43 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		6*32*60mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=6, CED=6, OVL=60, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 757 S/. 75 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		8*25*60mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=8, CED=8, OVL=60, CEL=25. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 758 S/. 93 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		8*42*75mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=8, CED=8, OVL=75, CEL=42. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 759A S/. 47 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		6*R0.5*80mm STRAIGHT SLOT RADIUS BOTTOM ENGRAVING BITS - fresa de 2 labios filo recto con punta redonda para grabado y tallados profundos en madera, MDF, etc. SHK=8, CED=0.5R, OVL=80, CEL=45. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU 759B S/. 47 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		6*R0.75*80mm STRAIGHT SLOT RADIUS BOTTOM ENGRAVING BITS - fresa de 2 labios filo recto con punta redonda para grabado y tallados profundos en madera, MDF, etc. SHK=8, CED=0.75R, OVL=80, CEL=45. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
SKU VS31D S/. 38 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		10 unidades de fresa económicas en V de 30 grados y 0.1mm de ancho de punta. Diámetro 3.175mm. Largo total 28mm. Uso de grabado en madera, MDF, placas con recubiertas de color, acrílico.
SKU VD61 S/. 7.8 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Fresa en V de 60 grados y 0.1mm de ancho de punta. Recubrimiento dorado, nitruro de titanio (TiCN Coating). Diámetro 3.175mm. Largo total 30mm. Uso de grabado en madera, MDF, placas con recubiertas de color, acrílico.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU VA61 S/. 9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Fresa en V de 60 grados y 0.1mm de ancho de punta. Recubierto azul (Nano Blue Coated). Diámetro 3.175mm. Largo total 30mm. Uso de grabado en madera, MDF, placas con recubiertas de color, acrílico.
SKU 7701 S/. 10 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*10°*0.1mm Bottom engraving bits - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado (pulido y pulido fino) SHK=3.175, CED=0.1, OVL=30, ANGLE=10°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
SKU 7702 S/. 10 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*15°*0.1mm Bottom engraving bits - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado (pulido y pulido fino) SHK=3.175, CED=0.1, OVL=30, ANGLE=15°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
SKU 7703 S/. 10 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*20°*0.1mm Bottom engraving bits - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado (pulido y pulido fino) SHK=3.175, CED=0.1, OVL=30, ANGLE=20°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
SKU 7706 S/. 10 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*30°*0.1mm Bottom engraving bits - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado (pulido y pulido fino) SHK=3.175, CED=0.1, OVL=30, ANGLE=30°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
SKU 7709 S/. 10 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*45°*0.2mm Bottom engraving bits - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado (pulido y pulido fino) SHK=3.175, CED=0.2, OVL=30, ANGLE=45°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 7712  S/. 10 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		3.175*45°*0.3mm Bottom engraving bits - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado (pulido y pulido fino) SHK=3.175, CED=0.3, OVL=30, ANGLE=45°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
SKU 7715  S/. 10 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		3.175*60°*0.1mm Bottom engraving bits - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado (pulido y pulido fino) SHK=3.175, CED=0.1, OVL=30, ANGLE=60°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
SKU 7718  S/. 10 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		3.175*60°*0.2mm Bottom engraving bits - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado (pulido y pulido fino) SHK=3.175, CED=0.2, OVL=30, ANGLE=60°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
SKU 7721  S/. 10 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		3.175*90°*0.1mm Bottom engraving bits - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado (pulido y pulido fino) SHK=3.175, CED=0.1, OVL=30, ANGLE=90°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
SKU 7724  S/. 10 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		3.175*90°*0.2mm Bottom engraving bits - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado (pulido y pulido fino) SHK=3.175, CED=0.2, OVL=30, ANGLE=90°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
SKU 7727  S/. 10 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		3.175*90°*0.3mm Bottom engraving bits - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado (pulido y pulido fino) SHK=3.175, CED=0.3, OVL=30, ANGLE=90°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)



Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 7743 S/. 22 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*20*0.1mm Bottom engraving bits-imported coating - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado con recubrimiento SHK=3.175, CED=0.1, OVL=38, ANGLE=20°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
SKU 7744 S/. 22 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*20*0.2mm Bottom engraving bits-imported coating - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado con recubrimiento SHK=3.175, CED=0.2, OVL=38, ANGLE=20°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
SKU 7747 S/. 22 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*45*0.2mm Bottom engraving bits-imported coating - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado con recubrimiento SHK=3.175, CED=0.2, OVL=38, ANGLE=45°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
SKU 7750 S/. 22 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*45*0.3mm Bottom engraving bits-imported coating - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado con recubrimiento SHK=3.175, CED=0.3, OVL=38, ANGLE=45°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
SKU 7753 S/. 22 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*60*0.2mm Bottom engraving bits-imported coating - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado con recubrimiento SHK=3.175, CED=0.2, OVL=38, ANGLE=60°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
SKU 7756 S/. 22 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*60*0.3mm Bottom engraving bits-imported coating - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado con recubrimiento SHK=3.175, CED=0.3, OVL=38, ANGLE=60°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 7759 S/. 22 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*90*0.2mm Bottom engraving bits-imported coating - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado con recubrimiento SHK=3.175, CED=0.2, OVL=38, ANGLE=90°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
SKU 7762 S/. 22 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*90*0.3mm Bottom engraving bits-imported coating - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado con recubrimiento SHK=3.175, CED=0.3, OVL=38, ANGLE=90°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
SKU 7771 S/. 15 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*10*0.1mm Bottom engraving bits-imported - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado material importado SHK=3.175, CED=0.1, OVL=33, ANGLE=10°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
SKU 7773 S/. 15 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*15*0.1mm Bottom engraving bits-imported - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado material importado SHK=3.175, CED=0.1, OVL=38, ANGLE=15°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
SKU 7775 S/. 15 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*20*0.1mm Bottom engraving bits-imported - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado material importado SHK=3.175, CED=0.1, OVL=38, ANGLE=20°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
SKU 7777 S/. 15 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*30*0.1mm Bottom engraving bits-imported - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado material importado SHK=3.175, CED=0.1, OVL=38, ANGLE=30°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 7779 S/. 15 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*45°*0.2mm Bottom engraving bits-imported - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado material importado SHK=3.175, CED=0.2, OVL=38, ANGLE=45°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
SKU 7781 S/. 15 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*45°*0.3mm Bottom engraving bits-imported - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado material importado SHK=3.175, CED=0.3, OVL=38, ANGLE=45°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
SKU 7783 S/. 15 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*60°*0.1mm Bottom engraving bits-imported - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado material importado SHK=3.175, CED=0.1, OVL=38, ANGLE=60°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
SKU 7785 S/. 15 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*60°*0.2mm Bottom engraving bits-imported - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado material importado SHK=3.175, CED=0.2, OVL=38, ANGLE=60°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
SKU 7787 S/. 15 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*90°*0.1mm Bottom engraving bits-imported - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado material importado SHK=3.175, CED=0.1, OVL=38, ANGLE=90°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
SKU 7789 S/. 15 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*90°*0.2mm Bottom engraving bits-imported - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado material importado SHK=3.175, CED=0.2, OVL=38, ANGLE=90°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 7791 S/. 15 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*90*0.3mm Bottom engraving bits-imported - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado material importado SHK=3.175, CED=0.3, OVL=38, ANGLE=90°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
SKU 760 S/. 10 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*15*0.1*33mm Three faces engraving bits - fresa de 3 caras planas en punta para grabado (flecha, V) SHK=3.175, CED=0.1, OVL=33, ANGLE=15°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
SKU 761 S/. 10 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*20*0.1*33mm Three faces engraving bits - fresa de 3 caras planas en punta para grabado (flecha, V) SHK=3.175, CED=0.1, OVL=33, ANGLE=20°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
SKU 762 S/. 10 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*30*0.1mm Three faces engraving bits - fresa de 3 caras planas en punta para grabado (flecha, V) SHK=3.175, CED=0.1, OVL=33, ANGLE=30°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
SKU 763 S/. 10 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*45*0.1mm Three faces engraving bits - fresa de 3 caras planas en punta para grabado (flecha, V) SHK=3.175, CED=0.1, OVL=33, ANGLE=45°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
SKU 764 S/. 10 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*60*0.1*33mm Three faces engraving bits - fresa de 3 caras planas en punta para grabado (flecha, V) SHK=3.175, CED=0.1, OVL=33, ANGLE=60°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).

## CATÁLOGO JULIO 2024 V1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 765 S/. 10 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*90*0.1*33mm Three faces engraving bits - fresa de 3 caras planas en punta para grabado (flecha, V) SHK=3.175, CED=0.1, OVL=33, ANGLE=90°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
SKU 766 S/. 15 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*15*0.1*38mm Three faces engraving bits - fresa de 3 caras planas en punta para grabado (flecha, V) SHK=3.175, CED=0.1, OVL=38, ANGLE=15°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
SKU 767 S/. 15 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*20*0.1*38mm Three faces engraving bits - fresa de 3 caras planas en punta para grabado (flecha, V) SHK=3.175, CED=0.1, OVL=38, ANGLE=20°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
SKU 790 S/. 38 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*12mm UP&DOWN CUT ONE FLUTE SPIRAL BITS - fresa espiral de compresión de 1 labio SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 791 S/. 40 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*17mm UP&DOWN CUT ONE FLUTE SPIRAL BITS - fresa espiral de compresión de 1 labio SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 792 S/. 44 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*22mm UP&DOWN CUT ONE FLUTE SPIRAL BITS - fresa espiral de compresión de 1 labio SHK=3.175, CED=3.175, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 793 S/. 48 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*17mm UP&DOWN CUT ONE FLUTE SPIRAL BITS - fresa espiral de compresión de 1 labio SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 794 S/. 55 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*22mm UP&DOWN CUT ONE FLUTE SPIRAL BITS - fresa espiral de compresión de 1 labio SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 795 S/. 70 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*32*60mm UP&DOWN CUT ONE FLUTE SPIRAL BITS - fresa espiral de compresión de 1 labio SHK=4, CED=4, OVL=60, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 796 S/. 90 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		6*22*50mm UP&DOWN CUT ONE FLUTE SPIRAL BITS - fresa espiral de compresión de 1 labio SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 797 S/. 100 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		6*22*50mm UP&DOWN CUT ONE FLUTE SPIRAL BITS COATING DLC (Carbon as-Diamond) - fresa espiral de compresión de 1 labio con recubrimiento DLC para mayor duración al desgaste SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 810 S/. 38 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*12mm UP&DOWN CUT TWO FLUTE SPIRAL BITS - fresa espiral de compresión de 2 labios SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 811 S/. 42 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*17mm UP&DOWN CUT TWO FLUTE SPIRAL BITS - fresa espiral de compresión de 2 labios SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 812 S/. 46 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*22mm UP&DOWN CUT TWO FLUTE SPIRAL BITS - fresa espiral de compresión de 2 labios SHK=3.175, CED=3.175, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 813 S/. 50 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*17mm UP&DOWN CUT TWO FLUTE SPIRAL BITS - fresa espiral de compresión de 2 labios SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 814 S/. 57 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*22mm UP&DOWN CUT TWO FLUTE SPIRAL BITS - fresa espiral de compresión de 2 labios SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 816 S/. 91 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		6*22*50mm UP&DOWN CUT TWO FLUTE SPIRAL BITS - fresa espiral de compresión de 2 labios SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 817 S/. 111 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		6*32*60mm UP&DOWN CUT TWO FLUTE SPIRAL BITS - fresa espiral de compresión de 2 labios SHK=6, CED=6, OVL=60, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 832 S/. 46 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*22mm UP&DOWN CUT THREE FLUTE SPIRAL BITS - fresa espiral de compresión de 3 labios SHK=3.175, CED=3.175, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 834 S/. 57 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*22mm UP&DOWN CUT THREE FLUTE SPIRAL BITS - fresa espiral de compresión de 3 labios SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL = 22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 861 S/. 38.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*15*R0.25*38 TiAIN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=3.175, RADIO=0.25, OVL=38, CEL = 15. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 861N S/. 41.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*15*R0.25*38 TiCN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=3.175, RADIO=0.25, OVL=38, CEL = 15. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 862 S/. 38.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*15*R0.5*38 TiAIN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=3.175, RADIO=0.5, OVL=38, CEL = 15. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 863 S/. 38.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*15*R0.75*38 TiAIN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=3.175, RADIO=0.75, OVL=38, CEL = 15. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 863A  S/. 42.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		3.175*15*R0.75*38 TiSin two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=3.175, RADIO=0.75, OVL=38, CEL = 15. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 873  S/. 49 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		D4*15*R0.5 TiAIN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=4, RADIO=0.5, OVL=50, CEL = 15. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 874  S/. 49 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		D4*15*R0.75 TiAIN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=4, RADIO=0.75, OVL=50, CEL = 15. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 875  S/. 49 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		D4*15*R1.0 TiAIN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=4, RADIO=1.0, OVL=50, CEL = 15. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 850  S/. 49 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		4*0.25*20.5mm (radio 0.25mm) R0.25-20.5-D4-TiAIN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=4, RADIO=0.25, OVL=50, CEL = 20.5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 851  S/. 49 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		4*0.5*20.5mm (radio 0.5mm) R0.5-20.5-D4-TiAIN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=4, RADIO=0.5, OVL=50, CEL = 20.5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 852  S/. 49 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		4*0.75*20.5mm (radio 0.75 mm) R0.75-20.5-D4-TiAIN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=4, RADIO=0.75, OVL=50, CEL = 20.5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 853  S/. 49 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		4*1*20.5mm (radio 1 mm) R1.0-20.5-D4-TiAIN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=4, RADIO=1, OVL=50, CEL = 20.5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 854  S/. 83 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		6*0.25*30.5mm (radio 0.25 mm) R0.25-30.5-D6-TiAIN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=6, RADIO=0.25, OVL=75, CEL = 30.5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 854C  S/. 90 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		6*0.25*30.5mm (radio 0.25 mm) R0.25-30.5-D6-TiSin two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=6, RADIO=0.25, OVL=75, CEL = 30.5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 855  S/. 83 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		6*0.5*30.5mm (radio 0.5 mm) R0.5-30.5-D6-TiAIN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=6, RADIO=0.5, OVL=75, CEL = 30.5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 856  S/. 83 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		6*0.75*30.5mm (radio 0.75 mm) R0.75-30.5-D6-TiAIN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=6, RADIO=0.75, OVL=75, CEL = 30.5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 857 S/. 83 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		6*1*30.5mm (radio 1 mm) R1.0-30.5-D6-TiAIN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=6, RADIO=1, OVL=75, CEL = 30.5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 858 S/. 83 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		6*1.5*30.5mm (radio 1.5 mm) R1.5-30.5-D6-TiAIN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=6, RADIO=1.5, OVL=75, CEL = 30.5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 858C S/. 90 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		6*1.5*30.5mm (radio 1.5 mm) R1.5-30.5-D6-TiSin two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=6, RADIO=1.5, OVL=75, CEL = 30.5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 859 S/. 83 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		6*2*30.5mm (radio 2 mm) R2.0-30.5-D6-TiAIN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=6, RADIO=2, OVL=75, CEL = 30.5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 869 S/. 154 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		8*60*R1.0*100 TiAIN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=8, RADIO=1.0, OVL=100, CEL = 60. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 870 S/. 154 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		8*60*R1.5*100 TiAIN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=8, RADIO=1.5, OVL=100, CEL = 60. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 871  S/. 154 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		8*60*R2*100 TiAlN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=8, RADIO=2, OVL=100, CEL = 60. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU FM30  S/. 31 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		3D Router bits D6*16*60°mm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 60 grados. diámetro de sujeción 6mm, diámetro de la cabeza 16mm.
SKU FM32  S/. 30 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		3D Router bits D6*16*90°mm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 90 grados. diámetro de sujeción 6mm, diámetro de la cabeza 16mm.
SKU FM34  S/. 30 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		3D Router bits D6*16*120°mm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 120 grados. diámetro de sujeción 6mm, diámetro de la cabeza 16mm.
SKU FM36  S/. 30 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		3D Router bits D6*16*135°mm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 135 grados. diámetro de sujeción 6mm, diámetro de la cabeza 16mm.
SKU FM38  S/. 30 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		3D Router bits D6*16*150°mm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 150 grados. diámetro de sujeción 6mm, diámetro de la cabeza 16mm.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)



Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

**Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384**

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU FM40 S/. 35 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3D Router bits D6*22*60°mm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 60 grados. diámetro de sujeción 6mm, diámetro de la cabeza 22mm.
SKU FM42 S/. 34 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3D Router bits D6*22*90°mm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 90 grados. diámetro de sujeción 6mm, diámetro de la cabeza 22mm.
SKU FM44 S/. 33.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3D Router bits D6*22*120°mm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 120 grados. diámetro de sujeción 6mm, diámetro de la cabeza 22mm.
SKU FM46 S/. 33.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3D Router bits D6*22*135°mm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 135 grados. diámetro de sujeción 6mm, diámetro de la cabeza 22mm.
SKU FM48 S/. 33.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3D Router bits D6*22*150°mm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 150 grados. diámetro de sujeción 6mm, diámetro de la cabeza 22mm.
SKU FM50 S/. 42 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3D Router bits D12.7*22*60°mm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 60 grados. diámetro de sujeción 12.7mm, diámetro de la cabeza 22mm.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU FM52  S/. 41 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		3D Router bits D12.7*22*90°mm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 90 grados. diámetro de sujeción 12.7mm, diámetro de la cabeza 22mm.
SKU FM54  S/. 40 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		3D Router bits D12.7*22*120°mm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 120 grados. diámetro de sujeción 12.7mm, diámetro de la cabeza 22mm.
SKU FM58  S/. 40 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		3D Router bits D12.7*22*150°mm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 120 grados. diámetro de sujeción 12.7mm, diámetro de la cabeza 22mm.
SKU FM60  S/. 55 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		3D Router bits D12.7*32*60°mm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 60 grados. diámetro de sujeción 12.7mm, diámetro de la cabeza 32mm.
SKU FM62  S/. 53 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		3D Router bits D12.7*32*90°mm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 90 grados. diámetro de sujeción 12.7mm, diámetro de la cabeza 32mm.
SKU FM64  S/. 53 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		3D Router bits D12.7*32*120°mm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 120 grados. diámetro de sujeción 12.7mm, diámetro de la cabeza 32mm.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU FM66 S/. 53 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3D Router bits D12.7*32*135°mm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 135 grados. diámetro de sujeción 12.7mm, diámetro de la cabeza 32mm.
SKU FM68 S/. 53 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3D Router bits D12.7*32*150°mm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 150 grados. diámetro de sujeción 12.7mm, diámetro de la cabeza 32mm.
SKU FM70 S/. 26 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Clean bottom bits D6*10mm - Fresa de corte canal recto para madera diámetro de sujeción 6mm, ancho de filo total 10mm
SKU FM72 S/. 27.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Clean bottom bits D6*16mm - Fresa de corte canal recto para madera diámetro de sujeción 6mm, ancho de filo total 16mm
SKU FM74 S/. 35 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Clean bottom bits D6*22mm - Fresa de corte canal recto para madera diámetro de sujeción 6mm, ancho de filo total 22mm
SKU FM76 S/. 38.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Clean bottom bits D8*25mm - Fresa de corte canal recto para madera diámetro de sujeción 8mm, ancho de filo total 25mm

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU FM77 S/. 44 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Clean bottom bits D8*32mm - Fresa de corte canal recto para madera diámetro de sujeción 8mm, ancho de filo total 32mm
SKU FM78 S/. 48 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Clean bottom bits D12.7*25mm - Fresa de corte canal recto para madera diámetro de sujeción 12.7mm, ancho de filo total 25mm
SKU FM82 S/. 25 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Sharp knife - Internal Arc Pointed router bits - Fresa con punta en arco interno D6*12mm - Diámetro de sujeción 6mm, ancho de filo total 12mm
SKU FM84 S/. 27.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Sharp knife - Internal Arc Pointed router bits - Fresa con punta en arco interno D6*16mm - Diámetro de sujeción 6mm, ancho de filo total 16mm
SKU FM86 S/. 32 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Sharp knife - Internal Arc Pointed router bits - Fresa con punta en arco interno D6*22mm - Diámetro de sujeción 6mm, ancho de filo total 22mm
SKU FM88 S/. 32 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Sharp knife - Internal Arc Pointed router bits - Fresa con punta en arco interno D8*16mm - Diámetro de sujeción 8mm, ancho de filo total 16mm

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU FM90 S/. 38.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Sharp knife - Internal Arc Pointed router bits - Fresa con punta en arco interno D8*25mm - Diámetro de sujeción 8mm, ancho de filo total 25mm
SKU FM92 S/. 38.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Sharp knife - Internal Arc Pointed router bits - Fresa con punta en arco interno D12.7*16mm - Diámetro de sujeción 12.7mm, ancho de filo total 16mm
SKU FM94 S/. 44 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Sharp knife - Internal Arc Pointed router bits - Fresa con punta en arco interno D12.7*25mm - Diámetro de sujeción 12.7mm, ancho de filo total 25mm
SKU FM96 S/. 51 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Sharp knife - Internal Arc Pointed router bits - Fresa con punta en arco interno D12.7*32mm - Diámetro de sujeción 12.7mm, ancho de filo total 32mm
SKU FMA1 S/. 26 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Round bottom bits D6*12mm - Fresa de corte canal semicircular para madera diámetro de sujeción 6mm, ancho de filo total 12mm
SKU FMA3 S/. 27.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Round bottom bits D6*16mm - Fresa de corte canal semicircular para madera diámetro de sujeción 6mm, ancho de filo total 16mm

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU FMA7 S/. 35 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Round bottom bits D8*22mm - Fresa de corte canal semicircular para madera diámetro de sujeción 8mm, ancho de filo total 22mm
SKU FMA9 S/. 38.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Round bottom bits D8*25mm - Fresa de corte canal semicircular para madera diámetro de sujeción 8mm, ancho de filo total 25mm
SKU FMA15 S/. 56 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Round bottom bits D12.7*32mm - Fresa de corte canal semicircular para madera diámetro de sujeción 12.7mm (1/2 pulg), ancho de filo total 32mm
SKU FMR1 S/. 48.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Fresa de punta recta con bordes redondeados para tallado de platos, cuencos, tablas de parrillas, restaurants. Diámetro de vástago de sujeción 12.7mm (1/2pulg). Radio de esquinas 1/4 pulg. Ancho de punta 1 y 1/8 de pulgada (28.575mm)
SKU FMR2 S/. 42.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Fresa de punta recta con bordes redondeados para tallado de platos, cuencos, tablas de parrillas, restaurants. Diámetro de vástago de sujeción 6.35mm (1/4pulg). Radio de esquinas 1/4 pulg. Ancho de punta 1 y 1/8 de pulgada (28.575mm)
SKU FMR4 S/. 47.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Fresa de punta ovalada. Diámetro de vástago de sujeción 12.7mm (1/2pulg). Radio de la punta 1.65 pulg. Ancho de punta 1 y 3/4 de pulgada.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU FMR6  S/. 54.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Fresa rectificadora. Diámetro de vástago de sujeción 8mm. ancho de punta 57mm. profundidad de filo 15mm.
SKU FMR13  S/. 12.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Inserto de 12x12mm para fresa rectificadora.
SKU FMR14  S/. 159 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Fresa rectificadora 8x33 con 3 insertos. Diámetro de vástago de sujeción 8mm. ancho total 33mm. 3 insertos desechables de 12x12mm.
SKU FMR15  S/. 169 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Fresa rectificadora 8x38.1 con 3 insertos. Diámetro de vástago de sujeción 8mm. ancho total 38.1mm. 3 insertos desechables de 12x12mm.
SKU FMR17  S/. 199 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas.  Fresa rectificadora 12.7x60 con 3 insertos. Diámetro de vástago de sujeción 12.7mm. ancho total 60mm. 3 insertos desechables de 12x12mm.
SKU FME1  S/. 42.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Fresa para modulación de esquina de tablas a 45 grados y unión de 2 tablas a 90 grados. Adecuado para hacer cajas con cajas con buena performance. Diámetro de vástago de sujeción 8mm. Ancho máximo de 34.92mm (1+3/8pulg). Para tablas de espesores entre 3/8 y 1/2 pulg (9.52 y 12.7mm)

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU FME2  S/. 72.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Fresa para modulación de esquina de tablas a 45 grados. Para unión de 2 tablas a 90 grados. Adecuado para hacer cajas con buena performance. Diámetro de vástago de sujeción 8mm. Ancho máximo de 51mm. Para tablas de espesores entre 3/8 y 3/4 pulg (9.52 y 19mm)
SKU FME3  S/. 107 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Fresa para modulación de esquina de tablas a 45 grados. Para unión de 2 tablas a 90 grados. Adecuado para hacer cajas con buena performance. Diámetro de vástago de sujeción 8mm. Ancho máximo de 69.8mm. Para tablas de espesores entre 3/8 y 1 pulg (9.52 y 25.4mm)
SKU FME4  S/. 45.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Fresa para modulación de esquina de tablas a 45 grados y unión de 2 tablas a 90 grados. Adecuado para hacer cajas con buena performance. Diámetro de vástago de sujeción 1/2 pulg (12.7mm). Ancho máximo de 34.92mm (1+3/8 pulg). Para tablas de espesores entre 3/8 y 1/2 pulg (9.52 y 12.7mm)
SKU FP1  S/. 42 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Fresa modelo de forma 1 para hacer paneles "falsos" tipo puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción 8mm, diámetro de ancho 25.4mm.
SKU FP2  S/. 42 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Fresa modelo de forma 2 para hacer paneles "falsos" tipo puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción 8mm, diámetro de ancho 25mm.
SKU FP3  S/. 42 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Fresa modelo de forma 3 para hacer paneles "falsos" tipo puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción 8mm, diámetro de ancho 25mm.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU FP4 S/. 42 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Fresa modelo de forma 4 para hacer paneles "falsos" tipo puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción 8mm, diámetro de ancho 25mm.
SKU FP5 S/. 46 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Fresa modelo de forma 5 para hacer paneles "falsos" tipo puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción 8mm, diámetro de ancho 25mm.
SKU FP6 S/. 46 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Fresa modelo de forma 6 para hacer paneles "falsos" tipo puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción 8mm, diámetro de ancho 25mm.
SKU FP7 S/. 46 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Fresa modelo de forma 7 para hacer paneles "falsos" tipo puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción 8mm, diámetro de ancho 30mm.
SKU FP8 S/. 46 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Fresa modelo de forma 8 para hacer paneles "falsos" tipo puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción 8mm, diámetro de ancho 30mm.
SKU FP9 S/. 46 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Fresa modelo de forma 9 para hacer paneles "falsos" tipo puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción 8mm, diámetro de ancho 30mm.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU FP10 S/. 46 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Fresa modelo de forma 10 para hacer paneles "falsos" tipo puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción 8mm, diámetro de ancho 30mm.
SKU FP11 S/. 46 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Fresa modelo de forma 11 para hacer paneles "falsos" tipo puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción 8mm, diámetro de ancho 30mm.
SKU FP12 S/. 46 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Fresa modelo de forma 12 para hacer paneles "falsos" tipo puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción 8mm, diámetro de ancho 35mm.
SKU FP13 S/. 46 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Fresa modelo de forma 13 para hacer paneles "falsos" tipo puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción 8mm, diámetro de ancho 35mm.
SKU FC31 S/. 84.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. Fresa de carburo cónico 0.5x15deg D4x50x2T. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 0.5mm, 15 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 4mm de diámetro de vástago y 50mm de largo total. Fresa de 2 labios.
SKU FC39 S/. 84.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. Fresa de carburo cónico 1x10deg D4x50x2T. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 1mm, 10 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 4mm de diámetro de vástago y 50mm de largo total. Fresa de 2 labios.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU FC41  S/. 63.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas.  Fresa de carburo cónico 1.5x15deg D4x50x3F. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 1.5mm, 15 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 4mm de diámetro de vástago y 50mm de largo total. Fresa de 3 labios.
SKU FC43  S/. 63.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas.  Fresa de carburo cónico 1.5x15deg D4x50x3F. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 1.5mm, 15 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 4mm de diámetro de vástago y 50mm de largo total. Fresa de 3 labios.
SKU FC45  S/. 63.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas.  Fresa de carburo cónico 2x5deg D4x50x3F. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 2mm, 5 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 4mm de diámetro de vástago y 50mm de largo total. Fresa de 3 labios.
SKU FC47  S/. 63.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas.  Fresa de carburo cónico 3x3deg D4x50x3F. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 3mm, 3 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 4mm de diámetro de vástago y 50mm de largo total. Fresa de 3 labios.
SKU FC49  S/. 99 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas.  Fresa de carburo cónico 3x5deg D6x50x3F. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 3mm, 5 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 6mm de diámetro de vástago y 50mm de largo total. Fresa de 3 labios.
SKU FC51  S/. 99 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas.  Fresa de carburo cónico 4x3deg D6x50x3F. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 4mm, 3 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 6mm de diámetro de vástago y 50mm de largo total. Fresa de 3 labios.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU FC53  S/. 149 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas.  Fresa de carburo cónico 3x10deg D8x50x3F. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 3mm, 10 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 8mm de diámetro de vástago y 50mm de largo total. Fresa de 3 labios.
SKU FC55  S/. 149 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas.  Fresa de carburo cónico 4x8deg D8x60x3F. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 4mm, 8 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 8mm de diámetro de vástago y 60mm de largo total. Fresa de 3 labios.
SKU FC57  S/. 149 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas.  Fresa de carburo cónico 6x3deg D8x60x3F. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 6mm, 3 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 8mm de diámetro de vástago y 60mm de largo total. Fresa de 3 labios.
SKU FC59  S/. 229 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas.  Fresa de carburo cónico 3x15deg D10x75x3F. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 3mm, 15 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 10mm de diámetro de vástago y 75mm de largo total. Fresa de 3 labios.
SKU FC61  S/. 229 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas.  Fresa de carburo cónico 4x10deg D10x75x3F. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 4mm, 10 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 10mm de diámetro de vástago y 75mm de largo total. Fresa de 3 labios.
SKU FC63  S/. 229 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas.  Fresa de carburo cónico 6x5deg D10x75x3F. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 6mm, 5 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 10mm de diámetro de vástago y 75mm de largo total. Fresa de 3 labios.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU FC65  S/. 229 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas.  Fresa de carburo cónico 6x5deg D10x75x3F. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 6mm, 5 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 10mm de diámetro de vástago y 75mm de largo total. Fresa de 3 labios.
SKU FC67  S/. 229 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas.  Fresa de carburo cónico 8x2deg D10x75x3F. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 8mm, 2 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 10mm de diámetro de vástago y 75mm de largo total. Fresa de 3 labios.
SKU FC69  S/. 299 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas.  Fresa de carburo cónico 4x15deg D12x75x3F. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 4mm, 15 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 12mm de diámetro de vástago y 75mm de largo total. Fresa de 3 labios.
SKU FC71  S/. 299 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas.  Fresa de carburo cónico 6x10deg D12x75x3F. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 6mm, 10 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 12mm de diámetro de vástago y 75mm de largo total. Fresa de 3 labios.
SKU FC73  S/. 299 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas.  Fresa de carburo cónico 8x5deg D12x75x3F. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 8mm, 5 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 12mm de diámetro de vástago y 75mm de largo total. Fresa de 3 labios.
SKU FD1  S/. 42 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Fresa de grabado punta diamante para CNCs router. Grabado lineal en metales. Diámetro 3.175mm, largo 50mm, ángulo 90 grados. diamond engraving bit

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 941 S/. 12 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*1*3mm Single-edged Straight Cutter - Fresa recta semiabierto de carburo y 1 solo filo. SHK=3.175, CED=1, OVL=30, CEL=3. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 943 S/. 12 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*1.5*5mm Single-edged Straight Cutter - Fresa recta semiabierto de carburo y 1 solo filo. SHK=3.175, CED=1.5, OVL=30, CEL=5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 945 S/. 12 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*2*6mm Single-edged Straight Cutter - Fresa recta semiabierto de carburo y 1 solo filo. SHK=3.175, CED=2, OVL=30, CEL=6. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 947 S/. 12 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*2.5*8mm Single-edged Straight Cutter - Fresa recta semiabierto de carburo y 1 solo filo. SHK=3.175, CED=2.5, OVL=30, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 949 S/. 12 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		3.175*3*12mm Single-edged Straight Cutter - Fresa recta semiabierto de carburo y 1 solo filo. SHK=3.175, CED=3, OVL=30, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU F402E S/. 51.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		0.2X4DX50L-2F Nano blue coated Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno con recubrimiento. SHK=4mm, CED=0.2mm, OVL=50mm, CEL=0.4mm. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Con muy alta dureza superficial y buena resistencia al desgaste. HRC 60.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU F403E S/. 51.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		0.3X4DX50L-2F Nano blue coated Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno con recubrimiento. SHK=4mm, CED=0.3mm, OVL=50mm, CEL=0.6mm. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Con muy alta dureza superficial y buena resistencia al desgaste. HRC 60.
SKU F404E S/. 51.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		0.4X4DX50L-2F Nano blue coated Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno con recubrimiento. SHK=4mm, CED=0.4mm, OVL=50mm, CEL=0.8mm. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Con muy alta dureza superficial y buena resistencia al desgaste. HRC 60.
SKU F405E S/. 51.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		0.5X4DX50L-2F Nano blue coated Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno con recubrimiento. SHK=4mm, CED=0.5mm, OVL=50mm, CEL=1mm. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Con muy alta dureza superficial y buena resistencia al desgaste. HRC 60.
SKU F406E S/. 51.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		0.6X4DX50L-2F Nano blue coated Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno con recubrimiento. SHK=4mm, CED=0.6mm, OVL=50mm, CEL=1.2mm. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Con muy alta dureza superficial y buena resistencia al desgaste. HRC 60.
SKU F402C S/. 42.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		0.2X4DX50L-2F TiCN Coated Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno con recubrimiento. SHK=4mm, CED=0.2mm, OVL=50mm, CEL=0.4mm. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Con muy alta dureza superficial y buena resistencia al desgaste. HRC 55.
SKU F403C S/. 42.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		0.3X4DX50L-2F TiCN Coated Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno con recubrimiento. SHK=4mm, CED=0.3mm, OVL=50mm, CEL=0.6mm. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Con muy alta dureza superficial y buena resistencia al desgaste. HRC 55.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU F404C S/. 42.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		0.4X4DX50L-2F TiCN Coated Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno con recubrimiento. SHK=4mm, CED=0.4mm, OVL=50mm, CEL=0.8mm. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Con muy alta dureza superficial y buena resistencia al desgaste. HRC 55.
SKU F405C S/. 42.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		0.5X4DX50L-2F TiCN Coated Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno con recubrimiento. SHK=4mm, CED=0.5mm, OVL=50mm, CEL=1mm. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Con muy alta dureza superficial y buena resistencia al desgaste. HRC 55.
SKU F406C S/. 42.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		0.6X4DX50L-2F TiCN Coated Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno con recubrimiento. SHK=4mm, CED=0.6mm, OVL=50mm, CEL=1.2mm. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Con muy alta dureza superficial y buena resistencia al desgaste. HRC 55.
SKU F402B S/. 33.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		0.2X4DX50L-2FALTiAN Coated Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno con recubrimiento. SHK=4mm, CED=0.2mm, OVL=50mm, CEL=0.4mm. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Con muy alta dureza superficial y buena resistencia al desgaste. HRC 50.
SKU F403B S/. 33.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		0.3X4DX50L-2FALTiAN Coated Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno con recubrimiento. SHK=4mm, CED=0.3mm, OVL=50mm, CEL=0.6mm. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Con muy alta dureza superficial y buena resistencia al desgaste. HRC 50.
SKU F404B S/. 33.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		0.4X4DX50L-2FALTiAN Coated Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno con recubrimiento. SHK=4mm, CED=0.4mm, OVL=50mm, CEL=0.8mm. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Con muy alta dureza superficial y buena resistencia al desgaste. HRC 50.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU F405B S/. 33.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		0.5X4DX50L-2FALTiAN Coated Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno con recubrimiento. SHK=4mm, CED=0.5mm, OVL=50mm, CEL=1mm. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Con muy alta dureza superficial y buena resistencia al desgaste. HRC 50.
SKU F406B S/. 33.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		0.6X4DX50L-2FALTiAN Coated Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno con recubrimiento. SHK=4mm, CED=0.6mm, OVL=50mm, CEL=1.2mm. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Con muy alta dureza superficial y buena resistencia al desgaste. HRC 50.
SKU 880F S/. 33.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		0.5X4DX50L-2F TiSin Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno con recubrimiento TiSin. SHK=4mm, CED=0.5mm, OVL=50mm, CEL=1mm. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Con muy alta dureza superficial y buena resistencia al desgaste. Materia prima: ZK30UF con un contenido de Cobalto del 10 % y un tamaño de grano de 0,6 um. Trabajos en metales blandos como aluminio. Opción económica para acero dulce, etc.
SKU 880K S/. 33.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		0.7X4DX50L-2F TiSin Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno con recubrimiento TiSin. SHK=4mm, CED=0.7mm, OVL=50mm, CEL=1.4mm. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Con muy alta dureza superficial y buena resistencia al desgaste. Materia prima: ZK30UF con un contenido de Cobalto del 10 % y un tamaño de grano de 0,6 um. Trabajos en metales blandos como aluminio. Opción económica para acero dulce, etc.
SKU 880 S/. 26.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*1*50mm HRC55 Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno SHK=4, CED=1, OVL=50, CEL=3, HRC55. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 881A S/. 32.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*1*50mm TiSin Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno con recubrimiento TiSin. SHK=4mm, CED=1mm, OVL=50mm, CEL=3mm. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Con muy alta dureza superficial y buena resistencia al desgaste. Materia prima: ZK30UF con un contenido de Cobalto del 10 % y un tamaño de grano de 0,6 um. Trabajos en metales blandos como aluminio. Opción económica para acero dulce, etc.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 882  S/. 26.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		4*1.5*50mm HRC55 Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno SHK=4, CED=1.5, OVL=50, CEL=4, HRC55. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 884  S/. 26.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		4*2*50mm HRC55 Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno SHK=4, CED=2, OVL=50, CEL=6, HRC55. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 886  S/. 26.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		4*4*50mm HRC55 Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno SHK=4, CED=4, OVL=50, CEL=10, HRC55. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
SKU 888  S/. 46.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		6*6*50mm HRC55 Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=13, HRC55. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Aplicaciones: Acero al carbono, Acero para moldes, Acero inoxidable, Aleación de titanio, Hierro fundido, etc. Características: Especialmente adecuado para la fabricación de troqueles y moldes, y para la fabricación de herramientas. Generalmente se aplica al proceso de materiales convencionales de dureza menor a HRC50.
SKU 890  S/. 78.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		8*8*60mm HRC55 Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno SHK=6, CED=6, OVL=60, CEL=16, HRC55. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Aplicaciones: Acero al carbono, Acero para moldes, Acero inoxidable, Aleación de titanio, Hierro fundido, etc. Características: Especialmente adecuado para la fabricación de troqueles y moldes, y para la fabricación de herramientas. Generalmente se aplica al proceso de materiales convencionales de dureza menor a HRC50.
SKU 892  S/. 139 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		10*10*75mm HRC55 Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno SHK=10, CED=10, OVL=75, CEL=20, HRC55. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Aplicaciones: Acero al carbono, Acero para moldes, Acero inoxidable, Aleación de titanio, Hierro fundido, etc. Características: Especialmente adecuado para la fabricación de troqueles y moldes, y para la fabricación de herramientas. Generalmente se aplica al proceso de materiales convencionales de dureza menor a HRC50.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 900 S/. 26.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*1*50mm HRC55 Ball nose tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de punta esférica de acero de tungsteno
SKU 902 S/. 26.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*1.5*50mm HRC55 Ball nose tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de punta esférica de acero de tungsteno
SKU 904 S/. 26.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*2*50mm HRC55 Ball nose tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de punta esférica de acero de tungsteno
SKU 906 S/. 26.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*4*50mm HRC55 Ball nose tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de punta esférica de acero de tungsteno. SHK=4, CED=4, OVL=50, CEL=6, HRC55. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Aplicaciones: Acero al carbono, Acero para moldes, Acero inoxidable, Aleación de titanio, Hierro fundido, etc. Características: Especialmente adecuado para la fabricación de troqueles y moldes, y para la fabricación de herramientas. Generalmente se aplica al proceso de materiales convencionales de dureza menor a HRC50.
SKU 920 S/. 26.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*1*50mm HRC55 Four flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 4 labios de acero de tungsteno
SKU 922 S/. 26.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*1.5*50mm HRC55 Four flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 4 labios de acero de tungsteno

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)



Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 924 S/. 26.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*2*50mm HRC55 Four flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 4 labios de acero de tungsteno
SKU 926 S/. 26.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*4*50mm HRC55 Four flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 4 labios de acero de tungsteno
SKU 928 S/. 46.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		4*4*50mm HRC55 Four flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 4 labios de acero de tungsteno
SKU 930 S/. 78.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		8*8*60mm HRC55 Four flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 4 labios de acero de tungsteno. SHK=8, CED=8, OVL=60, CEL=16, HRC55. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Aplicaciones: Acero al carbono, Acero para moldes, Acero inoxidable, Aleación de titanio, Hierro fundido, etc. Características: Especialmente adecuado para la fabricación de troqueles y moldes, y para la fabricación de herramientas. Generalmente se aplica al proceso de materiales convencionales de dureza menor a HRC50.
SKU 932 S/. 139 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		10*10*75mm HRC55 Four flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 4 labios de acero de tungsteno. SHK=10, CED=10, OVL=75, CEL=25, HRC55. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Aplicaciones: Acero al carbono, Acero para moldes, Acero inoxidable, Aleación de titanio, Hierro fundido, etc. Características: Especialmente adecuado para la fabricación de troqueles y moldes, y para la fabricación de herramientas. Generalmente se aplica al proceso de materiales convencionales de dureza menor a HRC50.
SKU 934 S/. 185 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		12*12*75mm HRC55 Four flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 4 labios de acero de tungsteno. SHK=12, CED=12, OVL=75, CEL=25, HRC55. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Aplicaciones: Acero al carbono, Acero para moldes, Acero inoxidable, Aleación de titanio, Hierro fundido, etc. Características: Especialmente adecuado para la fabricación de troqueles y moldes, y para la fabricación de herramientas. Generalmente se aplica al proceso de materiales convencionales de dureza menor a HRC50.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU KFE1  S/. 124 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de brocas con cuchilla para fabricar esferas de madera. 7 diámetros diferentes: 14, 15, 16, 18, 20, 22 y 25mm. El kit contiene 7 cuchillas, 7 brocas, 1 llave inglesa y 1 mango especial.
SKU B0P5  S/. 24 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		10 unidades de broca de 0.5mm de punta con vástago de 1/8 pulg (3.175mm). Aplicación: agujeros en placas PCB.
SKU B0P6  S/. 24 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		10 unidades de broca de 0.6mm de punta con vástago de 1/8 pulg (3.175mm). Aplicación: agujeros en placas PCB.
SKU B0P8  S/. 24 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		10 unidades de broca de 0.8mm de punta con vástago de 1/8 pulg (3.175mm). Aplicación: agujeros en placas PCB.
SKU B1P0  S/. 24 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		10 unidades de broca de 1mm de punta con vástago de 1/8 pulg (3.175mm). Aplicación: agujeros en placas PCB.
SKU B615  S/. 24 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de brocas variadas desde 0.6mm hasta 1.5mm. Vástago de 1/8 pulg (3.175mm). Contiene 1 broca de 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5mm de diámetro de punta. Aplicación: agujeros en placas PCB.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SBR50X4M  S/. 3300 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR50 de eje cromado de 4 metros de largo. Pedestal de aluminio con agujeros espaciados de sujeción cada 200mm y eje cromado de 50mm de diámetro.
SKU SBR50X2M  S/. 1900 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR50 de eje cromado de 2 metros de largo. Pedestal de aluminio con agujeros espaciados de sujeción cada 200mm y eje cromado de 50mm de diámetro.
SKU SBR50X1M  S/. 1000 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR50 de eje cromado de 1 metro de largo. Pedestal de aluminio con agujeros espaciados de sujeción cada 200mm y eje cromado de 50mm de diámetro.
SKU SBR50X79  S/. 849 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR50 de eje cromado de 79 cm de largo. (4 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
SKU SBR50X59  S/. 650 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR50 de eje cromado de 59 cm de largo. (3 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
SKU SBR50UU  S/. 280 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SBR50UU para guía lineal SBR50

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

**Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384**

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SBR50K59  S/. 2410 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR50 de eje cromado de 59cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR50UU
SKU SBR50K79  S/. 2810 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR50 de eje cromado de 79cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR50UU
SKU SBR50K1M  S/. 3010 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR50 de eje cromado de 1 metro de largo cada uno y 4 rodamientos SBR50UU
SKU SBR50K2M  S/. 4410 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR50 de eje cromado de 2 metros de largo cada uno y 4 rodamientos SBR50UU
SKU SBR50K4M  S/. 7700 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR50 de eje cromado de 4 metros de largo cada uno y 4 rodamientos SBR50UU
SKU SBR40X4M  S/. 1880 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR40 de eje cromado de 4 metros de largo. Pedestal de aluminio con agujeros espaciados de sujeción cada 200mm y eje cromado de 40mm de diámetro.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SBR40X2M  S/. 1110 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR40 de eje cromado de 2 metros de largo. Pedestal de aluminio con agujeros espaciados de sujeción cada 200mm y eje cromado de 40mm de diámetro.
SKU SBR40X1M  S/. 565 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR40 de eje cromado de 1 metro de largo. Pedestal de aluminio con agujeros espaciados de sujeción cada 200mm y eje cromado de 40mm de diámetro.
SKU SBR40X79  S/. 476 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR40 de eje cromado de 79 cm de largo. (4 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
SKU SBR40X59  S/. 360 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR40 de eje cromado de 59 cm de largo. (3 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
SKU SBR40UU  S/. 130 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SBR40UU para guía lineal SBR40
SKU SBR40K59  S/. 1235 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR40 de eje cromado de 59cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR40UU

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SBR40K79  S/. 1465 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR40 de eje cromado de 79cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR40UU
SKU SBR40K1M  S/. 1640 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR40 de eje cromado de 1 metro de largo cada uno y 4 rodamientos SBR40UU
SKU SBR40K2M  S/. 2390 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR40 de eje cromado de 2 metros de largo cada uno y 4 rodamientos SBR40UU
SKU SBR40K4M  S/. 4260 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR40 de eje cromado de 4 metros de largo cada uno y 4 rodamientos SBR40UU
SKU SBR35X4M  S/. 1470 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR35 de eje cromado de 4 metros de largo. Pedestal de aluminio con agujeros espaciados de sujeción cada 200mm y eje cromado de 35mm de diámetro.
SKU SBR35X2M  S/. 860 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR35 de eje cromado de 2 metros de largo. Pedestal de aluminio con agujeros espaciados de sujeción cada 200mm y eje cromado de 35mm de diámetro.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SBR35X1M  S/. 441 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR35 de eje cromado de 1 metros de largo. Pedestal de aluminio con agujeros espaciados de sujeción cada 200mm y eje cromado de 35mm de diámetro.
SKU SBR35X79  S/. 370 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR35 de eje cromado de 79 cm de largo. (4 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
SKU SBR35X59  S/. 280 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR35 de eje cromado de 59 cm de largo. (3 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
SKU SBR35UU  S/. 100 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SBR35UU para guía lineal SBR35
SKU SBR35K59  S/. 955 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR35 de eje cromado de 59cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR35UU
SKU SBR35K79  S/. 1135 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR35 de eje cromado de 79cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR35UU

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SBR35K1M  S/. 1250 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR35 de eje cromado de 1 metro de largo cada uno y 4 rodamientos SBR35UU
SKU SBR35K2M  S/. 1860 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR35 de eje cromado de 2 metros de largo cada uno y 4 rodamientos SBR35UU
SKU SBR35K4M  S/. 3320 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR35 de eje cromado de 4 metros de largo cada uno y 4 rodamientos SBR35UU
SKU SBR30X4M  S/. 1047 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR30 de eje cromado de 4 metros de largo. Pedestal de aluminio con agujeros espaciados de sujeción cada 200mm y eje cromado de 30mm de diámetro.
SKU SBR30X3M  S/. 789 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR30 de eje cromado de 3 metros de largo.
SKU SBR30X2M  S/. 585 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR30 de eje cromado de 2 metros de largo.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SBR30X1M S/. 300 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR30 de eje cromado de 1 metro de largo.
SKU SBR30X79 S/. 260 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR30 de eje cromado de 79 cm de largo. (4 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
SKU SBR30X59 S/. 200 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR30 de eje cromado de 59 cm de largo. (3 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
SKU SBR30UU S/. 78 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SBR30UU para guía lineal SBR30
SKU SBR30K59 S/. 710 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR30 de eje cromado de 59cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR30UU
SKU SBR30K79 S/. 830 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR30 de eje cromado de 79cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR30UU

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SBR30K1M  S/. 910 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR30 de eje cromado de 1 metro de largo cada uno y 4 rodamientos SBR30UU
SKU SBR30K2M  S/. 1359 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR30 de eje cromado de 2 metros de largo cada uno y 4 rodamientos SBR30UU
SKU SBR30K4M  S/. 2400 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR30 de eje cromado de 4 metros de largo cada uno y 4 rodamientos SBR30UU
SKU SBR25X4M  S/. 719 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR25 de eje cromado de 4 metros de largo.
SKU SBR25X3M  S/. 555 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR25 de eje cromado de 3 metros de largo para CNC ROUTER
SKU SBR25X2M  S/. 369 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR25 de eje cromado de 2 metros de largo para CNC ROUTER

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SBR25X1M S/. 199 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR25 de eje cromado de 1 metro de largo.
SKU SBR25X79 S/. 169 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR25 de eje cromado de 79 cm de largo. (4 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
SKU SBR25X59 S/. 129 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR25 de eje cromado de 59 cm de largo. (3 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
SKU SBR25UU S/. 39.7 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SBR25UU para guía lineal SBR25
SKU SBR25LUU S/. 99 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SBR25LUU para guía lineal SBR25. Incluye niple de lubricación.
SKU SBR25K59 S/. 416 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR25 de eje cromado de 59cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR25UU

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SBR25K79  S/. 496 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR25 de eje cromado de 79cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR25UU
SKU SBR25K1M  S/. 527 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR25 de eje cromado de 1 metro de largo cada uno y 4 rodamientos SBR25UU
SKU SBR25K2M  S/. 877 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR25 de eje cromado de 2 metros de largo cada uno y 4 rodamientos SBR25UU
SKU SBR25K3M  S/. 1267 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR25 de eje cromado de 3 metros de largo cada uno y 4 rodamientos SBR25UU
SKU SBR25K4M  S/. 1595 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR25 de eje cromado de 4 metros de largo cada uno y 4 rodamientos SBR25UU
SKU SBR20X4M  S/. 460 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR20 de eje cromado de 4 metros de largo.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SBR20X3M  S/. 349 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR20 de eje cromado de 3 metros de largo para CNC ROUTER
SKU SBR20X2M  S/. 245 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR20 de eje cromado de 2 metros de largo para CNC ROUTER
SKU SBR20X1M5  S/. 195 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR20 de eje cromado de 1.5 metros de largo para CNC ROUTER
SKU SBR20X1M  S/. 129 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR20 de eje cromado de 1 metro de largo para CNC ROUTER
SKU SBR20X74  S/. 105 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR20 de eje cromado de 74 cm de largo. (5 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
SKU SBR20X59  S/. 83.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR20 de eje cromado de 59 cm de largo. (4 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SBR20X44  S/. 63.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR20 de eje cromado de 44 cm de largo. (3 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
SKU SBR20UU  S/. 25.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Rodamiento lineal SBR20UU para guía lineal SBR20
SKU SBR20LUU  S/. 52 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Rodamiento lineal SBR20LUU para guía lineal SBR20. Incluye niple de lubricación.
SKU TBR20UU  S/. 33.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Rodamiento lineal TBR20UU para guía lineal SBR20, modelo plano con aletas, menor palanca por menor distancia entre rodamiento y riel.
SKU SBR20K44  S/. 229 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR20 de eje cromado de 44cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR20UU
SKU SBR20K59  S/. 269 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR20 de eje cromado de 59cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR20UU

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SBR20K74  S/. 311 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR20 de eje cromado de 74cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR20UU
SKU SBR20K1M  S/. 346 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR20 de eje cromado de 1 metro de largo y 4 rodamientos SBR20UU
SKU SBR20K150  S/. 450 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR20 de eje cromado de 1.5 metros de largo y 4 rodamientos SBR20UU
SKU SBR20K2M  S/. 561 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR20 de eje cromado de 2 metros de largo y 4 rodamientos SBR20UU
SKU SBR20K3M  S/. 798 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR20 de eje cromado de 3 metros de largo cada uno y 4 rodamientos SBR20UU
SKU SBR20K4M  S/. 1019 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR20 de eje cromado de 4 metros de largo cada uno y 4 rodamientos SBR20UU

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SBR16X4M  S/. 398 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR16 de eje cromado de 4 metros de largo.
SKU SBR16X3M  S/. 298 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR16 de eje cromado de 3 metros de largo para CNC ROUTER
SKU SBR16X2M  S/. 220 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR16 de eje cromado de 2 metros de largo para CNC ROUTER
SKU SBR16X1M5  S/. 170 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR16 de eje cromado de 1.5 metros de largo para CNC ROUTER
SKU SBR16X1M  S/. 116 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR16 de eje cromado de 1 metro de largo para CNC ROUTER
SKU SBR16X74  S/. 93.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR16 de eje cromado de 74 cm de largo. (5 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SBR16X59  S/. 76.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR16 de eje cromado de 59 cm de largo. (4 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
SKU SBR16X44  S/. 60.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR16 de eje cromado de 44 cm de largo. (3 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
SKU SBR16UU  S/. 23.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Rodamiento lineal SBR16UU para guía lineal SBR16
SKU SBR16LUU  S/. 45 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Rodamiento lineal SBR16LUU para guía lineal SBR16. Incluye niple de lubricación.
SKU TBR16UU  S/. 28.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Rodamiento lineal TBR16UU para guía lineal SBR16 o TBR16. Modelo plano con aletas, menor palanca por menor distancia entre rodamiento y riel.
SKU SBR16K44  S/. 215.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR16 de eje cromado de 44cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR16UU

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SBR16K59  S/. 247.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR16 de eje cromado de 59cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR16UU
SKU SBR16K74  S/. 281.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR16 de eje cromado de 74cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR16UU
SKU SBR16K1M  S/. 315.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR16 de eje cromado de 1 metro de largo y 4 rodamientos SBR16UU
SKU SBR16K130  S/. 390 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR16 de eje cromado de 1.3 metros de largo y 4 rodamientos SBR16UU
SKU SBR16K150  S/. 398 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR16 de eje cromado de 1.5 metros de largo y 4 rodamientos SBR16UU
SKU SBR16K2M  S/. 494 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR16 de eje cromado de 2 metros de largo y 4 rodamientos SBR16UU

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SBR16K3M  S/. 690 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR16 de eje cromado de 3 metros de largo cada uno y 4 rodamientos SBR16UU
SKU SBR16K4M  S/. 890 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR16 de eje cromado de 4 metros de largo cada uno y 4 rodamientos SBR16UU
SKU SBR12X4M  S/. 385 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR12 de eje cromado de 4 metros de largo.
SKU SBR12X3M  S/. 289 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR12 de eje cromado de 3 metros de largo.
SKU SBR12X2M  S/. 215 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR12 de eje cromado de 2 metros de largo.
SKU SBR12X1M5  S/. 165 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR12 de eje cromado de 1.5 metros de largo.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SBR12X1M  S/. 115 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR12 de eje cromado de 1 metros de largo.
SKU SBR12X49  S/. 63.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR12 de eje cromado de 49 cm de largo. (5 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
SKU SBR12X39  S/. 51.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR12 de eje cromado de 39 cm de largo. (4 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
SKU SBR12X29  S/. 39.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR12 de eje cromado de 29 cm de largo. (3 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
SKU SBR12UU  S/. 21 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SBR12UU para guía lineal SBR12
SKU SBR12LUU  S/. 40 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SBR12LUU para guía lineal SBR12. Incluye niple de lubricación.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SBR12K29  S/. 163 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR12 de eje cromado de 29cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR12UU
SKU SBR12K39  S/. 187 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR12 de eje cromado de 39cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR12UU
SKU SBR12K49  S/. 209 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR12 de eje cromado de 49cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR12UU
SKU SBR12K1M  S/. 298 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR12 de eje cromado de 1 metro de largo cada uno y 4 rodamientos SBR12UU
SKU SBR12K150  S/. 373 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR12 de eje cromado de 1.5 metros de largo cada uno y 4 rodamientos SBR12UU
SKU SBR12K2M  S/. 469 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR12 de eje cromado de 2 metros de largo cada uno y 4 rodamientos SBR12UU

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SBR10X4M  S/. 399 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR10 de eje cromado de 4 metros de largo.
SKU SBR10X2M  S/. 219 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR10 de eje cromado de 2 metros de largo.
SKU SBR10X1M  S/. 120 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR10 de eje cromado de 1 metros de largo.
SKU SBR10X49  S/. 64.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR10 de eje cromado de 49 cm de largo. (5 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
SKU SBR10X39  S/. 52.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR10 de eje cromado de 39 cm de largo. (4 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
SKU SBR10X29  S/. 39.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR10 de eje cromado de 29 cm de largo. (3 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SBR10UU S/. 22.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SBR10UU para guía lineal SBR10
SKU SBR10LUU S/. 42 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SBR10LUU para guía lineal SBR10. Incluye niple de lubricación.
SKU SBR10K29 S/. 169 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR10 de eje cromado de 29cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR10UU
SKU SBR10K39 S/. 195 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR10 de eje cromado de 39cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR10UU
SKU SBR10K49 S/. 219 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR10 de eje cromado de 49cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR10UU
SKU SBR10K1M S/. 309 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR10 de eje cromado de 1 metro de largo cada uno y 4 rodamientos SBR10UU

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SBR10K2M  S/. 488 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR10 de eje cromado de 2 metros de largo cada uno y 4 rodamientos SBR10UU
SKU MGN15X1M  S/. 288 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN15 de 1 metro de largo.
SKU MGN15X79  S/. 263 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN15 de 79cm de largo. (20 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).
SKU MGN15X59  S/. 199 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN15 de 59cm de largo. (15 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).
SKU MGN15X55  S/. 189 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN15 de 55cm de largo.
SKU MGN15X39  S/. 138.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN15 de 39cm de largo. (10 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)




Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU MGN15X19  S/. 69.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN15 de 19cm de largo. (5 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).
SKU MGN15C  S/. 64.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Patín MGN15C para riel MGN15
SKU MGN15H  S/. 79.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Patín MGN15H para riel MGN15
SKU MGN12X1M  S/. 244 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN12 de 1 metro de largo.
SKU MGN12X79  S/. 228 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN12 de 79cm de largo. (32 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).
SKU MGN12X59  S/. 176 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN12 de 59cm de largo. (24 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU MGN12X49  S/. 149 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN12 de 49cm de largo. (20 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).
SKU MGN12X39  S/. 121 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN12 de 39cm de largo. (15 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).
SKU MGN12X29  S/. 91.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN12 de 29cm de largo. (11 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).
SKU MGN12X19  S/. 61.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN12 de 19cm de largo. (7 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).
SKU MGN12C  S/. 51.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Patín MGN12C para riel MGN12
SKU MGN12H  S/. 64.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Patín MGN12H para riel MGN12

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU MGN9X1M  S/. 239 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN9 de 1 metro de largo.
SKU MGN9X79  S/. 221 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN9 de 79cm de largo. (40 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).
SKU MGN9X59  S/. 172 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN9 de 59cm de largo. (30 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).
SKU MGN9X55  S/. 162 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN9 de 55cm de largo. (27 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).
SKU MGN9X40  S/. 121 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN9 de 40cm de largo. (20 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).
SKU MGN9X39  S/. 118 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN9 de 39cm de largo. (20 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU MGN9X24  S/. 74.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN9 de 24cm de largo. (12 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).
SKU MGN9X19  S/. 60.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN9 de 19cm de largo. (10 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).
SKU MGN9C  S/. 47.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Patín MGN9C para riel MGN9
SKU MGN9H  S/. 56.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Patín MGN9H para riel MGN9
SKU HGR15X4M  S/. 625 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR15 de 4 metros de largo. Incluye cobertores verde de agujero a prueba de polvo (dustproof cover).
SKU HGR15X3M  S/. 469 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR15 de 3 metros de largo. Incluye cobertores de agujero.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU HGR15X2M  S/. 345 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR15 de 2 metros de largo. Incluye cobertores de agujero.
SKU HGR15X1M5  S/. 265 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR15 de 1.5 metros de largo. Incluye cobertores de agujero.
SKU HGR15X1M  S/. 180 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR15 de 1 metro de largo. Incluye cobertores de agujero.
SKU HGR15X47  S/. 93.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR15 de 47 cm de largo. (8 agujeros de sujeción). Incluye cobertores de agujero.
SKU HGR15X41  S/. 81.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR15 de 41 cm de largo. (7 agujeros de sujeción). Incluye cobertores de agujero.
SKU HGR15X35  S/. 70.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR15 de 35 cm de largo. (6 agujeros de sujeción). Incluye cobertores de agujero.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU HGR15X29  S/. 60.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR15 de 29 cm de largo. (5 agujeros de sujeción). Incluye cobertores de agujero.
SKU HGR15X23  S/. 47.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR15 de 23 cm de largo. (4 agujeros de sujeción). Incluye cobertores de agujero.
SKU HGR15X17  S/. 36.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR15 de 17 cm de largo. (3 agujeros de sujeción). Incluye cobertores de agujero.
SKU HGH15CA  S/. 48.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Rodamiento lineal HGH15CA para guía lineal cuadrada HGR15. Incluye niple de lubricación.
SKU HGW15CC  S/. 56.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Rodamiento lineal HGW15CC para guía lineal cuadrada HGR15. Incluye niple de lubricación.
SKU COC4  S/. 0.59 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Cobertor C4 para riel HGR15, EG15 de 7.5mm de diámetro. Color verde. colocación a presión. Requiere 67 unidades en 1 riel de 4 metros.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU HGR15K23  S/. 289 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR15 de 23 cm de largo cada uno y 4 rodamientos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR15K29  S/. 315 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR15 de 29 cm de largo cada uno y 4 rodamientos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR15K35  S/. 334 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR15 de 35 cm de largo cada uno y 4 rodamientos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR15K41  S/. 355 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR15 de 41 cm de largo cada uno y 4 rodamientos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR15K47  S/. 379 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR15 de 47 cm de largo cada uno y 4 rodamientos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR15K1M  S/. 539 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR15 de 1 metro de largo cada uno y 4 rodamientos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU HGR15K150  S/. 663 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR15 de 1.5 metros de largo cada uno y 4 rodamientos HGH15CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR15K2M  S/. 819 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR15 de 2 metros de largo cada uno y 4 rodamientos HGH15CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR15K3M  S/. 1130 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR15 de 3 metros de largo cada uno y 4 rodamientos HGH15CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR15K4M  S/. 1440 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR15 de 4 metros de largo cada uno y 4 rodamientos HGH15CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR15T4M  S/. 722 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 1 guía lineal HGR15 de 4 metros de largo y 2 rodamientos HGH15CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR15T3M  S/. 566 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 1 guía lineal HGR15 de 3 metros de largo y 2 rodamientos HGH15CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

**Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384**

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU HGR15T2M  S/. 440 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 1 guía lineal HGR15 de 2 metros más 2 rodamientos HGH15CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR15T150  S/. 360 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 1 guía lineal HGR15 de 1.5 metros de largo y 2 rodamientos HGH15CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR15T1M  S/. 275 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 1 guía lineal HGR15 de 1 metro de largo más 2 rodamientos HGH15CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR15T47  S/. 189 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 1 guía lineal HGR15 de 47cm de largo más 2 rodamientos HGH15CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR15T41  S/. 177 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 1 guía lineal HGR15 de 41cm de largo más 2 rodamientos HGH15CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR15T35  S/. 167 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 1 guía lineal HGR15 de 35cm de largo más 2 rodamientos HGH15CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

**Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384**

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU HGR15T29  S/. 157 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 1 guía lineal HGR15 de 29cm de largo más 2 rodamientos HGH15CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR15T23  S/. 145 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 1 guía lineal HGR15 de 23cm de largo más 2 rodamientos HGH15CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR20X4M  S/. 650 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR20 de 4 metros de largo. Incluye cobertores de agujero.
SKU HGR20X3M  S/. 489 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR20 de 3 metros de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero.
SKU HGR20X2M  S/. 360 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR20 de 2 metros de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero.
SKU HGR20X1M  S/. 195 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR20 de 1 metro de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU HGR20X47  S/. 99.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR20 de 47 cm de largo. (8 agujeros de sujeción). Incluye cobertores de agujero.
SKU HGR20X41  S/. 87.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR20 de 41 cm de largo. (7 agujeros de sujeción). Incluye cobertores de agujero.
SKU HGR20X35  S/. 76.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR20 de 35 cm de largo. (6 agujeros de sujeción). Incluye cobertores de agujero.
SKU HGR20X29  S/. 63.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR20 de 29 cm de largo. (5 agujeros de sujeción). Incluye cobertores de agujero.
SKU HGR20X23  S/. 52.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR20 de 23 cm de largo. (4 agujeros de sujeción). Incluye cobertores de agujero.
SKU HGR20X17  S/. 41.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR20 de 17 cm de largo. (3 agujeros de sujeción). Incluye cobertores de agujero.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU HGH20CA</p> <p>S/. 59.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		Rodamiento lineal HGH20CA para guía lineal cuadrada HGR20. Incluye niple de lubricación.
<p>SKU HGH20HA</p> <p>S/. 109 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		Rodamiento lineal HGH20HA para guía lineal cuadrada HGR20. Incluye niple de lubricación.
<p>SKU HGW20CC</p> <p>S/. 68.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		Rodamiento lineal HGW20CC para guía lineal cuadrada HGR20. Incluye niple de lubricación.
<p>SKU HGW20HC</p> <p>S/. 130 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		Rodamiento lineal HGW20HC para guía lineal cuadrada HGR20. Incluye niple de lubricación.
<p>SKU COC5</p> <p>S/. 0.65 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		Cobertor C5 para riel HGR20, EG20 de 9.5mm de diámetro. Color verde. colocación a presión. Requiere 67 unidades en 1 riel de 4 metros.
<p>SKU HGR20T1M</p> <p>S/. 314 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		Guía lineal cuadrada HGR20 de 1 metro de largo para CNC ROUTER + 2 rodamientos lineales HGH20CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU HGR20T2M  S/. 479 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR20 de 2 metros de largo para CNC ROUTER + 2 rodamientos lineales HGH20CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR20T3M  S/. 608 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR20 de 3 metros de largo para CNC ROUTER + 2 rodamientos lineales HGH20CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR20K4M  S/. 1536 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		2 Guías lineales cuadradas HGR20 de 4 metros de largo para CNC ROUTER + 4 rodamientos lineales HGH20CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR20K3M  S/. 1215 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		2 Guías lineales cuadradas HGR20 de 3 metros de largo para CNC ROUTER + 4 rodamientos lineales HGH20CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR20K2M  S/. 890 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		2 Guías lineales cuadradas HGR20 de 2 metros de largo para CNC ROUTER + 4 rodamientos lineales HGH20CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR20K150  S/. 729 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		2 Guías lineales cuadradas HGR20 de 1.5 metros de largo para CNC ROUTER + 4 rodamientos lineales HGH20CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU HGR20K1M  S/. 600 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		2 Guías lineales cuadradas HGR20 de 1 metro de largo para CNC ROUTER + 4 rodamientos lineales HGH20CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR20K47  S/. 439 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		2 Guías lineales cuadradas HGR20 de 47 cm de largo para CNC ROUTER + 4 rodamientos lineales HGH20CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR20K41  S/. 415 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		2 Guías lineales cuadradas HGR20 de 41 cm de largo para CNC ROUTER + 4 rodamientos lineales HGH20CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR20K35  S/. 393 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		2 Guías lineales cuadradas HGR20 de 35 cm de largo para CNC ROUTER + 4 rodamientos lineales HGH20CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR20K29  S/. 367 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		2 Guías lineales cuadradas HGR20 de 29 cm de largo para CNC ROUTER + 4 rodamientos lineales HGH20CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR25X4M  S/. 862 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR25 de 4 metros de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU HGR25X3M  S/. 649 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR25 de 3 metros de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero.
SKU HGR25X2M  S/. 459 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR25 de 2 metros de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero.
SKU HGR25X1M  S/. 240 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR25 de 1 metros de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero.
SKU HGR25X47  S/. 122 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR25 de 47 cm de largo. (8 agujeros de sujeción). Incluye cobertores de agujero.
SKU HGR25X41  S/. 109 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR25 de 41 cm de largo. (7 agujeros de sujeción). Incluye cobertores de agujero.
SKU HGR25X35  S/. 94.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR25 de 35 cm de largo. (6 agujeros de sujeción). Incluye cobertores de agujero.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

**Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384**

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU HGR25X29  S/. 81.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR25 de 29 cm de largo. (5 agujeros de sujeción). Incluye cobertores de agujero.
SKU HGR25X23  S/. 67.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR25 de 23 cm de largo. (4 agujeros de sujeción). Incluye cobertores de agujero.
SKU HGR25X17  S/. 53.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR25 de 17 cm de largo. (3 agujeros de sujeción). Incluye cobertores de agujero.
SKU HGH25CA  S/. 82.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Rodamiento lineal HGH25CA para guía lineal cuadrada HGR25
SKU HGH25HA  S/. 148 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Rodamiento lineal HGH25HA para guía lineal cuadrada HGR25
SKU HGW25CC  S/. 115 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Rodamiento lineal HGW25CC para guía lineal cuadrada HGR25

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU COC6  S/. 0.72 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Cobertor C6 para riel HGR25, EG25, EG30 de 11mm de diámetro. Color verde. colocación a presión. Requiere 67 unidades en 1 riel de 4 metros.
SKU HGR25K29  S/. 493 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR25 de 29 cm de largo cada uno y 4 rodamientos HGH25CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR25K35  S/. 519 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR25 de 35 cm de largo cada uno y 4 rodamientos HGH25CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR25K41  S/. 547 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR25 de 41 cm de largo cada uno y 4 rodamientos HGH25CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR25K47  S/. 572 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR25 de 47 cm de largo cada uno y 4 rodamientos HGH25CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR25K1M  S/. 791 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR25 de 1 metro de largo cada uno y 4 rodamientos HGH25CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU HGR25K2M  S/. 1194 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR25 de 2 metros de largo cada uno y 4 rodamientos HGH25CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR25K3M  S/. 1629 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR25 de 3 metros de largo cada uno y 4 rodamientos HGH25CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR25K4M  S/. 2050 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR25 de 4 metros de largo cada uno y 4 rodamientos HGH25CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR30X4M  S/. 1100 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR30 de 4 metros de largo para CNC ROUTER
SKU HGR30X3M  S/. 849 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR30 de 3 metros de largo para CNC ROUTER
SKU HGR30X2M  S/. 599 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR30 de 2 metros de largo para CNC ROUTER

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU HGR30X1M  S/. 305 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR30 de 1 metros de largo para CNC ROUTER
SKU HGR30X47  S/. 160 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR30 de 47 cm de largo. (6 agujeros de sujeción)
SKU HGR30X39  S/. 132 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR30 de 39 cm de largo. (5 agujeros de sujeción)
SKU HGR30X31  S/. 105 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR30 de 31 cm de largo. (4 agujeros de sujeción)
SKU HGR30X23  S/. 79.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR30 de 23 cm de largo. (3 agujeros de sujeción)
SKU HGH30CA  S/. 130 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Rodamiento lineal HGH30CA para guía lineal cuadrada HGR30

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

**Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384**

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU HGH30HA  S/. 200 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Rodamiento lineal HGH30HA para guía lineal cuadrada HGR30
SKU HGW30CC  S/. 170 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Rodamiento lineal HGW30CC para guía lineal cuadrada HGR30
SKU HGR30K39  S/. 780 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR30 de 39 cm de largo cada uno y 4 rodamientos HGH30CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR30K47  S/. 835 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR30 de 47 cm de largo cada uno y 4 rodamientos HGH30CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR30K1M  S/. 1125 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR30 de 1 metro de largo cada uno y 4 rodamientos HGH30CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR30K2M  S/. 1710 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR30 de 2 metros de largo cada uno y 4 rodamientos HGH30CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU HGR30K3M  S/. 2210 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR30 de 3 metros de largo cada uno y 4 rodamientos HGH30CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR30K4M  S/. 2710 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR30 de 4 metros de largo cada uno y 4 rodamientos HGH30CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR35X4M  S/. 1700 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR35 de 4 metros de largo para CNC ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES
SKU HGR35X2M  S/. 920 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR35 de 2 metros de largo para CNC ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES
SKU HGR35X1M  S/. 479 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR35 de 1 metro de largo para CNC ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES
SKU HGR35X47  S/. 243 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR35 de 47 cm de largo. (6 agujeros de sujeción)

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU HGR35X39  S/. 203 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR35 de 39 cm de largo. (5 agujeros de sujeción)
SKU HGR35X31  S/. 162 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR35 de 31 cm de largo. (4 agujeros de sujeción)
SKU HGR35X23  S/. 122 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR35 de 23 cm de largo. (3 agujeros de sujeción)
SKU HGH35CA  S/. 243 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH35CA para guía lineal cuadrada HGR35
SKU HGH35HA  S/. 383 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH35HA para guía lineal cuadrada HGR35
SKU HGR35K39  S/. 1370 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR35 de 39 cm de largo cada uno y 4 rodamientos HGH35CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU HGR35K47  S/. 1450 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR35 de 47 cm de largo cada uno y 4 rodamientos HGH35CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR35K1M  S/. 1890 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR35 de 1 metro de largo cada uno y 4 rodamientos HGH35CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR35K2M  S/. 2670 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR35 de 2 metros de largo cada uno y 4 rodamientos HGH35CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR35K4M  S/. 4360 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR35 de 4 metros de largo cada uno y 4 rodamientos HGH35CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR45X4M  S/. 2960 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR45 de 4 metros de largo para CNC ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES
SKU HGR45X2M  S/. 1600 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR45 de 2 metros de largo para CNC ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU HGR45X1M  S/. 819 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR45 de 1 metro de largo para CNC ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES
SKU HGR45X72  S/. 645 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR45 de 72 cm de largo. (6 agujeros de sujeción)
SKU HGR45X62  S/. 560 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR45 de 62 cm de largo. (5 agujeros de sujeción)
SKU HGR45X51  S/. 465 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR45 de 51 cm de largo. (4 agujeros de sujeción)
SKU HGR45X41  S/. 380 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR45 de 41 cm de largo. (3 agujeros de sujeción)
SKU GHG45CA  S/. 383 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal GHG45CA para guía lineal cuadrada HGR45

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

**Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384**

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU HGH45HA  S/. 573 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH45HA para guía lineal cuadrada HGR45
SKU HGW45CC  S/. 549 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGW45CC para guía lineal cuadrada HGR45
SKU HGW45HC  S/. 779 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGW45HC para guía lineal cuadrada HGR45. Modelo alargado respecto al HGW45CC
SKU HGR45K51  S/. 2450 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR45 de 51 cm de largo cada uno y 4 rodamientos HGH45CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR45K62  S/. 2640 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR45 de 62 cm de largo cada uno y 4 rodamientos HGH45CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR45K72  S/. 2810 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR45 de 72 cm de largo cada uno y 4 rodamientos HGH45CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU HGR45K1M  S/. 3120 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR45 de 1 metro de largo cada uno y 4 rodamientos HGH45CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR45K2M  S/. 4480 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR45 de 2 metros de largo cada uno y 4 rodamientos HGH45CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HGR45K4M  S/. 7230 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR45 de 4 metros de largo cada uno y 4 rodamientos HGH45CA. Incluye nipples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
SKU HIWINH20M2  S/. 1290 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HIWIN HGR20 de 2 metros de largo para CNC ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES
SKU HIWINW45H  S/. 1690 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HIWIN HGW45HC para guía lineal cuadrada HGR45 HIWIN. Modelo alargado respecto al HGW45CC
SKU CROH20X2M  S/. 859 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada cromada HGR20 de 2 metros de largo para APLICACIONES INDUSTRIALES CON MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU MSA25 S/. 340 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. bloque Rodamiento lineal rulemanes MSA25
SKU REX31 S/. 719 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. Linear Block Rexroth R162371320 KWD-030-SLS-C1-H-1, Rodamiento lineal marca Rexroth para riel serie 30. La riel debe ser de ancho A2= 28mm y altura de riel H2 = 28.35mm). Agujeros espaciados a lo largo E2= 60mm, Agujeros espaciados a lo ancho E1= 40mm, Altura entre cara superior de rodamiento y cara inferior de riel H= 42mm.
SKU LMG15T S/. 289 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. Rodamiento lineal LMG15T marca CSK
SKU LMG15H S/. 319 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. Rodamiento lineal LMG15H marca CSK
SKU LMG20T S/. 329 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. Rodamiento lineal LMG20T marca CSK
SKU LMG20H S/. 359 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. Rodamiento lineal LMG20H marca CSK

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU LMG25T  S/. 399 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas.  Rodamiento lineal LMG25T marca CSK
SKU LMG25H  S/. 419 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas.  Rodamiento lineal LMG25H marca CSK
SKU LMG30H  S/. 509 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas.  Rodamiento lineal LMG30H marca CSK
SKU A20H30  S/. 65.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Acordeón o cobertor para riel HGR20 de 30cm. En estado comprimido es aproximadamente 5cm.
SKU A20H100  S/. 93.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Acordeón o cobertor para riel HGR20 de 1 metro. En estado comprimido es aproximadamente 13cm.
SKU A20H150  S/. 119 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Acordeón o cobertor para riel HGR20 de 1.5 metros. En estado comprimido es aproximadamente 18cm.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU A20H300  S/. 189 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Acordeón o cobertor para riel HGR20 de 3 metros. En estado comprimido es aproximadamente 31cm.
SKU WCS8X4M  S/. 159 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS8 barra redonda de 4 metros y 8mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM8UU, LM8LUU, SC8UU, SC8LUU, etc.
SKU WCS8X3M  S/. 125 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS8 barra redonda de 3 metros y 8mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM8UU, LM8LUU, SC8UU, SC8LUU, etc.
SKU WCS8X2M  S/. 84.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS8 barra redonda de 2 metros y 8mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM8UU, LM8LUU, SC8UU, SC8LUU, etc.
SKU WCS8X1M  S/. 43.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS8 barra redonda de 1 metro y 8mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM8UU, LM8LUU, SC8UU, SC8LUU, etc.
SKU WCS8X60  S/. 28.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS8 barra redonda de 8mm de diámetro y 60cm de largo.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU WCS8X45  S/. 25.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS8 barra redonda de 8mm de diámetro y 45cm de largo.
SKU WCS8X25  S/. 16.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS8 barra redonda de 8mm de diámetro y 25cm de largo.
SKU WCS10X4M  S/. 179 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS10 barra redonda de 4 metros y 10mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM10UU, LM10LUU, SC10UU, SC10LUU, etc.
SKU WCS10X3M  S/. 141 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS10 barra redonda de 3 metros y 10mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM10UU, LM10LUU, SC10UU, SC10LUU, etc.
SKU WCS10X2M  S/. 96.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS10 barra redonda de 2 metros y 10mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM10UU, LM10LUU, SC10UU, SC10LUU, etc.
SKU WCS10X1M  S/. 50.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS10 barra redonda de 1 metro y 10mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM10UU, LM10LUU, SC10UU, SC10LUU, etc.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU WCS10X60  S/. 34.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS10 barra redonda de 10mm de diámetro y 60cm de largo.
SKU WCS10X45  S/. 27.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS10 barra redonda de 10mm de diámetro y 45cm de largo.
SKU WCS10X25  S/. 19.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS10 barra redonda de 10mm de diámetro y 25cm de largo.
SKU WCS12X4M  S/. 219 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS12 barra redonda de 4 metros y 12mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM12UU, LM12LUU, SC12UU, SC12LUU, etc.
SKU WCS12X3M  S/. 172 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS12 barra redonda de 3 metros y 12mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM12UU, LM12LUU, SC12UU, SC12LUU, etc.
SKU WCS12X2M  S/. 114 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS12 barra redonda de 2 metros y 12mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM12UU, LM12LUU, SC12UU, SC12LUU, etc.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU WCS12X1M S/. 60.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS12 barra redonda de 1 metro y 12mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM12UU, LM12LUU, SC12UU, SC12LUU, SBR12UU, SBR12LUU, LMF12UU, LMK12UU, etc.
SKU WCS12X60 S/. 41.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS12 barra redonda de 12mm de diámetro y 60cm de largo.
SKU WCS12X45 S/. 34.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS12 barra redonda de 12mm de diámetro y 45cm de largo.
SKU WCS12X25 S/. 23.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS12 barra redonda de 12mm de diámetro y 25cm de largo.
SKU WCS16X4M S/. 269 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS16 barra redonda de 4 metros y 16mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM16UU, LM16LUU, SC16UU, SC16LUU, SBR16UU, SBR16LUU, LMF16UU, LMK16UU, etc.
SKU WCS16X3M S/. 210 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS16 barra redonda de 3 metros y 16mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM16UU, LM16LUU, SC16UU, SC16LUU, SBR16UU, SBR16LUU, LMF16UU, LMK16UU, etc.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU WCS16X2M  S/. 144 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS16 barra redonda de 2 metros y 16mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM16UU, LM16LUU, SC16UU, SC16LUU, SBR16UU, SBR16LUU, LMF16UU, LMK16UU, etc.
SKU WCS16X1M  S/. 74.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS16 barra redonda de 1 metro y 16mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM16UU, LM16LUU, SC16UU, SC16LUU, SBR16UU, SBR16LUU, LMF16UU, LMK16UU, etc.
SKU WCS16X60  S/. 49.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS16 barra redonda de 16mm de diámetro y 60cm de largo.
SKU WCS16X45  S/. 41.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS16 barra redonda de 16mm de diámetro y 45cm de largo.
SKU WCS16X25  S/. 27.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS16 barra redonda de 16mm de diámetro y 25cm de largo.
SKU WCS20X4M  S/. 379 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS20 barra redonda de 4 metros y 20mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM20UU, LM20LUU, SC20UU, SC20LUU, SBR20UU, SBR20LUU, LMF20UU, LMK20UU, etc.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU WCS20X3M  S/. 298 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS20 barra redonda de 3 metros y 20mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM20UU, LM20LUU, SC20UU, SC20LUU, SBR20UU, SBR20LUU, LMF20UU, LMK20UU, etc.
SKU WCS20X2M  S/. 205 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS20 barra redonda de 2 metros y 20mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM20UU, LM20LUU, SC20UU, SC20LUU, SBR20UU, SBR20LUU, LMF20UU, LMK20UU, etc.
SKU WCS20X1M  S/. 104.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS20 barra redonda de 1 metro y 20mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM20UU, LM20LUU, SC20UU, SC20LUU, SBR20UU, SBR20LUU, LMF20UU, LMK20UU, etc.
SKU WCS20X60  S/. 70.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS20 barra redonda de 20mm de diámetro y 60cm de largo.
SKU WCS20X45  S/. 56.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS20 barra redonda de 20mm de diámetro y 45cm de largo.
SKU WCS20X25  S/. 34.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS20 barra redonda de 20mm de diámetro y 25cm de largo.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU WCS25X4M  S/. 589 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS25 barra redonda de 4 metros y 25mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM25UU, LM25LUU, SC25UU, SC25LUU, SBR25UU, SBR25LUU, LMF25UU, LMK25UU, etc.
SKU WCS25X3M  S/. 468 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS25 barra redonda de 3 metros y 25mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM25UU, LM25LUU, SC25UU, SC25LUU, SBR25UU, SBR25LUU, LMF25UU, LMK25UU, etc.
SKU WCS25X2M  S/. 320 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS25 barra redonda de 2 metros y 25mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM25UU, LM25LUU, SC25UU, SC25LUU, SBR25UU, SBR25LUU, LMF25UU, LMK25UU, etc.
SKU WCS25X1M  S/. 165 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS25 barra redonda de 1 metro y 25mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM25UU, LM25LUU, SC25UU, SC25LUU, SBR25UU, SBR25LUU, LMF25UU, LMK25UU, etc.
SKU WCS25X60  S/. 110 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS25 barra redonda de 25mm de diámetro y 60cm de largo.
SKU WCS25X45  S/. 89.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS25 barra redonda de 25mm de diámetro y 45cm de largo.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU WCS25X25 S/. 56.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS25 barra redonda de 25mm de diámetro y 25cm de largo.
SKU WCS30X4M S/. 859 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS30 barra redonda de 4 metros y 30mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM30UU, LM30LUU, SC30UU, SC30LUU, SBR30UU, SBR30LUU, LMF30UU, LMK30UU, etc.
SKU WCS30X3M S/. 683 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS30 barra redonda de 3 metros y 30mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM30UU, LM30LUU, SC30UU, SC30LUU, SBR30UU, SBR30LUU, LMF30UU, LMK30UU, etc.
SKU WCS30X2M S/. 465 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS30 barra redonda de 2 metros y 30mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM30UU, LM30LUU, SC30UU, SC30LUU, SBR30UU, SBR30LUU, LMF30UU, LMK30UU, etc.
SKU WCS30X1M S/. 236 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS30 barra redonda de 1 metro y 30mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM30UU, LM30LUU, SC30UU, SC30LUU, SBR30UU, SBR30LUU, LMF30UU, LMK30UU, etc.
SKU WCS30X60 S/. 155 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS30 barra redonda de 30mm de diámetro y 60cm de largo.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU WCS30X45  S/. 119 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS30 barra redonda de 30mm de diámetro y 45cm de largo.
SKU WCS30X25  S/. 73.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS30 barra redonda de 30mm de diámetro y 25cm de largo.
SKU WCS35X4M  S/. 1140 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS35 barra redonda de 4 metros y 35mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM35UU, LM35LUU, SC35UU, SC35LUU, SBR35UU, SBR35LUU, LMF35UU, LMK35UU, etc.
SKU WCS35X3M  S/. 910 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS35 barra redonda de 3 metros y 35mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM35UU, LM35LUU, SC35UU, SC35LUU, SBR35UU, SBR35LUU, LMF35UU, LMK35UU, etc.
SKU WCS35X2M  S/. 620 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS35 barra redonda de 2 metros y 35mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM35UU, LM35LUU, SC35UU, SC35LUU, SBR35UU, SBR35LUU, LMF35UU, LMK35UU, etc.
SKU WCS35X1M  S/. 315 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS35 barra redonda de 35mm de diámetro y 1 metro de largo.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU WCS35X60  S/. 201 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS35 barra redonda de 35mm de diámetro y 60cm de largo.
SKU WCS35X45  S/. 160 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS35 barra redonda de 35mm de diámetro y 45cm de largo.
SKU WCS35X25  S/. 98.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS35 barra redonda de 35mm de diámetro y 25cm de largo.
SKU WCS40X4M  S/. 1500 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS40 barra redonda de 4 metros y 40mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM40UU, LM40LUU, SC40UU, SC40LUU, SBR40UU, SBR40LUU, LMF40UU, LMK40UU, etc.
SKU WCS40X2M  S/. 810 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS40 barra redonda de 2 metros y 40mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM40UU, LM40LUU, SC40UU, SC40LUU, SBR40UU, SBR40LUU, LMF40UU, LMK40UU, etc.
SKU WCS40X1M  S/. 419 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS40 barra redonda de 40mm de diámetro y 1 metro de largo.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU WCS40X60  S/. 269 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS40 barra redonda de 40mm de diámetro y 60cm de largo.
SKU WCS40X45  S/. 215 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS40 barra redonda de 40mm de diámetro y 45cm de largo.
SKU WCS40X25  S/. 129 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS40 barra redonda de 40mm de diámetro y 25cm de largo.
SKU WCS50X4M  S/. 2440 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS50 barra redonda de 4 metros y 50mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM50UU, LM50LUU, SC50UU, SC50LUU, SBR50UU, SBR50LUU, LMF50UU, LMK50UU, etc.
SKU WCS50X2M  S/. 1318 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS50 barra redonda de 2 metros y 50mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM50UU, LM50LUU, SC50UU, SC50LUU, SBR50UU, SBR50LUU, LMF50UU, LMK50UU, etc.
SKU WCS50X1M  S/. 673 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS50 barra redonda de 50mm de diámetro y 1 metro de largo.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU WCS50X60  S/. 430 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS50 barra redonda de 50mm de diámetro y 60cm de largo.
SKU WCS50X45  S/. 341 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS50 barra redonda de 50mm de diámetro y 45cm de largo.
SKU WCS50X25  S/. 200 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS50 barra redonda de 50mm de diámetro y 25cm de largo.
SKU LM8UU  S/. 4 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Rodamiento lineal LM8UU para barras redondas de 8mm de diámetro.
SKU LM10UU  S/. 6.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Rodamiento lineal LM10UU para barras redondas de 10mm de diámetro.
SKU LM12UU  S/. 10 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Rodamiento lineal LM12UU para barras redondas de 12mm de diámetro.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU LM16UU  S/. 13 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Rodamiento lineal LM16UU para barras redondas de 16mm de diámetro.
SKU LM20UU  S/. 15 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Rodamiento lineal LM20UU para barras redondas de 20mm de diámetro.
SKU LM25UU  S/. 24.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Rodamiento lineal LM25UU para barras redondas de 25mm de diámetro.
SKU LM30UU  S/. 29 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Rodamiento lineal LM30UU para barras redondas de 30mm de diámetro.
SKU LM35UU  S/. 49 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LM35UU para barras redondas de 35mm de diámetro.
SKU LM40UU  S/. 74 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LM40UU para barras redondas de 40mm de diámetro.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU LM50UU  S/. 150 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LM50UU para barras redondas de 50mm de diámetro.
SKU LM8LUU  S/. 11 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LM8LUU para barras redondas de 8mm de diámetro.
SKU LM10LUU  S/. 16 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LM10LUU para barras redondas de 10mm de diámetro.
SKU LM12LUU  S/. 19.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LM12LUU para barras redondas de 12mm de diámetro.
SKU LMB16UU  S/. 65 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMB16UU para ejes redondos de 1 pulgada de diámetro
SKU LMB24UU  S/. 185 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMB24UU para ejes redondos de 1 1/2 pulgada de diámetro. (pulgada y media)

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

**Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384**

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU LMB32UU  S/. 280 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMB32UU para ejes redondos de 2 pulgadas de diámetro.
SKU SC8UU  S/. 12 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Rodamiento lineal SC8UU para barras redondas de 8mm de diámetro
SKU SC10UU  S/. 13.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Rodamiento lineal SC10UU para barras redondas de 10mm de diámetro
SKU SC12UU  S/. 16.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Rodamiento lineal SC12UU para barras redondas de 12mm de diámetro
SKU SC16UU  S/. 22.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Rodamiento lineal SC16UU para barras redondas de 16mm de diámetro

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SC20UU  S/. 25.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Rodamiento lineal SC20UU para barras redondas de 20mm de diámetro
SKU SC25UU  S/. 58 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Rodamiento lineal SC25UU para barras redondas de 25mm de diámetro
SKU SC30UU  S/. 78 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SC30UU para barras redondas de 30mm de diámetro
SKU SC35UU  S/. 127 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SC35UU para barras redondas de 35mm de diámetro
SKU SC40UU  S/. 187 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SC40UU para barras redondas de 40mm de diámetro
SKU SC50UU  S/. 395 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SC50UU para barras redondas de 50mm de diámetro

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SC16AJ S/. 32 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SC16AJ para barras redondas de 16mm de diámetro. Permite ajustarse a medidas similares.
SKU SC20AJ S/. 38 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SC20AJ para barras redondas de 20mm de diámetro. Permite ajustarse a medidas similares.
SKU SC25AJ S/. 76 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SC25AJ para barras redondas de 25mm de diámetro. Permite ajustarse a medidas similares.
SKU LMF8UU S/. 12.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMF8UU para barras redondas de 8mm de diámetro
SKU LMF10UU S/. 16.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMF10UU para barras redondas de 10mm de diámetro
SKU LMF12UU S/. 20.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMF12UU para barras redondas de 12mm de diámetro

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU LMF16UU S/. 24 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMF16UU para barras redondas de 16mm de diámetro
SKU LMF20UU S/. 27 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMF20UU para barras redondas de 20mm de diámetro
SKU LMF25UU S/. 44 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMF25UU para barras redondas de 25mm de diámetro
SKU LMF30UU S/. 57 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMF30UU para barras redondas de 30mm de diámetro
SKU LMF35UU S/. 92 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMF35UU para barras redondas de 35mm de diámetro
SKU LMF40UU S/. 137 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMF40UU para barras redondas de 40mm de diámetro

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU LMF50UU  S/. 355 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMF50UU para barras redondas de 50mm de diámetro
SKU LMK8UU  S/. 13.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMK8UU para barras redondas de 8mm de diámetro
SKU LMK10UU  S/. 17.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMK10UU para barras redondas de 10mm de diámetro
SKU LMK12UU  S/. 21.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMK12UU para barras redondas de 12mm de diámetro
SKU LMK16UU  S/. 26 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMK16UU para barras redondas de 16mm de diámetro
SKU LMK20UU  S/. 28 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMK20UU para barras redondas de 20mm de diámetro

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU LMK25UU S/. 44 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMK25UU para barras redondas de 25mm de diámetro
SKU LMK30UU S/. 57 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMK30UU para barras redondas de 30mm de diámetro
SKU LMK35UU S/. 92 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMK35UU para barras redondas de 35mm de diámetro
SKU LMK40UU S/. 137 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMK40UU para barras redondas de 40mm de diámetro
SKU LMF50UU S/. 355 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMF50UU para barras redondas de 50mm de diámetro
SKU SCV8UU S/. 13.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SCV8UU para barras redondas de 8mm de diámetro

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SCV10UU S/. 16.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SCV10UU para barras redondas de 10mm de diámetro
SKU SCV12UU S/. 18.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SCV12UU para barras redondas de 12mm de diámetro
SKU SCV16UU S/. 23.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SCV16UU para barras redondas de 16mm de diámetro
SKU SK8 S/. 6.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		SK8 soporte para sujetar ejes redondos de 8mm de diámetro
SKU SK10 S/. 7.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		SK10 soporte para sujetar ejes redondos de 10mm de diámetro
SKU SK12 S/. 8.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		SK12 soporte para sujetar ejes redondos de 12mm de diámetro

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SK16  S/. 10.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		SK16 soporte para sujetar ejes redondos de 16mm de diámetro
SKU SK20  S/. 13.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		SK20 soporte para sujetar ejes redondos de 20mm de diámetro
SKU SK25  S/. 19.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		SK25 soporte para sujetar ejes redondos de 25mm de diámetro
SKU SK30  S/. 28.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		SK30 soporte para sujetar ejes redondos de 30mm de diámetro
SKU SK35  S/. 45.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		SK35 soporte para sujetar ejes redondos de 35mm de diámetro
SKU SK40  S/. 67.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		SK40 soporte para sujetar ejes redondos de 40mm de diámetro

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SK50  S/. 117 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		SK50 soporte para sujetar ejes redondos de 50mm de diámetro
SKU SHF8  S/. 8.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		SHF8 soporte para sujetar ejes redondos de 8mm de diámetro
SKU SHF10  S/. 9.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		SHF10 soporte para sujetar ejes redondos de 10mm de diámetro
SKU SHF12  S/. 11.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		SHF12 soporte para sujetar ejes redondos de 12mm de diámetro
SKU SHF16  S/. 13.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		SHF16 soporte para sujetar ejes redondos de 16mm de diámetro
SKU SHF20  S/. 17.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		SHF20 soporte para sujetar ejes redondos de 20mm de diámetro

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SHF25 S/. 24.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		SHF25 soporte para sujetar ejes redondos de 25mm de diámetro
SKU SHF30 S/. 31.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		SHF30 soporte para sujetar ejes redondos de 30mm de diámetro
SKU SHF35 S/. 54.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		SHF35 soporte para sujetar ejes redondos de 35mm de diámetro
SKU SHF40 S/. 73.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		SHF40 soporte para sujetar ejes redondos de 40mm de diámetro
SKU SHF50 S/. 129.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		SHF50 soporte para sujetar ejes redondos de 50mm de diámetro
SKU L8X25cm S/. 102 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Kit de sistema deslizante 25cm x 8mm. - 2 barras WCS8 cromadas de 8mm de diámetro y 25cm de largo. - 4 soportes SK8 tipo de pie. - 4 rodamientos SC8UU.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU L8X45cm  S/. 121 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de sistema deslizante 45cm x 8mm. - 2 barras WCS8 cromadas de 8mm de diámetro y 45cm de largo. - 4 soportes SK8 tipo de pie. - 4 rodamientos SC8UU.
SKU L10X25cm  S/. 120 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de sistema deslizante 25cm x 10mm. - 2 barras WCS10 cromadas de 10mm de diámetro y 25cm de largo. - 4 soportes SK10 tipo de pie. - 4 rodamientos SC10UU.
SKU L10X45cm  S/. 136 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de sistema deslizante 45cm x 10mm. - 2 barras WCS10 cromadas de 10mm de diámetro y 45cm de largo. - 4 soportes SK10 tipo de pie. - 4 rodamientos SC10UU.
SKU L12X45cm  S/. 166 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de sistema deslizante 45cm x 12mm. - 2 barras WCS12 cromadas de 12mm de diámetro y 45cm de largo. - 4 soportes SK12 tipo de pie. - 4 rodamientos SC12UU.
SKU L12X60cm  S/. 180 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de sistema deslizante 60cm x 12mm. - 2 barras WCS12 cromadas de 12mm de diámetro y 60cm de largo. - 4 soportes SK12 tipo de pie. - 4 rodamientos SC12UU.
SKU L16X45cm  S/. 212 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de sistema deslizante 45cm x 16mm. - 2 barras WCS16 cromadas de 16mm de diámetro y 45cm de largo. - 4 soportes SK16 tipo de pie. - 4 rodamientos SC16UU.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU L16X60cm  S/. 228 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de sistema deslizante 60cm x 16mm. - 2 barras WCS16 cromadas de 16mm de diámetro y 60cm de largo. - 4 soportes SK16 tipo de pie. - 4 rodamientos SC16UU.
SKU L20X60cm  S/. 294 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de sistema deslizante 60cm x 20mm. - 2 barras WCS20 cromadas de 20mm de diámetro y 60cm de largo. - 4 soportes SK20 tipo de pie. - 4 rodamientos SC20UU.
SKU L20X1M  S/. 362 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de sistema deslizante 1 metro x 20mm. - 2 barras WCS20 cromadas de 20mm de diámetro y 1 metro de largo. - 4 soportes SK20 tipo de pie. - 4 rodamientos SC20UU.
SKU L25X60cm  S/. 525 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de sistema deslizante 60cm x 25mm. - 2 barras WCS25 cromadas de 25mm de diámetro y 60cm de largo. - 4 soportes SK25 tipo de pie. - 4 rodamientos SC25UU.
SKU L25X1M  S/. 634 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de sistema deslizante 1 metro x 25mm. - 2 barras WCS25 cromadas de 25mm de diámetro y 1 metro de largo. - 4 soportes SK25 tipo de pie. - 4 rodamientos SC25UU.
SKU L30X60cm  S/. 730 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de sistema deslizante 60cm x 30mm. - 2 barras WCS30 cromadas de 30mm de diámetro y 60cm de largo. - 4 soportes SK30 tipo de pie. - 4 rodamientos SC30UU.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU L30X1M  S/. 890 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit de sistema deslizante 1 metro x 30mm. - 2 barras WCS30 cromadas de 30mm de diámetro y 1 metro de largo. - 4 soportes SK30 tipo de pie. - 4 rodamientos SC30UU.
SKU AP8X8  S/. 17.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Abrazadera de fijación perpendicular de 8x8mm en material aluminio. Sujetador tipo abrazadera por ambos lados. Puedes sujetar tubos o barras redondas. Puede usarse en sistemas que requieren fijar en posiciones distintas a lo largo de los ejes.
SKU AP10X10  S/. 17.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Abrazadera de fijación perpendicular de 10x10mm en material aluminio. Sujetador tipo abrazadera por ambos lados. Puedes sujetar tubos o barras redondas. Puede usarse en sistemas que requieren fijar en posiciones distintas a lo largo de los ejes.
SKU AP12X12  S/. 19.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Abrazadera de fijación perpendicular de 12x12mm en material aluminio. Sujetador tipo abrazadera por ambos lados. Puedes sujetar tubos o barras redondas. Puede usarse en sistemas que requieren fijar en posiciones distintas a lo largo de los ejes.
SKU AP16X16  S/. 27.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Abrazadera de fijación perpendicular de 16x16mm en material aluminio. Sujetador tipo abrazadera por ambos lados. Puedes sujetar tubos o barras redondas. Puede usarse en sistemas que requieren fijar en posiciones distintas a lo largo de los ejes.
SKU AP20x20  S/. 29.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Abrazadera de fijación perpendicular de 20x20mm en material aluminio. Sujetador tipo abrazadera por ambos lados. Puedes sujetar tubos o barras redondas. Puede usarse en sistemas que requieren fijar en posiciones distintas a lo largo de los ejes.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU AP25X25  S/. 34.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Abrazadera de fijación perpendicular de 25x25mm en material aluminio. Sujetador tipo abrazadera por ambos lados. Puedes sujetar tubos o barras redondas. Puede usarse en sistemas que requieren fijar en posiciones distintas a lo largo de los ejes.
SKU AP8X10  S/. 22.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Abrazadera de fijación perpendicular de 8x10mm en material aluminio. Sujetador tipo abrazadera por ambos lados. Puedes sujetar tubos o barras redondas. Puede usarse en sistemas que requieren fijar en posiciones distintas a lo largo de los ejes.
SKU AP10X12  S/. 24.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Abrazadera de fijación perpendicular de 10x12mm en material aluminio. Sujetador tipo abrazadera por ambos lados. Puedes sujetar tubos o barras redondas. Puede usarse en sistemas que requieren fijar en posiciones distintas a lo largo de los ejes.
SKU AP12X16  S/. 27.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Abrazadera de fijación perpendicular de 12x16mm en material aluminio. Sujetador tipo abrazadera por ambos lados. Puedes sujetar tubos o barras redondas. Puede usarse en sistemas que requieren fijar en posiciones distintas a lo largo de los ejes.
SKU AP16X20  S/. 29.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Abrazadera de fijación perpendicular de 16x20mm en material aluminio. Sujetador tipo abrazadera por ambos lados. Puedes sujetar tubos o barras redondas. Puede usarse en sistemas que requieren fijar en posiciones distintas a lo largo de los ejes.
SKU AP20X25  S/. 39.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Abrazadera de fijación perpendicular de 20x25mm en material aluminio. Sujetador tipo abrazadera por ambos lados. Puedes sujetar tubos o barras redondas. Puede usarse en sistemas que requieren fijar en posiciones distintas a lo largo de los ejes.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU AP25X30  S/. 42.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Abrazadera de fijación perpendicular de 25X30mm en material aluminio. Sujetador tipo abrazadera por ambos lados. Puedes sujetar tubos o barras redondas. Puede usarse en sistemas que requieren fijar en posiciones distintas a lo largo de los ejes.
SKU GT2X6A  S/. 7.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Faja dentada de sincronización GT2 de 6mm de ancho y 2mm diente a diente por metro. Material PU con alma de acero (5 alambres de acero)
SKU GT2X6B  S/. 8.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Faja blanca dentada de sincronización GT2 de 6mm de ancho y 2mm diente a diente por metro. Material PU con alma de acero (5 alambres de acero). Color blanco.
SKU GT2X6N  S/. 8.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Metro de faja dentada GT2 de 6mm de ancho. De 2mm de diente a diente. Material PU con hilos de Nylon. Mayor flexibilidad. Para CNC plasma, láser, impresora 3D.
SKU GT2X6HQ  S/. 13.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Faja dentada ALTA CALIDAD GT2 de 6mm de ancho y 2mm diente a diente por metro. Material caucho (rubber). RF dustproof (a prueba de polvo). La superficie del diente está hecha de tela dentada especialmente procesada. Baja vibración y alta resistencia al desgaste. Ideal para impresoras 3D, equipos médicos, etc.
SKU GT2X6X200  S/. 8.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Faja cerrada dentada GT2-6-200mm. Faja de sincronización GT2 de 6mm de ancho y 200mm de largo total del lazo cerrado. GT2 implica 2mm de distancia entre centro de diente a diente. Total de 100 dientes.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU GT2X6X280  S/. 8.7 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Faja cerrada dentada GT2-6-280mm. Faja de sincronización GT2 de 6mm de ancho y 280mm de largo total del lazo cerrado. GT2 implica 2mm de distancia entre centro de diente a diente. Total de 140 dientes.
SKU GT14  S/. 5.2 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Polea dentada para faja GT2-6mm de ancho 6mm con 16 dientes, para ejes de 5mm.
SKU GT16  S/. 5.2 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Polea dentada para faja GT2-6mm de ancho 6mm con 16 dientes, para ejes de 6.35mm.
SKU GT22  S/. 6.4 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor	 	Polea dentada para faja GT2-6mm de ancho 6mm con 20 dientes, para ejes de 5mm.
SKU GT22B  S/. 6.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Polea dentada para faja GT2-6mm color negro de ancho 6mm con 20 dientes, para ejes de 5mm.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU GT24  S/. 6.4 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor	 <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">6.35mm</p>	Polea dentada para faja GT2-6mm de ancho 6mm con 20 dientes, para ejes de 6.35mm.
SKU GT26  S/. 6.4 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Polea dentada para faja GT2-6mm de ancho 6mm con 20 dientes, para ejes de 8mm.
SKU GT2X60T5  S/. 38.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Polea dentada GT2-6-60T5 para faja GT2 de 6mm de ancho, 60 dientes y agujero de 5mm.
SKU GT2X60T8  S/. 38.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Polea dentada GT2-6-60T8 para faja GT2 de 6mm de ancho, 60 dientes y agujero de 8mm.
SKU GT2X60T10  S/. 38.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Polea dentada GT2-6-60T10 para faja GT2 de 6mm de ancho, 60 dientes y agujero de 10mm.
SKU GT2MD  S/. 8.3 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Polea loca, polea móvil dentada de 5mm de agujero, 6mm de ancho y 20 dientes para fajas GT2-6mm. Para impresoras 3D, router pequeñas, etc,

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

**Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384**

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU GT2ML</p> <p>S/. 8.3 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Polea loca, polea móvil, polea lisa de 5mm de agujero, 6mm de ancho para fajas GT2-6mm. Para impresoras 3D, router pequeñas, etc,</p>
<p>SKU GT2K11</p> <p>S/. 51.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Juego de poleas y faja dentada GT2-6 20T5 - 60T8. Faja GT2 de 6mm de ancho y 200mm o 100 dientes y poleas de 20 dientes 5mm de agujero y 60 dientes 8mm de agujero</p>
<p>SKU GT2K13</p> <p>S/. 51.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Juego de poleas y faja dentada GT2-6 20T8 - 60T5. Faja GT2 de 6mm de ancho y 200mm o 100 dientes y poleas de 20 dientes 8mm de agujero y 60 dientes 5mm de agujero</p>
<p>SKU GT2K17</p> <p>S/. 51.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Juego de poleas y faja dentada GT2-6 20T6.35 - 60T10. Faja GT2 de 6mm de ancho y 200mm o 100 dientes y poleas de 20 dientes 6.35mm de agujero y 60 dientes 10mm de agujero</p>
<p>SKU GT2X10A</p> <p>S/. 14 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Faja dentada de sincronización GT2 de 10mm de ancho y 2mm diente a diente por metro. Material PU con alma de acero (8 alambres de acero). Soporta mayor esfuerzo de carga. Para Router CNC.</p>
<p>SKU GT2X10N</p> <p>S/. 12.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Faja dentada de sincronización GT2 de 10mm de ancho y 2mm diente a diente por metro. Material PU con alma de hilos de nylon. Mayor flexibilidad. Para sistema de velocidad con poco esfuerzo como impresoras 3D, fotocopias, escaner, máquinas láser, etc.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU GT2X10HQ  S/. 25.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Faja dentada ALTA CALIDAD GT2 de 10mm de ancho y 2mm diente a diente por metro. Material caucho (rubber). RF dustproof (a prueba de polvo). La superficie del diente está hecha de tela dentada especialmente procesada. Baja vibración y alta resistencia al desgaste. Ideal para impresoras 3D, equipos médicos, etc.
SKU GT28  S/. 8.4 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Polea dentada para faja GT2-10mm de ancho 10mm con 20 dientes, para ejes de 5mm.
SKU GT30  S/. 8.4 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Polea dentada para faja GT2-10mm de ancho 10mm con 20 dientes, para ejes de 6.35mm.
SKU GT32  S/. 8.4 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Polea dentada para faja GT2-10mm de ancho 10mm con 20 dientes, para ejes de 8mm.
SKU GT2L1  S/. 11.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Polea loca, polea móvil dentada de 5mm de agujero, 10mm de ancho y 20 dientes para fajas GT2-10mm. Para impresoras 3D, router pequeñas, etc,

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU GT2D1  S/. 11.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Polea loca, polea móvil, polea lisa de 5mm de agujero, 10mm de ancho para fajas GT2-10mm. Para impresoras 3D, router pequeñas, etc,
SKU T2P5X6N  S/. 14.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		1 metro de faja dentada de sincronización T2.5 de 6mm de ancho y 2.5mm de diente a diente. Nyon.
SKU T2P5X10N  S/. 19.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		1 metro de faja dentada de sincronización T2.5 de 10mm de ancho y 2.5mm de diente a diente. Nyon.
SKU HTD3M10A  S/. 20.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Metro de faja dentada de sincronización HTD-3M de 10mm de ancho. Material PU con alma de acero (10 alambres de acero). Soporta mayor esfuerzo de carga. Para Router CNC.
SKU HTD3M15A  S/. 27.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Metro de faja dentada HTD-3M de 15mm de ancho. Material PU con alma de acero (15 alambres de acero). Soporta mayor esfuerzo de carga. Para Router CNC.
SKU HTD3M15N  S/. 25.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor	<b>HTD 3M 15mm width 3mm pitch</b>  	Metro de faja dentada HTD-3M de 15mm de ancho. Material PU con hilos de Nylon. Mayor flexibilidad. Para CNC plasma, láser, impresora 3D.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 3MK225 S/. 16.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Faja cerrada HTD-3M-15-225 de ancho 15mm y 225mm de longitud total. Paso (diente a diente) 3mm, 75 dientes.
SKU 3MK240 S/. 16.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Faja cerrada HTD-3M-15-240 de ancho 15mm y 240mm de longitud total. Paso (diente a diente) 3mm, 80 dientes.
SKU 3MK270 S/. 16.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Faja cerrada HTD-3M-15-270 de ancho 15mm y 270mm de longitud total. Paso (diente a diente) 3mm, 90 dientes.
SKU 3M10 S/. 17.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Polea para faja HTD-3M de ancho 15mm con 15 dientes, para ejes de 6.35mm.
SKU 3M12 S/. 17.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Polea para faja HTD-3M de ancho 15mm con 15 dientes, para ejes de 8mm.
SKU 3M14 S/. 37.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Polea para faja HTD-3M de ancho 15mm con 30 dientes, para ejes de 6.35mm.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

**Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384**

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 3M16  S/. 37.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384	<p><b>30T</b></p> 	Polea para faja HTD-3M de ancho 15mm con 30 dientes, para ejes de 8mm.
SKU 3M18  S/. 37.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384	<p><b>30T</b></p> 	Polea para faja HTD-3M de ancho 15mm con 30 dientes, para ejes de 14mm.
SKU 3M20  S/. 88.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384	<p><b>60T</b></p> 	Polea para faja HTD-3M de ancho 15mm con 60 dientes, para ejes de 6.35mm.
SKU 3M22  S/. 88.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384	<p><b>60T</b></p> 	Polea para faja HTD-3M de ancho 15mm con 60 dientes, para ejes de 8mm.
SKU 3M24  S/. 88.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384	<p><b>60T</b></p> 	Polea para faja HTD-3M de ancho 15mm con 60 dientes, para ejes de 14mm.
SKU 3MD1  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Polea loca delgada, polea móvil, polea lisa de 5mm de agujero, 15mm de ancho para fajas HTD-3M de 15mm de ancho o GT2 etc. Polea para tenzar la faja de uso común en impresoras 3D, router pequeñas, plasmass, laser, etc,

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 3MD2</p> <p>S/. 22.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Polea loca gruesa, polea móvil, polea lisa de 8mm de agujero, 15mm de ancho para fajas HTD-3M de 15mm de ancho, etc. Diámetro externo de 18.3mm. Polea para tensar la faja de uso común en impresoras 3D, router pequeñas, plasmás, laser, etc,</p>
<p>SKU 3MD3</p> <p>S/. 24 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Polea loca gruesa, polea móvil, polea DENTADA de 8mm de agujero, 20 dientes, paso diente a diente de 3mm, 15mm de ancho para fajas HTD-3M de 15mm de ancho, etc. Diámetro externo de 18.4mm. Polea para tensar la faja de uso común en impresoras 3D, router pequeñas, plasmás, laser, etc,</p>
<p>SKU 3MKIT1</p> <p>S/. 369 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Kit de sistema de transmisión de faja para CNC ROUTER 2.44x1.24 o similar. Doble sistema de movimiento en eje Y.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8 metros de faja HTD-3M de 15mm de ancho y 3mm de paso diente a diente.</li> <li>- 3 poleas dentadas de agujero 8mm para motores paso a paso nema 23 grandes y nema 24. (SKU 3M12).</li> <li>- 6 poleas móviles grandes DENTADAS de 20 dientes para faja HTD-3M para tensar las fajas. (SKU 3MD3).</li> </ul>
<p>SKU HTD3M20N</p> <p>S/. 39 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Metro de faja dentada HTD-3M de 20mm de ancho. Material PU con hilos de Nylon. Mayor flexibilidad. Para CNC plasma, láser, impresora 3D.</p>
<p>SKU HTD3M25N</p> <p>S/. 50 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Metro de faja dentada HTD-3M de 25mm de ancho. Material PU con hilos de Nylon. Mayor flexibilidad. Para CNC plasma, láser, impresora 3D.</p>
<p>SKU HTD5M15N</p> <p>S/. 64.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Metro de faja dentada HTD-5M de 15mm de ancho. Material PU con hilos de Nylon.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

**Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384**

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU HTD5M15AB  S/. 69.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Metro de faja dentada acerada HTD-5M de 15mm de ancho. Material PU con hilos de acero. Color blanco.
SKU HTD5M25N  S/. 89 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Metro de faja dentada HTD-5M de 25mm de ancho. Material PU con hilos de Nylon.
SKU 5MA2  S/. 54.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Polea para faja HTD-5M de ancho 25mm con 15 dientes, para ejes de 8mm.
SKU 5MA4  S/. 54.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Polea para faja HTD-5M de ancho 25mm con 15 dientes, para ejes de 12mm.
SKU 5MA6  S/. 93.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Polea para faja HTD-5M de ancho 25mm con 30 dientes, para ejes de 14mm.
SKU 5MA8  S/. 93.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Polea para faja HTD-5M de ancho 25mm con 30 dientes, para ejes de 19mm.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

**Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384**

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 8MA12 S/. 218 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Polea para faja HTD-8M de ancho 25mm con 30 dientes, para eje de 22mm con canal chavetero de ancho 6mm. HTD-8M implica que el paso es de 8mm, la distancia entre dientes.
SKU MXL5 S/. 21.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		1 metro de Faja MXL-5mm. Ancho de 5mm. Algunas máquinas comerciales pequeñas como láser de tubo CO2 usan fajas MXL (paso o diente a diente de 2.032mm).
SKU MXL6 S/. 22.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		1 metro de Faja MXL-6mm. Ancho de 6mm. Algunas máquinas comerciales pequeñas como láser de tubo CO2 usan fajas MXL (paso o diente a diente de 2.032mm).
SKU MXL9 S/. 27.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		1 metro de Faja MXL-9mm. Ancho de 9mm. Algunas máquinas comerciales pequeñas como láser de tubo CO2 usan fajas MXL (paso o diente a diente de 2.032mm).
SKU MXL10 S/. 28.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		1 metro de Faja MXL-10mm. Ancho de 10mm. Algunas máquinas comerciales pequeñas como láser de tubo CO2 usan fajas MXL (paso o diente a diente de 2.032mm).
SKU MXL15 S/. 43.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		1 metro de Faja MXL-15mm. Ancho de 15mm. Algunas máquinas comerciales pequeñas como láser de tubo CO2 usan fajas MXL (paso o diente a diente de 2.032mm).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU TR8X8X2M  S/. 120 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 2 metros de largo.
SKU TR8X8NUT  S/. 6.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		tuerca TR8 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta).
SKU TR8X8ANT  S/. 13.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		tuerca TR8 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta). con resorte para antibacklash (disminución del juego).
SKU TR8X8X2  S/. 30.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 20cm de largo con tuerca.
SKU TR8X8X3  S/. 36.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 30cm de largo con tuerca.
SKU TR8X8X4  S/. 44.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 40cm de largo con tuerca.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU TR8X8X5 S/. 50.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 50cm de largo con tuerca.
SKU TR8X8X6 S/. 56.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 60cm de largo con tuerca.
SKU TR8X8X8 S/. 70.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 80cm de largo con tuerca.
SKU TR8X8X10 S/. 84.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 1 metro de largo con tuerca.
SKU KT1 S/. 52.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Set de Tornillo Trapezoidal TR8x8 de 200mm + tuerca + 2 Chumaceras + acople flexible 8 a 5mm. Tornillo trapezoidal, tornillo de potencia de 4 hilos, 8mm de diámetro, 8mm de avance por vuelta.
SKU KT2 S/. 58.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Set de Tornillo Trapezoidal TR8x8 de 300mm + tuerca + 2 Chumaceras + acople flexible 8 a 5mm. Tornillo trapezoidal, tornillo de potencia de 4 hilos, 8mm de diámetro, 8mm de avance por vuelta.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU KT3 S/. 66.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Set de Tornillo Trapezoidal TR8x8 de 400mm + tuerca + 2 Chumaceras + acople flexible 8 a 5mm. Tornillo trapezoidal, tornillo de potencia de 4 hilos, 8mm de diámetro, 8mm de avance por vuelta.
SKU KT4 S/. 72.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Set de Tornillo Trapezoidal TR8x8 de 500mm + tuerca + 2 Chumaceras + acople flexible 8 a 5mm. Tornillo trapezoidal, tornillo de potencia de 4 hilos, 8mm de diámetro, 8mm de avance por vuelta.
SKU KT5 S/. 78.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Set de Tornillo Trapezoidal TR8x8 de 600mm + tuerca + 2 Chumaceras + acople flexible 8 a 5mm. Tornillo trapezoidal, tornillo de potencia de 4 hilos, 8mm de diámetro, 8mm de avance por vuelta.
SKU KT6 S/. 92.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Set de Tornillo Trapezoidal TR8x8 de 800mm + tuerca + 2 Chumaceras + acople flexible 8 a 5mm. Tornillo trapezoidal, tornillo de potencia de 4 hilos, 8mm de diámetro, 8mm de avance por vuelta.
SKU KT7 S/. 107. JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Set de Tornillo Trapezoidal TR8x8 de 1000mm + tuerca + 2 Chumaceras + acople flexible 8 a 5mm. Tornillo trapezoidal, tornillo de potencia de 4 hilos, 8mm de diámetro, 8mm de avance por vuelta.
SKU TR8X4X2M S/. 125 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x4 (8mm de diámetro y 4mm de avance por vuelta) de 2 metros de largo.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU TR8X4NUT S/. 7.3 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		tuerca TR8 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x4 (8mm de diámetro y 4mm de avance por vuelta).
SKU TR8X4ANT S/. 13.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		tuerca TR8 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x4 (8mm de diámetro y 4mm de avance por vuelta). con resorte para antibacklash (disminución del juego).
SKU TR8X1X2M S/. 125 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x1 (8mm de diámetro y 1mm de avance por vuelta) de 2 metros de largo. Rosca fina, mayor precisión.
SKU TR8X1NUT S/. 7.3 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		tuerca TR8 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x1 (8mm de diámetro y 1mm de avance por vuelta). Rosca fina, mayor precisión.
SKU TR8X1ANT S/. 13.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		tuerca TR8 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x1 (8mm de diámetro y 1mm de avance por vuelta). con resorte para antibacklash (disminución del juego). Rosca fina, mayor precisión
SKU TR8H S/. 23 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Housing carcasa para tuerca TR8 tornillo trapezoidal. Para tuerca de cualquier avance por vuelta. Pieza de aluminio, color natural. No incluye tuerca, tornillo TR8 ni pernos para sujeción.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU TR10X8X2M  S/. 225 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR10x8mm (10mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 2 metros de largo.
SKU TR10X8NUT  S/. 19.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		tuerca TR10 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR10x8 (10mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta).
SKU TR10X8C  S/. 144 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Set de Tornillo Trapezoidal TR10x8 de 300mm + tuerca + 2 Chumaceras KP000 o KFL000 + acople de quijada 10 a 5mm, 10 a 6.35mm o 10 a 8mm y Soporte carcasa TR10H. El tornillo trapezoidal o tornillo de potencia es de 4 hilos, 10mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta.
SKU TR10X8E  S/. 169 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Set de Tornillo Trapezoidal TR10x8 de 500mm + tuerca + 2 Chumaceras KP000 o KFL000 + acople de quijada 10 a 5mm, 10 a 6.35mm o 10 a 8mm y Soporte carcasa TR10H. El tornillo trapezoidal o tornillo de potencia es de 4 hilos, 10mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta.
SKU TR10X8F  S/. 180 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Set de Tornillo Trapezoidal TR10x8 de 600mm + tuerca + 2 Chumaceras KP000 o KFL000 + acople de quijada 10 a 5mm, 10 a 6.35mm o 10 a 8mm y Soporte carcasa TR10H. El tornillo trapezoidal o tornillo de potencia es de 4 hilos, 10mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta.
SKU TR10X8H  S/. 229 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Set de Tornillo Trapezoidal TR10x8 de 1000mm + tuerca + 2 Chumaceras KP000 o KFL000 + acople de quijada 10 a 5mm, 10 a 6.35mm o 10 a 8mm y Soporte carcasa TR10H. El tornillo trapezoidal o tornillo de potencia es de 4 hilos, 10mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU TR10X4X2M  S/. 225 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR10x4mm (10mm de diámetro y 4mm de avance por vuelta) de 2 metros de largo.
SKU TR10X4NUT  S/. 19.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		tuerca TR10 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR10x4 (10mm de diámetro y 4mm de avance por vuelta).
SKU TR10H  S/. 37 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Housing carcasa para tuerca TR10 tornillo trapezoidal. Para tuerca de cualquier avance por vuelta. Pieza de aluminio, color natural. No incluye tuerca ni tornillo TR10. Tampoco pernos para sujeción.
SKU TR12X8X2M  S/. 290 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR12x8mm (12mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 2 metros de largo.
SKU TR12X8NUT  S/. 27 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		tuerca TR12 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR12x8mm (12mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta).
SKU TR12X4X2M  S/. 290 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR12x4mm (12mm de diámetro y 4mm de avance por vuelta) de 2 metros de largo.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU TR12X4NUT S/. 27 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		tuerca TR12 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR12x4mm (12mm de diámetro y 4mm de avance por vuelta).
SKU TR12H S/. 40 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Housing carcasa para tuerca TR12 tornillo trapezoidal. Para tuerca de cualquier avance por vuelta. Pieza de aluminio, color natural. No incluye tuerca ni tornillo TR12. Tampoco pernos para sujeción.
SKU TR16X4X2M S/. 450 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR16x4mm (16mm de diámetro y 4mm de avance por vuelta) de 2 metros de largo.
SKU TR16X4NUT S/. 37 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		tuerca TR16 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR16x4mm (16mm de diámetro y 4mm de avance por vuelta).
SKU TR16X8X2M S/. 450 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR16x8mm (16mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 2 metros de largo.
SKU TR16X8NUT S/. 37 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Tuerca TR16 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR16x8mm (16mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU TR16H S/. 50 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Housing carcaza para tuerca TR16 tornillo trapezoidal. Para tuerca de cualquier avance por vuelta. Pieza de aluminio, color natural. No incluye tuerca ni tornillo TR16. Tampoco pernos para sujeción.
SKU TR20X4X2M S/. 590 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR20x4mm (20mm de diámetro y 4mm de avance por vuelta) de 2 metros de largo.
SKU TR20X4NUT S/. 52 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Tuerca TR20 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR20x4mm (20mm de diámetro y 4mm de avance por vuelta).
SKU TR20X8X2M S/. 590 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR20x8mm (20mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 2 metros de largo.
SKU TR20X8NUT S/. 52 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		tuerca TR20 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR20x8mm (20mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta).
SKU TR20H S/. 59 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Housing carcaza para tuerca TR20 tornillo trapezoidal. Para tuerca de cualquier avance por vuelta. Pieza de aluminio, color natural. No incluye tuerca ni tornillo TR20. Tampoco pernos para sujeción.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU KP08</p> <p>S/. 8.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Chumacera vertical KP08 con rodamiento para sujeción de ejes de 8mm.</p>
<p>SKU KP000</p> <p>S/. 11 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Chumacera vertical KP000 con rodamiento para sujeción de ejes de 10mm.</p>
<p>SKU KP001</p> <p>S/. 12 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Chumacera vertical KP001 con rodamiento para sujeción de ejes de 12mm.</p>
<p>SKU KP002</p> <p>S/. 14 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Chumacera vertical KP002 con rodamiento para sujeción de ejes de 15mm.</p>
<p>SKU KP003</p> <p>S/. 15 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Chumacera vertical KP003 con rodamiento para sujeción de ejes de 17mm.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU KP004  S/. 22 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Chumacera vertical KP004 con rodamiento para sujeción de ejes de 20mm.
SKU KP005  S/. 27.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Chumacera vertical KP005 con rodamiento para sujeción de ejes de 25mm.
SKU KFL08  S/. 8.4 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Chumacera de pared KFL08 con rodamiento para sujeción de ejes de 8mm.
SKU KFL000  S/. 10 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Chumacera de pared KFL000 con rodamiento para sujeción de ejes de 10mm.
SKU KFL001  S/. 11.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Chumacera de pared KFL001 con rodamiento para sujeción de ejes de 12mm.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU KFL002</p> <p>S/. 13.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Chumacera de pared KFL002 con rodamiento para sujeción de ejes de 15mm.</p>
<p>SKU KFL003</p> <p>S/. 15.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Chumacera de pared KFL003 con rodamiento para sujeción de ejes de 17mm.</p>
<p>SKU KFL004</p> <p>S/. 21.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Chumacera de pared KFL004 con rodamiento para sujeción de ejes de 20mm.</p>
<p>SKU KFL005</p> <p>S/. 26.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Chumacera de pared KFL005 con rodamiento para sujeción de ejes de 25mm.</p>
<p>SKU 980</p> <p>S/. 6.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Acople rígido de latón D9L20 de 1/8 a 1/8 (3.175 a 3.175mm). Acoplador de diámetro externo 9mm y longitud de 20mm para la sujeción de ejes de 1/8 pulg a 1/8 pulg. Incluye 4 prisioneros M3 para la sujeción de los ejes. Ejemplo de uso: sujeción de minimotor de 1/8 pulg de eje a fresa de 1/8 pulg de vástago.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 983</p> <p>S/. 7.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		Acople rígido de aluminio D14L25 de 3.175mm a 8mm (1/8 pulg a 8mm). Acoplador de diámetro externo 14mm y longitud de 25mm para la sujeción de ejes de 1/8 pulg a 8mm. Incluye 4 prisioneros M4 para la sujeción de los ejes. Ejemplo de uso: sujeción de minimotor de 1/8 pulg de eje a tornillo trapezoidal de 8mm, motor de 8mm a fresa de vástago 1/8 pulg.
<p>SKU 985</p> <p>S/. 6.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		Acople 5 a 8mm (nema 17 a trapezoidal T8)
<p>SKU 987</p> <p>S/. 6.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		Acople flexible 5 a 8mm (nema 17 a trapezoidal T8)
<p>SKU D20L25R2</p> <p>S/. 18.7 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		Acople rígido D20L25: 20mm de diametro externo y 25mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 5mm y 8mm. Tipo de sujeción: abrazadera.
<p>SKU D20L25R6</p> <p>S/. 18.7 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		Acople rígido D20L25: 20mm de diametro externo y 25mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 8mm y 8mm. Tipo de sujeción: abrazadera.
<p>SKU D20L25R7</p> <p>S/. 18.7 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		Acople rígido D20L25: 20mm de diametro externo y 25mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 8mm y 10mm. Tipo de sujeción: abrazadera.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU D20L30R2  S/. 23.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Acople rígido D20L30: 20mm de diametro externo y 30mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 5mm y 8mm. Tipo de sujeción: abrazadera.
SKU D20L30R4  S/. 23.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Acople rígido D20L30: 20mm de diametro externo y 30mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 6.35mm y 8mm. Tipo de sujeción: abrazadera.
SKU D25L30R5  S/. 23.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Acople rígido D25L30: 25mm de diametro externo y 30mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 8mm y 10mm. Tipo de sujeción: abrazadera.
SKU D25L30R3  S/. 23.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Acople rígido D25L30: 25mm de diametro externo y 30mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 8mm y 12mm. Tipo de sujeción: abrazadera.
SKU D20L25H  S/. 23.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Acople de quijada D20L25: 20mm de diametro externo y 25mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 6.35mm y 8mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema 23 pequeño con tornillo de bola SFU1204.
SKU D20L25B  S/. 23.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Acople de quijada D20L25: 20mm de diametro externo y 25mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 6.35mm y 10mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema 23 pequeño con tornillo de bola SFU1605.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU D20L25E S/. 23.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D20L25: 20mm de diametro externo y 25mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 8mm y 8mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema 23 grande con tornillo de bola SFU1204.
SKU D20L25F S/. 23.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D20L25: 20mm de diametro externo y 25mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 8mm y 10mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema 23 grande con tornillo de bola SFU1605.
SKU D25L30N S/. 34 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D25L30: 25mm de diametro externo y 30mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 8 mm y 10mm. Tipo de sujeción: mordaza.
SKU D25L30J S/. 34 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D25L30: 25mm de diametro externo y 30mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 10mm y 12mm. Tipo de sujeción: mordaza.
SKU D30L40A S/. 46 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D30L40: 30mm de diametro externo y 40mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 8mm y 10mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema 23 o24 con tornillo de bola SFU1605. Mayor capacidad de torque de sujeción que acoples delgados.
SKU D30L40B S/. 46 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D30L40: 30mm de diametro externo y 40mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 8mm y 12mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema 23 o 24 con tornillo de bola SFU2005 o SFU2010.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU D30L40F S/. 46 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D30L40: 30mm de diametro externo y 40mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 10mm y 12.7mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: motor de eje de 1/2 pulgada con tornillo de bola SFU1605
SKU D30L40C S/. 46 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D30L40: 30mm de diametro externo y 40mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 10mm y 14mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema 34 con tornillo de bola SFU1605.
SKU D30L40T S/. 46 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D30L40: 30mm de diametro externo y 40mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 10mm y 16mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema 23, 24 y otros motores de 10mm de eje con tornillo trapezoidal de 16mm de diámetro.
SKU D30L40K S/. 46 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D30L40: 30mm de diametro externo y 40mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 12mm y 14mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema 34 con tornillo de bolas SFU2005 (Verificar eje de 12mm en tornillo de bolas).
SKU D30L40X S/. 46 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D30L40: 30mm de diametro externo y 40mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 12mm y 12.7mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema 34 pequeños o medianos y otros motores de 1/2 pulg. de eje con tornillo de bolas SFU2005.
SKU D30L40P S/. 46 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D30L40: 30mm de diametro externo y 40mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 12.7mm y 16mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema 34 mediano o motores de 1/2 pulgada de eje con tornillo trapezoidal de 16mm de diámetro.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU D30L40D S/. 46 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D30L40: 30mm de diametro externo y 40mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 14mm y 15mm. Tipo de sujeción: mordaza.
SKU D30L40R S/. 46 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D30L40: 30mm de diametro externo y 40mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 14mm y 16mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema 34 grande o motores de 12mm de eje con tornillo trapezoidal de 16mm de diámetro.
SKU D40L50A S/. 87 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D40L50: 40mm de diametro externo y 50mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 14mm y 17mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema 34 con tornillo de bola SFU2510 / SFU2505.
SKU D40L50F S/. 87 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D40L50: 40mm de diametro externo y 50mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 14mm y 20mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema 34 con tornillo de bola SFU3210.
SKU D40L65C S/. 90 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D40L65: 40mm de diametro externo y 65mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 12.7mm y 17mm. En el agujero de 12.7mm o 1/2 pulg ranura para chaveta o pin 5x5mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema 34 mediano o motor con eje de 1/2 pulgada con tornillo de bola SFU2510 o SFU2505.
SKU D40L65E S/. 90 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D40L65: 40mm de diametro externo y 65mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 14mm y 17mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema 34 grande o motor de eje de 14mm de diámetro con tornillo de bola SFU2510 o SFU2505.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SFU12L20  S/. 215 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1204 de 200mm de largo total con tuerca SFU1204-3 y extremos mecanizados para BK10+BF10 o FK10+FF10 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo alrededor de 90mm / 9cm.
SKU SFU12L25  S/. 225 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1204 de 250mm de largo total con tuerca SFU1204-3 y extremos mecanizados para BK10+BF10 o FK10+FF10 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo alrededor de 140mm / 14cm.
SKU SFU12L30  S/. 235 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1204 de 300mm de largo total con tuerca SFU1204-3 y extremos mecanizados para BK10+BF10 o FK10+FF10 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo alrededor de 190mm / 19cm.
SKU SFU12L33  S/. 240 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1204 de 330mm de largo total con tuerca SFU1204-3 y extremos mecanizados para BK10+BF10 o FK10+FF10 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo alrededor de 220mm / 22cm.
SKU SFU12L40  S/. 250 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1204 de 400mm de largo total con tuerca SFU1204-3 y extremos mecanizados para BK10+BF10 o FK10+FF10 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo alrededor de 290mm / 29cm.
SKU SFU12L50  S/. 265 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1204 de 500mm de largo total con tuerca SFU1204-3 y extremos mecanizados para BK10+BF10 o FK10+FF10 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo alrededor de 390mm / 39cm.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SFU12L60  S/. 280 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1204 de 600mm de largo total con tuerca SFU1204-3 y extremos mecanizados para BK10+BF10 o FK10+FF10 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo alrededor de 490mm / 49cm.
SKU BK10  S/. 74 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		BK10 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU1204, 10mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye contratuerca para sujetarlo con el tornillo de bolas.
SKU BF10  S/. 41.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		BF10 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU1204, 8mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye anillo de retención.
SKU BKBF10  S/. 110 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de rodamientos de pie para los extremos de tornillo de bolas SFU1204 (BK10 y BF10).
SKU FK10  S/. 74 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		FK10 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU1204, 10mm de diámetro interno, modelo de pared. Incluye contratuerca para sujetarlo con el tornillo de bolas.
SKU FF10  S/. 41.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		FF10 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU1204, 8mm de diámetro interno, modelo de pared. Incluye anillo de retención.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU FKFF10 S/. 110 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Juego de rodamientos de pared para los extremos de tornillo de bolas SFU1204 (FK10 y FF10).
SKU DSG12H S/. 31 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Carcasa de tuerca o housing nut DSG12H para tuerca del tornillo de bolas SFU1204, diámetro 24mm, aluminio.
SKU BK12 S/. 73 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		BK12 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU1605 (1610,1605), 12mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye contratuerca para sujetarlo con el tornillo de bolas.
SKU BF12 S/. 41 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		BF12 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU1605 (1610,1605), 10mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye anillo de retención.
SKU BKBF12 S/. 105 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Juego de rodamientos de pie para los extremos de tornillo de bolas SFU1605 o SFU1610 (BK12 y BF12).
SKU FK12 S/. 73 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		FK12 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU1605 (1610,1605), 12mm de diámetro interno, modelo de pared. Incluye contratuerca para sujetarlo con el tornillo de bolas.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU FF12  S/. 41 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		FF12 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU1605 (1610,1605), 10mm de diámetro interno, modelo de pared. Incluye anillo de retención.
SKU FKFF12  S/. 105 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de rodamientos de pared para los extremos de tornillo de bolas SFU1605 o SFU1610 (FK12 y FF12).
SKU NUTK12  S/. 19.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Contratuerca rosca M12x1 para BK12 y FK12 con prisionero. Función de contratuerca para fijar y evitar movimiento axial del tornillo de bolas.
SKU RETF12  S/. 5.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Retén, oreja o anillo de retención para BF12 y FF12. Función de fijar y evitar movimiento axial del tornillo de bolas.
SKU DSG16H  S/. 31 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Carcasa o housing to nut DSG16H para tuerca del tornillo de bolas SFU1605 o SFU1610. Carcasa de sujeción de tuerca de tornillo de bolas a pieza móvil.
SKU SFU1605X4  S/. 144 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Ball nut SFU 1605-4. Tuerca de tornillo de bolas. Incluye billas. Tuerca para tornillo de bolas de 16mm de diámetro y 5mm de avance por vuelta. 4 hileras de billas.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SFU1604X3  S/. 237 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Ball nut SFU 1604-3. Tuerca de tornillo de bolas. Incluye billas. Tuerca para tornillo de bolas de 16mm de diámetro y 4mm de avance por vuelta. 3 hileras de billas.
SKU SFU1610X3  S/. 258 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Ball nut SFU 1610-3. Tuerca de tornillo de bolas. Incluye billas. Tuerca para tornillo de bolas de 16mm de diámetro y 10mm de avance por vuelta. 3 hileras de billas.
SKU SFU16L23  S/. 195 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1605 de 230mm de largo total con tuerca SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo de 100mm / 10cm.
SKU SFU16L28  S/. 205 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1605 de 280mm de largo total con tuerca SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo de 150mm / 15cm.
SKU SFU16L30  S/. 210 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1605 de 300mm de largo total con tuerca SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo de 170mm / 17cm.
SKU SFU16L33  S/. 215 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1605 de 330mm de largo total con tuerca SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo 200mm / 20cm.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SFU16L43  S/. 230 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1605 de 430mm de largo total con tuerca SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo 300mm / 30cm.
SKU SFU16L50  S/. 240 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1605 de 500mm de largo total con tuerca SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo 370mm / 37cm.
SKU SFU16L53  S/. 250 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1605 de 530mm de largo total con tuerca SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo 400mm / 40cm.
SKU SFU16L60  S/. 265 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1605 de 600mm de largo total con tuerca SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo 470mm / 47cm.
SKU SFU16L73  S/. 290 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1605 de 730mm de largo total con tuerca SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo 600mm / 60cm.
SKU SFU16L80  S/. 300 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1605 de 800mm de largo total con tuerca SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo 670mm / 67cm.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SFU16L93  S/. 310 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1605 de 930mm de largo total con tuerca SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo 800mm / 80cm.
SKU SFU16L100  S/. 320 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1605 de 1000mm de largo total con tuerca SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo 870mm / 87cm.
SKU SFU16L123  S/. 349 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1605 de 1230mm de largo total con tuerca SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo 1100mm / 110cm / 1.1 metros.
SKU SFU16L143  S/. 373 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1605 de 1430mm de largo total con tuerca SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo 1100mm / 110cm / 1.1 metros.
SKU 1605K143  S/. 469 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 1430mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 1300mm. - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 - 1 Rodamiento BF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H - 1 Acople D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
SKU 1605K123  S/. 448 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 1230mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 1100mm. - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 - 1 Rodamiento BF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H - 1 Acople D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 1605K100  S/. 420 JULIO 2024  CNC.PE 910822384	 <p>SFU1605 Ballscrew BK BF Set</p>	Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 1000mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 870mm. - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 - 1 Rodamiento BF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H - 1 Acople D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
SKU 1605K93  S/. 413 JULIO 2024  CNC.PE 910822384	 <p>SFU1605 Ballscrew BK BF Set</p>	Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 930mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 800mm. - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 - 1 Rodamiento BF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H - 1 Acople D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
SKU 1605K80  S/. 405 JULIO 2024  CNC.PE 910822384	 <p>SFU1605 Ballscrew BK BF Set</p>	Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 800mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 670mm. - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 - 1 Rodamiento BF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H - 1 Acople D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
SKU 1605K73  S/. 395 JULIO 2024  CNC.PE 910822384	 <p>SFU1605 Ballscrew BK BF Set</p>	Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 730mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 600mm. - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 - 1 Rodamiento BF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H - 1 Acople D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
SKU 1605K60  S/. 372 JULIO 2024  CNC.PE 910822384	 <p>SFU1605 Ballscrew BK BF Set</p>	Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 600mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 470mm. - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 - 1 Rodamiento BF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H - 1 Acople D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
SKU 1605K53  S/. 360 JULIO 2024  CNC.PE 910822384	 <p>SFU1605 Ballscrew BK BF Set</p>	Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 530mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 400mm. - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 - 1 Rodamiento BF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H - 1 Acople D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 1605K50  S/. 350 JULIO 2024  CNC.PE 910822384	 <p>SFU1605 Ballscrew BK BF Set</p>	Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 500mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 370mm. - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 - 1 Rodamiento BF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H - 1 Acople D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
SKU 1605K43  S/. 343 JULIO 2024  CNC.PE 910822384	 <p>SFU1605 Ballscrew BK BF Set</p>	Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 430mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 300mm. - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 - 1 Rodamiento BF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H - 1 Acople D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
SKU 1605K33  S/. 330 JULIO 2024  CNC.PE 910822384	 <p>SFU1605 Ballscrew BK BF Set</p>	Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 330mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 200mm. - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 - 1 Rodamiento BF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H - 1 Acople D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
SKU 1605K30  S/. 327 JULIO 2024  CNC.PE 910822384	 <p>SFU1605 Ballscrew BK BF Set</p>	Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 300mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 170mm. - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 - 1 Rodamiento BF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H - 1 Acople D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
SKU 1605K28  S/. 323 JULIO 2024  CNC.PE 910822384	 <p>SFU1605 Ballscrew BK BF Set</p>	Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 280mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 150mm. - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 - 1 Rodamiento BF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H - 1 Acople D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
SKU 1605K23  S/. 315 JULIO 2024  CNC.PE 910822384	 <p>SFU1605 Ballscrew BK BF Set</p>	Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 230mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 100mm. - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 - 1 Rodamiento BF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H - 1 Acople D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU BK15 S/. 96 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		BK15 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU2005 o SFU2010 de 15mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye contratuerca para sujetarlo con el tornillo de bolas.
SKU BF15 S/. 55 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		BF15 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU2005 o SFU2010 de 15mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye anillo de retención.
SKU BKBF15 S/. 147 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Juego de rodamientos de pie para los extremos de tornillo de bolas SFU2005 o SFU2010 (BK15 y BF15).
SKU FK15 S/. 96 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		FK15 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU2005 o SFU2010 de 15mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye contratuerca para sujetarlo con el tornillo de bolas.
SKU FF15 S/. 55 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		FF15 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU2005 o SFU2010 de 15mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye anillo de retención.
SKU FKFF15 S/. 147 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Juego de rodamientos de pie para los extremos de tornillo de bolas SFU2005 o SFU2010 (FK15 y FF15).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU DSG20H  S/. 39 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Carcasa o housing to nut DSG20H para tuerca del tornillo de bolas SFU2005 o SFU2010. Carcasa de sujeción de tuerca de tornillo de bolas a pieza móvil.
SKU SFU2004X3  S/. 267 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tuerca para tornillo de bolas SFU2004 (ballscrew o husillo) de diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 4mm. Tuerca de alta calidad de 3 hileras de billas.
SKU SFU2005X4  S/. 273 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tuerca para tornillo de bolas SFU2005 (ballscrew o husillo) de diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 5mm. Largo de la tuerca 51mm. Tuerca de alta calidad de 4 hileras de billas.
SKU SFU2010X3  S/. 287 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tuerca para tornillo de bolas SFU2010 (ballscrew o husillo) de diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 10mm. Tuerca de alta calidad de 3 hileras de billas.
SKU SFU20L25  S/. 335 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU2005-L250mm (ballscrew o husillo), diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 5mm, largo total 250mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK15/BF15 o pared FK15/FF15 no incluidos. Recorrido efectivo de 11cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2005-4 de 4 hileras de billas.
SKU SFU20L35  S/. 360 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU2005-L350mm (ballscrew o husillo), diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 5mm, largo total 350mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK15/BF15 o pared FK15/FF15 no incluidos. Recorrido efectivo de 21cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2005-4 de 4 hileras de billas.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SFU20L50  S/. 395 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU2005-L500mm (ballscrew o husillo), diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 5mm, largo total 500mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK15/BF15 o pared FK15/FF15 no incluidos. Recorrido efectivo de 36cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2005-4 de 4 hileras de billas.
SKU SFU20L100  S/. 495 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU2005-L1000mm (ballscrew o husillo), diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 5mm, largo total 1000mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK15/BF15 o pared FK15/FF15 no incluidos. Recorrido efectivo de 86cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2005-4 de 4 hileras de billas.
SKU SFU20L150  S/. 610 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU2005-L1500mm (ballscrew o husillo), diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 5mm, largo total 1500mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK15/BF15 o pared FK15/FF15 no incluidos. Recorrido efectivo de 136cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2005-4 de 4 hileras de billas.
SKU SFU20L20  S/. 735 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU2005-L2000mm (ballscrew o husillo), diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 5mm, largo total 2000mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK15/BF15 o pared FK15/FF15 no incluidos. Recorrido efectivo de 186cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2005-4 de 4 hileras de billas.
SKU SFU20L250  S/. 879 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU2005-L2500mm (ballscrew o husillo), diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 5mm, largo total 2500mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK15/BF15 o pared FK15/FF15 no incluidos. Recorrido efectivo de 236cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2005-4 de 4 hileras de billas.
SKU 2005K25  S/. 530 JULIO 2024  CNC.PE 910822384	 <b>SFU2005</b>  Set: Ball screw rod SFU2005 with end machine	Kit tornillo de bolas SFU2005-L250mm (ballscrew) con recorrido efectivo 11cm, contiene: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Tornillo de bolas SFU2005 o ballscrew con extremos mecanizados para BK15/BF15 o FK/FF15 y acoplador de 12mm (el acople puede ser 12x14, 12x19, etc)</li> <li>- 1 Tuerca de bolas SFU2005-4 alta calidad (4 hileras de billas).</li> <li>- 1 Rodamiento BK15 (tipo de pie) o FK15 (tipo de pared) con contratuerca.</li> <li>- 1 Rodamiento BF15 (tipo de pie) o FF15 (tipo de pared) con anillo de retención.</li> <li>- 1 Carcasa de sujeción DSG20H.</li> <li>- 1 Acople de quijada D30L40 de 12mm a 14mm (Para nema 34, servomotor 200 o 400W, verificar medida del eje) o consultar por acoples de motores de eje distinto.</li> </ul>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 2005K30  S/. 541 JULIO 2024  CNC.PE 910822384	 <small>Set: Ball screw rod SFU2005 with end machine</small>	Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU2005-L300mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 16cm. - 1 Tuerca SFU2005-4 alta calidad - 1 Rodamiento BK15 con contratuerca. - 1 Rodamiento BF15 con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG20H - 1 Acople de quijada D30L40 de 12mm a 14mm (Para nema 34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
SKU 2005K35  S/. 552 JULIO 2024  CNC.PE 910822384	 <small>Set: Ball screw rod SFU2005 with end machine</small>	Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU2005-L350mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 21cm. - 1 Tuerca SFU2005-4 alta calidad - 1 Rodamiento BK15 con contratuerca. - 1 Rodamiento BF15 con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG20H - 1 Acople de quijada D30L40 de 12mm a 14mm (Para nema 34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
SKU 2005K40  S/. 563 JULIO 2024  CNC.PE 910822384	 <small>Set: Ball screw rod SFU2005 with end machine</small>	Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU2005-L400mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 26cm. - 1 Tuerca SFU2005-4 alta calidad - 1 Rodamiento BK15 con contratuerca. - 1 Rodamiento BF15 con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG20H - 1 Acople de quijada D30L40 de 12mm a 14mm (Para nema 34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
SKU 2005K50  S/. 585 JULIO 2024  CNC.PE 910822384	 <small>Set: Ball screw rod SFU2005 with end machine</small>	Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU2005-L500mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 36cm. - 1 Tuerca SFU2005-4 alta calidad - 1 Rodamiento BK15 con contratuerca. - 1 Rodamiento BF15 con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG20H - 1 Acople de quijada D30L40 de 12mm a 14mm (Para nema 34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
SKU 2005K100  S/. 675 JULIO 2024  CNC.PE 910822384	 <small>Set: Ball screw rod SFU2005 with end machine</small>	Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU2005-L1000mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 86cm. - 1 Tuerca SFU2005-4 alta calidad - 1 Rodamiento BK15 con contratuerca. - 1 Rodamiento BF15 con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG20H - 1 Acople de quijada D30L40 de 12mm a 14mm (Para nema 34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
SKU 2005K150  S/. 785 JULIO 2024  CNC.PE 910822384	 <small>Set: Ball screw rod SFU2005 with end machine</small>	Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU2005-L1500mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 136cm. - 1 Tuerca SFU2005-4 alta calidad - 1 Rodamiento BK15 con contratuerca. - 1 Rodamiento BF15 con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG20H - 1 Acople de quijada D30L40 de 12mm a 14mm (Para nema 34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 2005K200  S/. 899 JULIO 2024  CNC.PE 910822384	 <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: small;">SFU2005</p> <p style="color: red; font-size: x-small;">Set: Ball screw rod SFU2005 with end machine</p>	Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU2005-L2000mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 186cm. - 1 Tuerca SFU2005-4 alta calidad - 1 Rodamiento BK15 con contratuerca. - 1 Rodamiento BF15 con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG20H - 1 Acople de quijada D30L40 de 12mm a 14mm (Para nema 34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
SKU 2005K250  S/. 1030 JULIO 2024  CNC.PE 910822384	 <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: small;">SFU2005</p> <p style="color: red; font-size: x-small;">Set: Ball screw rod SFU2005 with end machine</p>	Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU2005-L2500mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 236cm. - 1 Tuerca SFU2005-4 alta calidad - 1 Rodamiento BK15 con contratuerca. - 1 Rodamiento BF15 con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG20H - 1 Acople de quijada D30L40 de 12mm a 14mm (Para nema 34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
SKU 2005K270  S/. 1090 JULIO 2024  CNC.PE 910822384	 <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: small;">SFU2005</p> <p style="color: red; font-size: x-small;">Set: Ball screw rod SFU2005 with end machine</p>	Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU2005-L2700mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 256cm. - 1 Tuerca SFU2005-4 alta calidad - 1 Rodamiento BK15 con contratuerca. - 1 Rodamiento BF15 con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG20H - 1 Acople de quijada D30L40 de 12mm a 14mm (Para nema 34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
SKU 2005K300  S/. 1180 JULIO 2024  CNC.PE 910822384	 <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: small;">SFU2005</p> <p style="color: red; font-size: x-small;">Set: Ball screw rod SFU2005 with end machine</p>	Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU2005-L3000mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 286cm. - 1 Tuerca SFU2005-4 alta calidad - 1 Rodamiento BK15 con contratuerca. - 1 Rodamiento BF15 con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG20H - 1 Acople de quijada D30L40 de 12mm a 14mm (Para nema 34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
SKU 2005K320  S/. 1240 JULIO 2024  CNC.PE 910822384	 <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: small;">SFU2005</p> <p style="color: red; font-size: x-small;">Set: Ball screw rod SFU2005 with end machine</p>	Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU2005-L3200mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 306cm. - 1 Tuerca SFU2005-4 alta calidad - 1 Rodamiento BK15 con contratuerca. - 1 Rodamiento BF15 con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG20H - 1 Acople de quijada D30L40 de 12mm a 14mm (Para nema 34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
SKU BK20  S/. 174 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		BK20 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU2505 o SFU2510 de agujero 20mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye contratuerca para sujetarlo con el tornillo de bolas.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU BF20 S/. 84 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		BF20 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU2505 o SFU2510 de agujero 20mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye anillo de retención.
SKU BKBF20 S/. 247 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Juego de rodamientos de pie para los extremos de tornillo de bolas SFU2505 o SFU2510 (BK20 y BF20).
SKU FK20 S/. 174 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		FK20 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU2505 o SFU2510 de agujero 20mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye contratuerca para sujetarlo con el tornillo de bolas.
SKU FF20 S/. 84 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		FF20 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU2505 o SFU2510 de agujero 20mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye anillo de retención.
SKU FKFF20 S/. 247 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Juego de rodamientos de pie para los extremos de tornillo de bolas SFU2505 o SFU2510 (FK20 y FF20).
SKU DSG25H S/. 52 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Carcasa o housing to nut DSG25H para tuerca del tornillo de bolas SFU2505 o SFU2510. Carcasa de sujeción de tuerca de tornillo de bolas a pieza móvil.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SFU2505X3  S/. 287 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tuerca para tornillo de bolas SFU2505 (ballscrew o husillo) de diámetro 25mm, paso o avance por vuelta de 5mm. Tuerca de alta calidad de 3 hileras de billas.
SKU SFU2505X4  S/. 303 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tuerca para tornillo de bolas SFU2505 (ballscrew o husillo) de diámetro 25mm, paso o avance por vuelta de 5mm. Tuerca de alta calidad de 4 hileras de billas.
SKU SFU2510X4  S/. 303 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tuerca para tornillo de bolas SFU2510 (ballscrew o husillo) de diámetro 25mm, paso o avance por vuelta de 10mm. Largo de la tuerca 85mm. Tuerca de alta calidad de 4 hileras de billas.
SKU SFU25D50  S/. 440 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU2510-L500mm (ballscrew o husillo), diámetro 25mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total 500mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK20/BF20 o pared FK20/FF20 no incluidos. Recorrido efectivo de 31cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2510-4 de 4 hileras de billas.
SKU SFU25D100  S/. 580 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU2510-L1000mm (ballscrew o husillo), diámetro 25mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total 1000mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK20/BF20 o pared FK20/FF20 no incluidos. Recorrido efectivo de 81cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2510-4 de 4 hileras de billas.
SKU SFU25D150  S/. 750 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU2510-L1500mm (ballscrew o husillo), diámetro 25mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total 1500mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK20/BF20 o pared FK20/FF20 no incluidos. Recorrido efectivo de 131cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2510-4 de 4 hileras de billas.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SFU25D200  S/. 925 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU2510-L2000mm (ballscrew o husillo), diámetro 25mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total 2000mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK20/BF20 o pared FK20/FF20 no incluidos. Recorrido efectivo de 181cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2510-4 de 4 hileras de billas.
SKU SFU25D250  S/. 1100 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU2510-L2500mm (ballscrew o husillo), diámetro 25mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total 2500mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK20/BF20 o pared FK20/FF20 no incluidos. Recorrido efectivo de 231cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2510-4 de 4 hileras de billas.
SKU 2510K50  S/. 760 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU2510-L500mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 31cm. - 1 Tuerca SFU2510-4 alta calidad - 1 Rodamiento BK20 con contratuerca. - 1 Rodamiento BF20 con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG25H - 1 Acople de quijada 17mm a 14mm (Para nema 34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
SKU 2510K100  S/. 890 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU2510-L1000mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 81cm. - 1 Tuerca SFU2510-4 alta calidad - 1 Rodamiento BK20 con contratuerca. - 1 Rodamiento BF20 con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG25H - 1 Acople de quijada 17mm a 14mm (Para nema 34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
SKU 2510K150  S/. 1050 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU2510-L1500mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 131cm. - 1 Tuerca SFU2510-4 alta calidad - 1 Rodamiento BK20 con contratuerca. - 1 Rodamiento BF20 con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG25H - 1 Acople de quijada 17mm a 14mm (Para nema 34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
SKU 2510K200  S/. 1210 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU2510-L2000mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 181cm. - 1 Tuerca SFU2510-4 alta calidad - 1 Rodamiento BK20 con contratuerca. - 1 Rodamiento BF20 con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG25H - 1 Acople de quijada 17mm a 14mm (Para nema 34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 2510K250  S/. 1370 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU2510-L2500mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 231cm. - 1 Tuerca SFU2510-4 alta calidad - 1 Rodamiento BK20 con contratuerca. - 1 Rodamiento BF20 con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG25H - 1 Acople de quijada 17mm a 14mm (Para nema 34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
SKU H2505A1M5  S/. 2290 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Husillo de bolas o tornillo de bolas HIWIN R25-5T4-FSI-1500-0.05 (ballscrew), diámetro 25mm, paso o avance por vuelta de 5mm, largo total 1500mm, precisión C7 de 0.05mm en 300mm. Extremos no mecanizados. No incluye tuerca de bolas R25-5T4-FSI-0.05.
SKU H2505AN  S/. 709 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tuerca de tornillo de bolas HIWIN R25-5T4-FSI-0.05, diámetro 25mm, paso o avance por vuelta de 5mm, 4 hileras de billas, largo total de 52mm, precisión C7 de 0.05mm en 300mm.
SKU BK25  S/. 245 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		BK25 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU3205 o SFU3210 de agujero 25mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye contratuerca para sujetarlo con el tornillo de bolas.
SKU BF25  S/. 128 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		BF25 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU3205 o SFU3210 de agujero 25mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye anillo de retención.
SKU BKBF25  S/. 365 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de rodamientos de pie para los extremos de tornillo de bolas SFU3205 o SFU3210 (BK25 y BF25).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU FK25  S/. 245 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		FK25 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU3205 o SFU3210 de agujero 25mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye contratuerca para sujetarlo con el tornillo de bolas.
SKU FF25  S/. 128 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		FF25 Soporte extremo de tornillo de bola SFU3205 o SFU3210 de agujero 25mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye anillo de retención.
SKU FKFF25  S/. 365 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Juego de rodamientos de pie para los extremos de tornillo de bolas SFU3205 o SFU3210 (FK25 y FF25).
SKU DSG32H  S/. 64 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Carcasa o housing to nut DSG32H para tuerca del tornillo de bolas SFU3205 o SFU3210. Carcasa de sujeción de tuerca de tornillo de bolas a pieza móvil.
SKU SFU3205X4  S/. 445 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tuerca para tornillo de bolas SFU3205 (ballscrew o husillo) de diámetro 32mm, paso o avance por vuelta de 5mm. Largo total de la tuerca 52mm. Tuerca de alta calidad de 4 hileras de billas.
SKU SFU3210X4  S/. 445 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tuerca para tornillo de bolas SFU3210 (ballscrew o husillo) de diámetro 32mm, paso o avance por vuelta de 10mm. Largo de la tuerca 90mm. Tuerca de alta calidad de 4 hileras de billas.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU SFU32D50  S/. 725 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU3210-L500mm (ballscrew o husillo), diámetro 32mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total 500mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK25/BF25 o pared FK25/FF25 no incluidos. Recorrido efectivo de 28cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU3210-4 de 4 hileras de billas.
SKU SFU32D100  S/. 985 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU3210-L1000mm (ballscrew o husillo), diámetro 32mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total 1000mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK25/BF25 o pared FK25/FF25 no incluidos. Recorrido efectivo de 78cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU3210-4 de 4 hileras de billas.
SKU SFU32D150  S/. 1270 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU3210-L1500mm (ballscrew o husillo), diámetro 32mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total 1500mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK25/BF25 o pared FK25/FF25 no incluidos. Recorrido efectivo de 128cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU3210-4 de 4 hileras de billas.
SKU SFU32D200  S/. 1560 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU3210-L2000mm (ballscrew o husillo), diámetro 32mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total 2000mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK25/BF25 o pared FK25/FF25 no incluidos. Recorrido efectivo de 178cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU3210-4 de 4 hileras de billas.
SKU SFU32D250  S/. 1850 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU3210-L2500mm (ballscrew o husillo), diámetro 32mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total 2500mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK25/BF25 o pared FK25/FF25 no incluidos. Recorrido efectivo de 228cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU3210-4 de 4 hileras de billas.
SKU SFU32D330  S/. 2400 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU3210-L3300mm (ballscrew o husillo), diámetro 32mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total 3300mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK25/BF25 o pared FK25/FF25 no incluidos. Recorrido efectivo de 308cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU3210-4 de 4 hileras de billas.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 3210K50  S/. 1140 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU3210-L500mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 28cm. - 1 Tuerca SFU3210-4 alta calidad - 1 Rodamiento BK25 con contratuerca. - 1 Rodamiento BF25 con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG32H - 1 Acople de quijada 20mm a 14mm (Para nema 34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
SKU 3210K100  S/. 1380 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU3210-L1000mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 78cm. - 1 Tuerca SFU3210-4 alta calidad - 1 Rodamiento BK25 con contratuerca. - 1 Rodamiento BF25 con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG32H - 1 Acople de quijada 20mm a 14mm (Para nema 34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
SKU 3210K150  S/. 1640 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU3210-L1500mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 128cm. - 1 Tuerca SFU3210-4 alta calidad - 1 Rodamiento BK25 con contratuerca. - 1 Rodamiento BF25 con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG32H - 1 Acople de quijada 20mm a 14mm (Para nema 34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
SKU 3210K200  S/. 1915 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU3210-L2000mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 178cm. - 1 Tuerca SFU3210-4 alta calidad - 1 Rodamiento BK25 con contratuerca. - 1 Rodamiento BF25 con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG32H - 1 Acople de quijada 20mm a 14mm (Para nema 34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
SKU 3210K250  S/. 2175 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU3210-L2500mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 228cm. - 1 Tuerca SFU3210-4 alta calidad - 1 Rodamiento BK25 con contratuerca. - 1 Rodamiento BF25 con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG32H - 1 Acople de quijada 20mm a 14mm (Para nema 34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
SKU 3210K330  S/. 2690 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU3210-L3300mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 308cm. - 1 Tuerca SFU3210-4 alta calidad - 1 Rodamiento BK25 con contratuerca. - 1 Rodamiento BF25 con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG32H - 1 Acople de quijada 20mm a 14mm (Para nema 34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU DB57 S/. 87 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		DB57 Soporte de aluminio para Nema 23
SKU DB86 S/. 127 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		DB86 Soporte de aluminio para Nema 34
SKU BC12Z S/. 178 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		BC12ZC-57 Bracket o soporte con rodamiento y contratuerca para motor nema 23 o nema 24 con tornillo de bolas SFU16 (SFU1605, SFU1604, SFU 1610,etc). Agujeros para empernar el motor y rosca M12 para sujetar el tornillo de bola.
SKU BC15Z S/. 278 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		BC15ZC-86 Bracket o soporte con rodamiento y contratuerca para motor nema 34 con tornillo de bolas SFU20 (SFU2005, SFU2004, SFU 2010,etc). Agujeros para empernar el motor y rosca M15 para sujetar el tornillo de bola.
SKU CR2C S/. 215 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Cremallera de diente recto 20x20mm, módulo 2 y largo de 1 metro. Para fabricar sistemas de movimiento lineal como CNCs, etc. Se pueden juntar para fabricar máquinas de largo recorrido sin el pandeo que puede generarse en tornillos de bola, fajas o cadenas. Dientes rectos. Longitud mayor en mm, no incluye agujeros de sujeción. Para juntar 2 cremalleras requiere igualar al menos un extremo (tomarlo en cuenta).
SKU CR2B S/. 205 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Cremallera de diente recto 20x20mm, módulo 1.5 y largo de 1 metro. Para fabricar sistemas de movimiento lineal como CNCs, etc. Se pueden juntar para fabricar máquinas de largo recorrido sin el pandeo que puede generarse en tornillos de bola, fajas o cadenas. Dientes rectos. Longitud mayor en mm, no incluye agujeros de sujeción. Para juntar 2 cremalleras requiere igualar al menos un extremo (tomarlo en cuenta).

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU CR2A S/. 195 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Cremallera de diente recto 20x20mm, módulo 1 y largo de 1 metro. Para fabricar sistemas de movimiento lineal como CNCs, etc. Se pueden juntar para fabricar máquinas de largo recorrido sin el pandeo que puede generarse en tornillos de bola, fajas o cadenas. Dientes rectos. Longitud mayor en mm, no incluye agujeros de sujeción. Para juntar 2 cremalleras requiere igualar al menos un extremo (tomarlo en cuenta).
SKU CR1C S/. 166 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Cremallera de diente recto 15x15mm, módulo 1.5 y largo de 1 metro. Para fabricar sistemas de movimiento lineal como CNCs, etc. Se pueden juntar para fabricar máquinas de largo recorrido sin el pandeo que puede generarse en tornillos de bola, fajas o cadenas. Dientes rectos. Longitud mayor en mm, no incluye agujeros de sujeción. Para juntar 2 cremalleras requiere igualar al menos un extremo (tomarlo en cuenta).
SKU CR1B S/. 156 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Cremallera de diente recto 15x15mm, módulo 1 y largo de 1 metro. Para fabricar sistemas de movimiento lineal como CNCs, etc. Se pueden juntar para fabricar máquinas de largo recorrido sin el pandeo que puede generarse en tornillos de bola, fajas o cadenas. Dientes rectos. Longitud mayor en mm, no incluye agujeros de sujeción. Para juntar 2 cremalleras requiere igualar al menos un extremo (tomarlo en cuenta).
SKU PRA1 S/. 32 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Piñón de diente recto de 12 dientes, módulo 1 y agujero de 6.35mm. Para sujetar con prisioneros a motores nema 23 cortos de eje 6.35mm. Para fabricar sistemas de movimiento lineal como actuadores, CNCs, etc.
SKU PRA2 S/. 34 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Piñón de diente recto de 20 dientes, módulo 1 y agujero de 6.35mm. Para sujetar con prisioneros a motores nema 23 cortos de eje 6.35mm. Para fabricar sistemas de movimiento lineal como actuadores, CNCs, etc.
SKU PRB1 S/. 45 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Piñón de diente recto de 12 dientes, módulo 1.5 y agujero de 8mm. Para sujetar con prisioneros a motores nema 23 medianos y largos de eje 8mm (también puede usar nema 24). Para fabricar sistemas de movimiento lineal como actuadores, CNCs, etc.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU PRB2 S/. 59 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Piñón de diente recto de 20 dientes, módulo 1.5 y agujero de 8mm. Para sujetar con prisioneros a motores nema 23 medianos y largos de eje 8mm (también puede usar nema 24). Para fabricar sistemas de movimiento lineal como actuadores, CNCs, etc.
SKU PRC1 S/. 74.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Piñón de diente recto de 12 dientes, módulo 2 y agujero de 8mm. Para sujetar con prisioneros a motores nema 23 medianos y largos de eje 8mm (también puede usar nema 24). Para fabricar sistemas de movimiento lineal como actuadores, CNCs, etc.
SKU PRC2 S/. 88.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Piñón de diente recto de 20 dientes, módulo 2 y agujero de 8mm. Para sujetar con prisioneros a motores nema 23 medianos y largos de eje 8mm (también puede usar nema 24). Para fabricar sistemas de movimiento lineal como actuadores, CNCs, etc.
SKU CH2B S/. 445 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Cremallera helicoidal 20x20mm, módulo 1.5 y 1 metro de largo. Para fabricar sistemas de movimiento lineal como CNCs, etc. Se pueden juntar para fabricar máquinas de largo recorrido sin el pandeo que puede generarse en tornillos de bola, fajas o cadenas. Dientes helicoidales. No incluye agujeros de sujeción. Para juntar 2 cremalleras requiere igualar al menos un extremo (tomarlo en cuenta).
SKU CH2C S/. 645 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Cremallera helicoidal 25x25mm, módulo 2 y 1 metro de largo. Para fabricar sistemas de movimiento lineal como CNCs, etc. Se pueden juntar para fabricar máquinas de largo recorrido sin el pandeo que puede generarse en tornillos de bola, fajas o cadenas. Dientes helicoidales.
SKU PHB2 S/. 89 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Piñón helicoidal de 13 dientes, módulo 1.5, agujero de 10mm de diámetro y canal chavetero para pin de 4x4mm. Algunos motores nema 23 tienen eje de 10mm con canal chavetero de pin 4x4mm. Para fabricar sistemas de movimiento lineal como CNCs, etc. Dientes helicoidales.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU PHB3 S/. 113 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Piñón helicoidal de 20 dientes, módulo 1.5, agujero de 14mm de diámetro y canal chavetero para pin de 5mm. La mayoría de motores nema 34 tienen eje de 14mm con canal chavetero de pin 5x5mm. Para fabricar sistemas de movimiento lineal como CNCs, etc. Dientes helicoidales.
SKU PHB4 S/. 155 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Piñón helicoidal de 30 dientes, módulo 1.5, agujero de 14mm de diámetro y canal chavetero para pin de 5mm. La mayoría de motores nema 34 tienen eje de 14mm con canal chavetero de pin 5x5mm. Para fabricar sistemas de movimiento lineal como CNCs, etc. Dientes helicoidales.
SKU PHC2 S/. 103 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Piñón helicoidal de 15 dientes, módulo 2, agujero de 14mm de diámetro y canal chavetero para pin de 5mm. La mayoría de motores nema 34 tienen eje de 14mm con canal chavetero de pin 5x5mm. Para fabricar sistemas de movimiento lineal como CNCs, etc. Dientes helicoidales.
SKU PHC3 S/. 197 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Piñón helicoidal de 20 dientes, módulo 2, agujero de 14mm de diámetro y canal chavetero para pin de 5mm. La mayoría de motores nema 34 tienen eje de 14mm con canal chavetero de pin 5x5mm. Para fabricar sistemas de movimiento lineal como CNCs, etc. Dientes helicoidales.
SKU PHC4 S/. 247 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Piñón helicoidal de 30 dientes, módulo 2, agujero de 14mm de diámetro y canal chavetero para pin de 5mm. La mayoría de motores nema 34 tienen eje de 14mm con canal chavetero de pin 5x5mm. Para fabricar sistemas de movimiento lineal como CNCs, etc. Dientes helicoidales.
SKU C77 S/. 30.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 7*7*1M. Sección interna 7mm x 7mm y 1 metro de largo.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU C1010 S/. 32.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 10*10*1M. Sección interna 10mm x 10mm y 1 metro de largo. Medidas externas aproximadas de ancho 18.3mm y altura de 15.5mm.
SKU C1015 S/. 29.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 10*15*1M. Sección interna 10mm x 15mm y 1 metro de largo.
SKU C1020 S/. 36.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor	10 x 20mm 	Cadena portacable 10*20*1M. Sección interna 10mm x 20mm y 1 metro de largo.
SKU C1030 Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Cadena portacable 10*30*1M. Sección interna 10mm x 30mm y 1 metro de largo.
SKU C1040 S/. 56.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384	10x40MM 1M 	Cadena portacable 10*40*1M. Sección interna 10mm x 40mm y 1 metro de largo.
SKU C1515 S/. 43.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 15*15*1M. Sección interna 15mm x 15mm y 1 metro de largo.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

**Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384**

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU C1520  S/. 53.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Cadena portacable 15*20*1M. Sección interna 15mm x 20mm y 1 metro de largo.
SKU C1530  S/. 64.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Cadena portacable 15*30*1M. Sección interna 15mm x 30mm y 1 metro de largo.
SKU C1540  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Cadena portacable 15*40*1M. Sección interna 15mm x 40mm y 1 metro de largo.
SKU C1550  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Cadena portacable 15*50*1M. Sección interna 15mm x 50mm y 1 metro de largo.
SKU C2538  S/. 108 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Cadena portacable 25*38*1M. Sección interna 25mm x 38mm y 1 metro de largo.
SKU C2557  S/. 119 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Cadena portacable 25*57*1M. Sección interna 25mm x 57mm y 1 metro de largo. Cadena de arrastre. Radio de curvatura 55mm.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

**Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384**

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU C2557C S/. 166 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 25*57*1M totalmente cerrada. Sección interna 25mm x 57mm y 1 metro de largo. Cadena de arrastre. Radio de curvatura 55mm.
SKU C2577 S/. 156 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 25*77*1M. Sección interna 25mm x 77mm y 1 metro de largo. Cadena de arrastre. Radio de curvatura 55mm.
SKU C3057 S/. 199 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 30*57*1M. Sección interna 30mm x 57mm y 1 metro de largo. Cadena de arrastre.
SKU C3077 S/. 219 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 30*77*1M. Sección interna 30mm x 77mm y 1 metro de largo. Cadena de arrastre. Radio de curvatura 55mm. Pueden unirse entre varios. Peso aproximado 1130 gramos.
SKU C30103 S/. 249 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 30*103*1M. Sección interna 30mm x 103mm y 1 metro de largo. Cadena de arrastre. Radio de curvatura 55mm.
SKU C3560 S/. 219 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 35*60*1M. Sección interna 35mm x 60mm y 1 metro de largo. Cadena de arrastre. Medida externa de 53x82mm.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU C35100  S/. 269 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Cadena portacable 35*100*1M. Sección interna 35mm x 100mm y 1 metro de largo. Cadena de arrastre.
SKU C35125  S/. 309 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Cadena portacable 35*125*1M. Sección interna 35mm x 125mm y 1 metro de largo. Cadena de arrastre. Radio de curvatura 55mm.
SKU C4560  S/. 289 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Cadena portacable 45*60*1M. Sección interna 45mm x 60mm y 1 metro de largo. Cadena de arrastre. Radio de curvatura 55mm.
SKU C45100  S/. 309 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Cadena portacable 45*100*1M. Sección interna 45mm x 100mm y 1 metro de largo. Cadena de arrastre.
SKU C45125  S/. 359 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Cadena portacable 45*125*1M. Sección interna 45mm x 125mm y 1 metro de largo. Cadena de arrastre. Radio de curvatura 55mm.
SKU C5575  S/. 559 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Cadena portacable 55*75*1M. Sección interna 55mm x 75mm y 1 metro de largo. Cadena de arrastre. Radio de curvatura 150mm. Modelo abierto tipo puente. Material: Nylon PA66.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU C55100</p> <p>S/. 599 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Cadena portacable 55*100*1M. Sección interna 55mm x 100mm y 1 metro de largo. Cadena de arrastre. Radio de curvatura 150mm. Modelo abierto tipo puente. Material: Nylon PA66.</p>
<p>SKU ACT10</p> <p>S/. 464 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Kit de tornillo de bolas con guías lineales y accesorios para actuador de 10cm de recorrido efectivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 230mm con extremos mecanizados.</li> <li>- 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad)</li> <li>- 1 Rodamiento BK12</li> <li>- 1 Rodamiento BF12</li> <li>- 1 Carcasa de sujeción DSG16H</li> <li>- 1 Acople de quijada D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.</li> <li>- 2 Guías lineales SBR16 de 250mm</li> <li>- 4 Rodamientos lineales SBR16UU</li> </ul>
<p>SKU ACT15</p> <p>S/. 482 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Kit de tornillo de bolas con guías lineales y accesorios para actuador de 15cm de recorrido efectivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 280mm con extremos mecanizados</li> <li>- 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad)</li> <li>- 1 Rodamiento BK12</li> <li>- 1 Rodamiento BF12</li> <li>- 1 Carcasa de sujeción DSG16H</li> <li>- 1 Acople de quijada D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.</li> <li>- 2 Guías lineales SBR16 de 300mm</li> <li>- 4 Rodamientos lineales SBR16UU</li> </ul>
<p>SKU ACT20</p> <p>S/. 500 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Kit de tornillo de bolas con guías lineales y accesorios para actuador de 20cm de recorrido efectivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 330mm con extremos mecanizados</li> <li>- 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad)</li> <li>- 1 Rodamiento BK12</li> <li>- 1 Rodamiento BF12</li> <li>- 1 Carcasa de sujeción DSG16H</li> <li>- 1 Acople de quijada D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.</li> <li>- 2 Guías lineales SBR16 de 350mm</li> <li>- 4 Rodamientos lineales SBR16UU</li> </ul>
<p>SKU ACT30</p> <p>S/. 536 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Kit de tornillo de bolas con guías lineales y accesorios para actuador de 30cm de recorrido efectivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 430mm con extremos mecanizados</li> <li>- 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad)</li> <li>- 1 Rodamiento BK12</li> <li>- 1 Rodamiento BF12</li> <li>- 1 Carcasa de sujeción DSG16H</li> <li>- 1 Acople de quijada D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.</li> <li>- 2 Guías lineales SBR16 de 450mm</li> <li>- 4 Rodamientos lineales SBR16UU</li> </ul>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU ACT40</p> <p>S/. 577 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Kit de tornillo de bolas con guías lineales y accesorios para actuador de 40cm de recorrido efectivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 530mm con extremos mecanizados</li> <li>- 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad)</li> <li>- 1 Rodamiento BK12</li> <li>- 1 Rodamiento BF12</li> <li>- 1 Carcasa de sujeción DSG16H</li> <li>- 1 Acople de quijada D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.</li> <li>- 2 Guías lineales SBR16 de 550mm</li> <li>- 4 Rodamientos lineales SBR16UU</li> </ul>
<p>SKU ACT60</p> <p>S/. 658 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Kit de tornillo de bolas con guías lineales y accesorios para actuador de 60cm de recorrido efectivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 730mm con extremos mecanizados</li> <li>- 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad)</li> <li>- 1 Rodamiento BK12</li> <li>- 1 Rodamiento BF12</li> <li>- 1 Carcasa de sujeción DSG16H</li> <li>- 1 Acople de quijada D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.</li> <li>- 2 Guías lineales SBR16 de 750mm</li> <li>- 4 Rodamientos lineales SBR16UU</li> </ul>
<p>SKU ACT80</p> <p>S/. 730 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Kit de tornillo de bolas con guías lineales y accesorios para actuador de 80cm de recorrido efectivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 930mm con extremos mecanizados</li> <li>- 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad)</li> <li>- 1 Rodamiento BK12</li> <li>- 1 Rodamiento BF12</li> <li>- 1 Carcasa de sujeción DSG16H</li> <li>- 1 Acople de quijada D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.</li> <li>- 2 Guías lineales SBR16 de 990mm</li> <li>- 4 Rodamientos lineales SBR16UU</li> </ul>
<p>SKU ACT110</p> <p>S/. 835 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Kit de tornillo de bolas con guías lineales y accesorios para actuador de 110cm de recorrido efectivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 1230mm con extremos mecanizados</li> <li>- 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad)</li> <li>- 1 Rodamiento BK12</li> <li>- 1 Rodamiento BF12</li> <li>- 1 Carcasa de sujeción DSG16H</li> <li>- 1 Acople de quijada D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.</li> <li>- 2 Guías lineales SBR16 de 1300mm</li> <li>- 4 Rodamientos lineales SBR16UU</li> </ul>
<p>SKU ACT130</p> <p>S/. 900 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Kit de tornillo de bolas con guías lineales y accesorios para actuador de 130cm de recorrido efectivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 1430mm con extremos mecanizados</li> <li>- 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad)</li> <li>- 1 Rodamiento BK12</li> <li>- 1 Rodamiento BF12</li> <li>- 1 Carcasa de sujeción DSG16H</li> <li>- 1 Acople de quijada D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.</li> <li>- 2 Guías lineales SBR16 de 1500mm</li> <li>- 4 Rodamientos lineales SBR16UU</li> </ul>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)






Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU ACT25H</p> <p>S/. 1390 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Actuador lineal de 25cm de doble riel para motor nema 23 o 24, estructura de aluminio, modelo rígido con protección metálica. Ensamblado con 4 rorodamientos GE15C, tornillo de bolas de diámetro 16mm y avance por vuelta de 5mm. Recorrido efectivo de 25cm. Cuenta con ranuras laterales y agujeros roscados para ensamblar.</p>
<p>SKU PA8A</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Plancha de Aluminio 6061-T6 de 1.22x2.44m y 8mm de espesor. Especial para mecanizado y fabricación de piezas de máquinas. Maquinabilidad y rigidez.</p>
<p>SKU PA8X</p> <p>S/. 820 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Plancha de Aluminio 6061-T6 de 121x59cm y 8mm de espesor. Especial para mecanizado y fabricación de piezas de máquinas. Maquinabilidad y rigidez.</p>
<p>SKU PA8B</p> <p>S/. 428 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Plancha de Aluminio 6061-T6 de 59x60cm y 8mm de espesor. Especial para mecanizado y fabricación de piezas de máquinas. Maquinabilidad y rigidez.</p>
<p>SKU PA8C</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Plancha de Aluminio 6061-T6 de 29x39cm y 8mm de espesor. Especial para mecanizado y fabricación de piezas de máquinas. Maquinabilidad y rigidez.</p>
<p>SKU PA10A</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Plancha de Aluminio 6061-T6 de 1.22x2.44m y 10mm de espesor. Especial para mecanizado y fabricación de piezas de máquinas. Maquinabilidad y rigidez.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)





Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU PA10X  S/. 1038 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Plancha de Aluminio 6061-T6 de 121x59cm y 10mm de espesor. Especial para mecanizado y fabricación de piezas de máquinas. Maquinabilidad y rigidez.
SKU PA10B  S/. 540 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Plancha de Aluminio 6061-T6 de 59x60cm y 10mm de espesor. Especial para mecanizado y fabricación de piezas de máquinas. Maquinabilidad y rigidez.
SKU PA10C  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Plancha de Aluminio 6061-T6 de 29x39cm y 10mm de espesor. Especial para mecanizado y fabricación de piezas de máquinas. Maquinabilidad y rigidez.
SKU PA12A  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Plancha de Aluminio 6061-T6 de 1.22x2.44m y 12mm de espesor. Especial para mecanizado y fabricación de piezas de máquinas. Maquinabilidad y rigidez.
SKU PA12X  S/. 1230 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Plancha de Aluminio 6061-T6 de 121x59cm y 12mm de espesor. Especial para mecanizado y fabricación de piezas de máquinas. Maquinabilidad y rigidez.
SKU PA12B  S/. 640 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Plancha de Aluminio 6061-T6 de 59x60cm y 12mm de espesor. Especial para mecanizado y fabricación de piezas de máquinas. Maquinabilidad y rigidez.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)





Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU PA12C</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		Plancha de Aluminio 6061-T6 de 29x39cm y 12mm de espesor. Especial para mecanizado y fabricación de piezas de máquinas. Maquinabilidad y rigidez.
<p>SKU PA15A</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		Plancha de Aluminio 6061-T6 de 1.22x2.44m y 15mm de espesor. Especial para mecanizado y fabricación de piezas de máquinas. Maquinabilidad y rigidez.
<p>SKU PA15X</p> <p>S/. 1500 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		Plancha de Aluminio 6061-T6 de 121x59cm y 15mm de espesor. Especial para mecanizado y fabricación de piezas de máquinas. Maquinabilidad y rigidez.
<p>SKU PA15B</p> <p>S/. 780 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		Plancha de Aluminio 6061-T6 de 59x60cm y 15mm de espesor. Especial para mecanizado y fabricación de piezas de máquinas. Maquinabilidad y rigidez.
<p>SKU PA15C</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		Plancha de Aluminio 6061-T6 de 29x39cm y 15mm de espesor. Especial para mecanizado y fabricación de piezas de máquinas. Maquinabilidad y rigidez.
<p>SKU 1120T4M</p> <p>S/. 93.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		Perfil de aluminio T-SLOT 1120 (11x20mm) x 4.05 metros de largo. Anodizado color natural aluminio.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)




Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 1120T2M  S/. 51.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 1120 (11x20mm) x 2 metros de largo. Anodizado color natural aluminio.
SKU 1120T1M  S/. 30.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 1120 (11x20mm) x 1 metros de largo. Anodizado color natural aluminio.
SKU 1120T50  S/. 18.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 1120 (11x20mm) x 50 cm de largo. Anodizado color natural aluminio.
SKU 1120T30  S/. 14.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 1120 (11x20mm) x 30cm de largo. Anodizado color natural aluminio.
SKU 2020V4M  S/. 119 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2020 (2cm x 2cm) x 4.05 metros de largo. Anodizado color natural aluminio.
SKU 2020V3M  S/. 90 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2020 (2cm x 2cm) x 3 metros de largo.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 2020V2M S/. 62.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2020 (2cm x 2cm) x 2 metros de largo.
SKU 2020V1M S/. 39.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2020 (2cm x 2cm) x 1 metro de largo.
SKU 2020V50 S/. 22.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2020 (2cm x 2cm) x 50cm de largo.
SKU 2020V30 S/. 16.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2020 (2cm x 2cm) x 30cm de largo.
SKU 2020V4MB S/. 138 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2020 (2cm x 2cm) x 4.05 metros de largo. Anodizado color negro.
SKU 2020V2MB S/. 72.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2020 (2cm x 2cm) x 2 metros de largo. Anodizado color negro.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 2020V1MB  S/. 45.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2020 (2cm x 2cm) x 1 metro de largo. Anodizado color negro.
SKU 2020V50B  S/. 26.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2020 (2cm x 2cm) x 50cm de largo. Anodizado color negro.
SKU 2020V30B  S/. 18.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2020 (2cm x 2cm) x 30cm de largo. Anodizado color negro.
SKU 2040V4M  S/. 197 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2040 (2cm x 4cm) x 4.05 metros de largo.
SKU 2040V3M  S/. 148 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2040 (2cm x 4cm) x 3 metros de largo.
SKU 2040V2M  S/. 103.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2040 (2cm x 4cm) x 2 metros de largo.

## CATÁLOGO JULIO 2024 V1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 2040V1M S/. 64.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2040 (2cm x 4cm) x 1 metro de largo.
SKU 2040V50 S/. 36.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2040 (2cm x 4cm) x 50cm de largo.
SKU 2040V30 S/. 25.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2040 (2cm x 4cm) x 30cm de largo.
SKU 2040V4MB S/. 220 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2040 (2cm x 4cm) x 4.05 metros de largo. Anodizado color negro.
SKU 2040V2MB S/. 116 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2040 (2cm x 4cm) x 2 metros de largo. Anodizado color negro.
SKU 2040V1MB S/. 71.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2040 (2cm x 4cm) x 1 metro de largo. Anodizado color negro.

## CATÁLOGO JULIO 2024 V1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 2040V50B  S/. 41.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2040 (2cm x 4cm) x 50cm de largo. Anodizado color negro.
SKU 2040V30B  S/. 29.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2040 (2cm x 4cm) x 30cm de largo. Anodizado color negro.
SKU 2060V4M  S/. 257 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2060 (2cm x 6cm) x 4.05 metros de largo.
SKU 2060V3M  S/. 208 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2060 (2cm x 6cm) x 3 metros de largo.
SKU 2060V2M  S/. 148 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2060 (2cm x 6cm) x 2 metros de largo.
SKU 2060V1M  S/. 82.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2060 (2cm x 6cm) x 1 metro de largo.

## CATÁLOGO JULIO 2024 V1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 2060V50  S/. 48.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2060 (2cm x 6cm) x 50cm de largo.
SKU 2060V30  S/. 34.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2060 (2cm x 6cm) x 30cm de largo.
SKU 2060V4MB  S/. 287 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2060 (2cm x 6cm) x 4.05 metros de largo. Anodizado color negro.
SKU 2060V2MB  S/. 151 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2060 (2cm x 6cm) x 2 metros de largo. Anodizado color negro.
SKU 2060V1MB  S/. 92.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2060 (2cm x 6cm) x 1 metro de largo. Anodizado color negro.
SKU 2060V50B  S/. 53.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2060 (2cm x 6cm) x 50cm de largo. Anodizado color negro.

## CATÁLOGO JULIO 2024 V1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 2060V30B  S/. 37.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2060 (2cm x 6cm) x 30cm de largo. Anodizado color negro.
SKU 2080V4M  S/. 367 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2080 (2cm x 8cm) x 4.05 metros de largo.
SKU 2080V3M  S/. 299 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2080 (2cm x 8cm) x 3 metros de largo.
SKU 2080V2M  S/. 202 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2080 (2cm x 8cm) x 2 metros de largo.
SKU 2080V1M  S/. 114 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2080 (2cm x 8cm) x 1 metro de largo.
SKU 2080V50  S/. 62 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2080 (2cm x 8cm) x 50cm de largo.

## CATÁLOGO JULIO 2024 V1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 2080V30 S/. 42 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2080 (2cm x 8cm) x 30cm de largo.
SKU 2080V4MB S/. 397 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2080 (2cm x 8cm) x 4.05 metros de largo. Anodizado color negro.
SKU 2080V2MB S/. 209 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2080 (2cm x 8cm) x 2 metros de largo. Anodizado color negro.
SKU 2080V1MB S/. 128.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2080 (2cm x 8cm) x 1 metro de largo. Anodizado color negro.
SKU 2080V50B S/. 73.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2080 (2cm x 8cm) x 50cm de largo. Anodizado color negro.
SKU 2080V30B S/. 51.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2080 (2cm x 8cm) x 30cm de largo. Anodizado color negro.

## CATÁLOGO JULIO 2024 V1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 4040V4M  S/. 367 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 4.05 metros de largo.
SKU 4040V3M  S/. 299 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 3 metros de largo.
SKU 4040V2M  S/. 202 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 2 metros de largo.
SKU 4040V1M  S/. 114 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 1 metro de largo.
SKU 4040V50  S/. 62 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 50cm de largo.
SKU 4040V30  S/. 42 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 30cm de largo.

## CATÁLOGO JULIO 2024 V1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 4040V4MB  S/. 399 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 4.05 metros de largo. Anodizado color negro.
SKU 4040V2M  S/. 220 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 2 metros de largo. Anodizado color negro.
SKU 4040V1M  S/. 151 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 1 metro de largo. Anodizado color negro.
SKU 4040V50  S/. 81 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 50cm de largo. Anodizado color negro.
SKU 4040V30  S/. 55 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 30cm de largo. Anodizado color negro.
SKU CBEAM3M  S/. 409 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT C-BEAM (4cm x 8cm) x 3 metros de largo.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU CBEAM1M  S/. 155 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT C-BEAM (4cm x 8cm) x 1 metro de largo.
SKU CBEAM50B  S/. 84.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT C-BEAM (4cm x 8cm) x 50cm de largo.
SKU CBEAM30  S/. 56.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT C-BEAM (4cm x 8cm) x 30cm de largo.
SKU 3030T4M  S/. 249 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Perfil de aluminio T-SLOT 3030 (3cm x 3cm) x 4.05 metros de largo.
SKU 3030T3M  S/. 203 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3030 (3cm x 3cm) x 3 metros de largo.
SKU 3030T2M  S/. 140.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3030 (3cm x 3cm) x 2 metros de largo.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 3030T1M  S/. 85.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3030 (3cm x 3cm) x 1 metro de largo.
SKU 3030T50  S/. 46.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3030 (3cm x 3cm) x 50 cm de largo.
SKU 3030T30  S/. 30.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3030 (3cm x 3cm) x 30cm de largo.
SKU 3030T4MB  S/. 279 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Perfil de aluminio T-SLOT 3030 (3cm x 3cm) x 4.05 metros de largo. Anodizado color negro.
SKU 3030T2MB  S/. 147 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3030 (3cm x 3cm) x 2 metros de largo. Anodizado color negro.
SKU 3030T1MB  S/. 89.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3030 (3cm x 3cm) x 1 metro de largo. Anodizado color negro.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 3030T50B  S/. 51.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3030 (3cm x 3cm) x 50cm de largo. Anodizado color negro.
SKU 3030T30B  S/. 35.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3030 (3cm x 3cm) x 30cm de largo. Anodizado color negro.
SKU 3060T4M  S/. 479 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3060 (3cm x 6cm) x 4.05 metros de largo.
SKU 3060T3M  S/. 389 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3060 (3cm x 6cm) x 3 metros de largo.
SKU 3060T2M  S/. 259 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3060 (3cm x 6cm) x 2 metros de largo.
SKU 3060T1M  S/. 142 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3060 (3cm x 6cm) x 1 metro de largo

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 3060T50  S/. 74.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3060 (3cm x 6cm) x 50cm de largo
SKU 3060T30  S/. 48.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3060 (3cm x 6cm) x 30cm de largo
SKU 3060T4MB  S/. 514 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3060 (3cm x 6cm) x 4.05 metros de largo. Anodizado color negro.
SKU 3060T2MB  S/. 270 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3060 (3cm x 6cm) x 2 metros de largo. Anodizado color negro.
SKU 3060T1MB  S/. 166.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3060 (3cm x 6cm) x 1 metro de largo. Anodizado color negro.
SKU 3060T50B  S/. 94.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3060 (3cm x 6cm) x 50cm de largo. Anodizado color negro.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)




Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

**Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384**

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 3060T30B  S/. 65.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3060 (3cm x 6cm) x 30cm de largo. Anodizado color negro.
SKU 3090T4M  S/. 689 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3090 (3cm x 9cm) x 4.05 metros de largo.
SKU 3090T3M  S/. 565 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3090 (3cm x 9cm) x 3 metros de largo.
SKU 3090T2M  S/. 379 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3090 (3cm x 9cm) x 2 metros de largo.
SKU 3090T1M  S/. 214.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3090 (3cm x 9cm) x 1 metro de largo.
SKU 3090T50  S/. 114.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3090 (3cm x 9cm) x 50cm de largo.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 3090T30  S/. 74.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3090 (3cm x 9cm) x 30cm de largo.
SKU 30120T4M  S/. 1049 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 30120 (3cm x 12cm) x 4.05 metros de largo.
SKU 30120T3M  S/. 903 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 30120 (3cm x 12cm) x 3 metros de largo.
SKU 30120T2M  S/. 628 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 30120 (3cm x 12cm) x 2 metros de largo.
SKU 30120T1M  S/. 327 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 30120 (3cm x 12cm) x 1 metro de largo.
SKU 30120T50  S/. 172 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 30120 (3cm x 12cm) x 50cm de largo.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

**Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384**

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 30120T30  S/. 112 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 30120 (3cm x 12cm) x 30cm de largo.
SKU 4040T4M  S/. 390 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Perfil de aluminio T-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 4.05 metros de largo.
SKU 4040T3M  S/. 309 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 3 metros de largo.
SKU 4040T2M  S/. 206 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 2 metros de largo.
SKU 4040T1M  S/. 117 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 1 metro de largo.
SKU 4040T50  S/. 63.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 50cm de largo. Anodizado color negro.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 4040T30 S/. 40.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 30cm de largo.
SKU 4040T4MB S/. 419 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4040 anodizado negro. (4cm x 4cm) x 4.05 metros de largo.
SKU 4040T2MB S/. 220 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 2 metros de largo. Anodizado color negro.
SKU 4040T1MB S/. 135.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 1 metro de largo. Anodizado color negro.
SKU 4040T50B S/. 77.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 50cm de largo. Anodizado color negro.
SKU 4040T30B S/. 53.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 30cm de largo. Anodizado color negro.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 4080T4M  S/. 779 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4080 (4cm x 8cm) x 4.05 metros de largo.
SKU 4080T3M  S/. 597 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4080 (4cm x 8cm) x 3 metros de largo.
SKU 4080T2M  S/. 402 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4080 (4cm x 8cm) x 2 metros de largo.
SKU 4080T1M  S/. 220 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4080 (4cm x 8cm) x 1 metro de largo.
SKU 4080T50  S/. 118 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4080 (4cm x 8cm) x 50cm de largo.
SKU 4080T30  S/. 78 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4080 (4cm x 8cm) x 30cm de largo.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 4080T4MB  S/. 819 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4080 anodizado negro. (4cm x 8cm) x 4.05 metros de largo.
SKU 4080T2MB  S/. 430 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4080 (4cm x 8cm) x 2 metros de largo. Anodizado color negro.
SKU 4080T1MB  S/. 265.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4080 (4cm x 8cm) x 1 metro de largo. Anodizado color negro.
SKU 4080T50B  S/. 146.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4080 (4cm x 8cm) x 50cm de largo. Anodizado color negro.
SKU 4080T30B  S/. 97.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4080 (4cm x 8cm) x 30cm de largo. Anodizado color negro.
SKU 40120T3M  S/. 969 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 40120 (4cm x 12cm) x 3 metros de largo.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 40120T1M S/. 362 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 40120 (4cm x 12cm) x 1 metro de largo.
SKU 40120T50 S/. 192 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 40120 (4cm x 12cm) x 50cm de largo
SKU 40120T30 S/. 127 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 40120 (4cm x 12cm) x 30cm de largo
SKU 40160T3M S/. 1349 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 40160 (4cm x 16cm) x 3 metros de largo.
SKU 40160T1M S/. 503 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 40160 (4cm x 16cm) x 1 metro de largo.
SKU 40160T50 S/. 267 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 40160 (4cm x 16cm) x 50cm de largo.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 40160T30  S/. 176 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 40160 (4cm x 16cm) x 30cm de largo.
SKU 8080T4M  S/. 1390 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 8080 (8cm x 8cm) x 4.05 metros de largo. Serie 40s. Doble ranura por cara.
SKU 8080T2M  S/. 769 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 8080 (8cm x 8cm) x 2 metros de largo. Serie 40s. Doble ranura por cara.
SKU 8080T4MB  S/. 1420 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 8080 anodizado negro (8cm x 8cm) x 4.05 metros de largo. Serie 40s. Doble ranura por cara.
SKU 8080T2MB  S/. 788 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 8080 anodizado negro (8cm x 8cm) x 2 metros de largo. Serie 40s. Doble ranura por cara.
SKU 4545T4M  S/. 557 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4545 (4.5cm x 4.5cm) x 4.05 metros de largo. Serie 45s.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)



Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 4545T2M  S/. 309 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4545 (4.5cm x 4.5cm) x 2 metros de largo. Serie 45s.
SKU 5050T4M  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Perfil de aluminio T-SLOT 5050 (5cm x 5cm) x 4.05 metros de largo. Serie 50s.
SKU 50100T4M  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Perfil de aluminio T-SLOT 50100 (5cm x 100cm) x 4.05 metros de largo. Serie 50s.
SKU 15180T4M  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Perfil de aluminio T-SLOT 15180 (1.5cm x 18cm) x 4.05 metros de largo. Uso para mesa de trabajo pequeño y medianos.
SKU 15180T3M  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Perfil de aluminio T-SLOT 15180 (1.5cm x 18cm) x 3 metros de largo. Uso para mesa de trabajo pequeño y medianos.
SKU 15180T2M  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Perfil de aluminio T-SLOT 15180 (1.5cm x 18cm) x 2 metro de largo. Uso para mesa de trabajo pequeño y medianos.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)






Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

**Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384**

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 15180T1M  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Perfil de aluminio T-SLOT 15180 (1.5cm x 18cm) x 1 metro de largo. Uso para mesa de trabajo pequeño y medianos.
SKU 15180T50  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Perfil de aluminio T-SLOT 15180 (1.5cm x 18cm) x 50 cm de largo. Uso para mesa de trabajo pequeño y medianos.
SKU 15180T30  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Perfil de aluminio T-SLOT 15180 (1.5cm x 18cm) x 30 cm de largo. Uso para mesa de trabajo pequeño y medianos.
SKU STAND4  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Perfil de aluminio octogonal para stand de exhibición. formato 40x40mm, largo de 2.44m. Material 6063A, slot depth: 13mm, slot width: 4.3mm, espesor de venas 1.9mm. Peso: 1.12 Kg/m.
SKU RV1  S/. 7.85 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Rueda v slot clásica. Rueda De Nylon Openbuilds V-slot modelo grande color negro. Diámetro exterior 23.89mm. Rodamientos internos 625ZZ. Ruedas para deslizamiento en perfiles de aluminio v slot formatos 2020, 2040, 2060, 2080, c-beam y 4040 doble ranura por cara.
SKU RV2  S/. 7.7 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Rueda v slot pequeña. Rueda De Nylon Openbuilds V-slot modelo pequeño color negro. Diámetro exterior 15.23mm. Rodamientos internos MR105ZZ. Ruedas para deslizamiento en perfiles de aluminio v slot formatos 2020, 2040, 2060, 2080, c-beam y 4040 doble ranura por cara.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU RV3</p> <p>S/. 8.7 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Rueda v slot doble v o tipo M. Rueda doble V de nylon Openbuilds V-slot modelo grande color negro. Diámetro exterior 23.89mm. Rodamientos internos 625ZZ. Ruedas para deslizamiento en perfils de aluminio v slot formatos 2020, 2040, 2060, 2080, c-beam y 4040 doble ranura por cara.</p>
<p>SKU RV4</p> <p>S/. 18.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Rueda v slot metálica modelo doble V. Diámetro exterior 23.89mm. Rodamientos internos 625ZZ. Ruedas para deslizamiento en perfils de aluminio v slot formatos 2020, 2040, 2060, 2080, c-beam y 4040 doble ranura por cara.</p>
<p>SKU VP11</p> <p>S/. 0 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>XLarge C-Beam Gantry Plate, placa de aluminio C-Beam Gantry XL T6-125x125. Usar en perfil de aluminio v-slot C-beam y 2080 con 6 ruedas (no incluidas). Tamaño 125x125mm y espesor 6mm. Anodizado negro.</p>
<p>SKU VP13</p> <p>S/. 42.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>C-Beam End Mount Plate, placa de aluminio extremo para perfil C-Beam T12-80x50. Usar en perfil de aluminio v-slot C-beam con tornillo de potencia (trapezoidal). Tamaño 80x50mm y espesor 12mm. Anodizado negro.</p>
<p>SKU VPK1</p> <p>S/. 67.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>kit placa V gantry con ruedas, pernos y tuercas. Para deslizamiento en perfil de aluminio V-SLOT 2020, 2040, 2060 y 2080.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU VPKMINI  S/. 59.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		kit mini placa V con ruedas pequeñas, pernos, 2 espaciadores excentricas, 2 espaciadores simples, arandelas y tuercas autobloqueantes. Para deslizamiento en perfil de aluminio V-SLOT 2020, 2040, 2060 y 2080. No incluye perfil de aluminio, faja o sujetador para la faja.
SKU VP15  S/. 10.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		placa para unión en T de perfiles de aluminio V-SLOT serie 20. Anodizado negro. 60x60mm. Espesor 4mm.
SKU VP17  S/. 11.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		placa para unión en L de perfiles de aluminio V-SLOT serie 20. Anodizado negro. 60x60mm. Espesor 4mm.
SKU VP19  S/. 14.5 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		placa para montar motor paso a paso nema 17 en perfiles de aluminio V-SLOT serie 20. Anodizado negro. 42x60mm. espesor 4mm.
SKU VP21  S/. 26.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		V-Slot Gantry Plate, placa para montar ruedas en ranuras de perfiles de aluminio V-SLOT serie 20. Anodizado negro. 65x65mm, espesor 3mm.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU VP23</p> <p>S/. 42.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Threaded Rod Plate, placa para montar tornillo trapezoidal y motor paso a paso nema 17 en perfiles de aluminio V-SLOT 2060. Anodizado negro. Para fabricar actuadores lineales de bajo costo. Dimensiones: 53 x 59mm y espesor de 3mm.</p>
<p>SKU VP33</p> <p>S/. 44.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Threaded Rod Plate, placa para montar tornillo trapezoidal y motor paso a paso nema 24, 23 Y 17 en perfiles de aluminio V-SLOT 2080. Anodizado negro. Para fabricar actuadores lineales de bajo costo. Dimensiones: 80 x 72mm y espesor de 3mm.</p>
<p>SKU 20S17</p> <p>S/. 3 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Small Bracket corner - Escuadra unión ángulo 90° pequeño para perfil de aluminio T-SLOT o V-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060, 2080, c-beam, 4040V). Dimensiones: 20x20x17mm</p>
<p>SKU 20S28</p> <p>S/. 3.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Large Bracket corner - Escuadra unión ángulo 90° grande para perfil de aluminio T-SLOT o V-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060, 2080, c-beam, 4040V). Dimensiones: 28x28x20mm</p>
<p>SKU 30S</p> <p>S/. 4.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Bracket corner 30S - Escuadra unión ángulo 90° para perfil de aluminio T-SLOT serie 30 (3030, 3060, 3090, 30120).</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 40S</p> <p>S/. 5.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Bracket corner 40S - Escuadra unión ángulo 90° para perfil de aluminio T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160).</p>
<p>SKU 45S</p> <p>S/. 14.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Bracket corner 45S - Escuadra unión ángulo 90° para perfil de aluminio T-SLOT serie 45 (4545, 4590, 45135, etc).</p>
<p>SKU 20SCT</p> <p>S/. 4.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Escuadra de unión en 90° con ranuras para colocar tapa especial a presión. Tapa color negro. Para perfiles de aluminio T-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060, 2090). Distinto al modelo SKU 20S17 o SKU 20S28.</p>
<p>SKU 30SCT</p> <p>S/. 7.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Escuadra de unión en 90° con ranuras para colocar tapa especial a presión. Tapa color negro. Para perfiles de aluminio T-SLOT serie 30 (3030, 3060, 3090, 30120). Distinto al modelo SKU 30S.</p>
<p>SKU 40SCT</p> <p>S/. 9.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Escuadra de unión en 90° con ranuras para colocar tapa especial a presión. Tapa color negro. Para perfiles de aluminio T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160). Distinto al modelo SKU 40S.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 45SCT  S/. 16.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Escuadra de unión en 90° con ranuras para colocar tapa especial a presión. Tapa color negro. Para perfiles de aluminio T-SLOT serie 45 (4545, 4590, 45135). Distinto al modelo SKU 45S.
SKU 20S45  S/. 9.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Conector o Escuadra de unión en 45 grados para perfil de aluminio T-SLOT o V-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060, 2080, c-beam, 4040V).
SKU 20S135  S/. 10.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Conector o Escuadra de unión en 135 grados para perfil de aluminio T-SLOT o V-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060, 2080, c-beam, 4040V).
SKU 30S45  S/. 12.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Conector o Escuadra de unión en 45 grados para perfil de aluminio T-SLOT serie 30 (3030, 3060, 3090, 30120)
SKU 30S135  S/. 13.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Conector o Escuadra de unión en 135 grados para perfil de aluminio T-SLOT serie 30 (3030, 3060, 3090, 30120)
SKU 40S45  S/. 15.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Conector o Escuadra de unión en 45 grados para perfiles de aluminio T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160)

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 40S135  S/. 16.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Conector o Escuadra de unión en 135 grados para perfiles de aluminio T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160)
SKU 20S3D  S/. 14.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Conector tridimensional 90 grados tipo interior para perfil 20x20 t-slot y v-slot
SKU 30S3D  S/. 28.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Conector tridimensional 90 grados tipo interior para perfil 30x30 t-slot
SKU 40S3D  S/. 43.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Conector tridimensional 90 grados tipo interior para perfil 40x40 t-slot
SKU 20SD  S/. 12.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Conector o escuadra de unión en 90° de doble agujero por cara para perfiles de aluminio V-SLOT o T-SLOT serie 20 modelos 2040, 4040, 2060, 2080 y c-beam.
SKU 30SD  S/. 24.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Conector o escuadra de unión en 90° de doble agujero por cara para perfiles de aluminio T-SLOT serie 30 modelos 3060, 3090, 30120, 6060, etc.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 40SD S/. 34.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Conector o escuadra de unión en 90° de doble agujero por cara para perfiles de aluminio T-SLOT serie 40 modelos 4080, 40120, 40160, 8080, etc.
SKU 20SBE S/. 25.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Bisagra conector de puerta para perfiles de aluminio V-SLOT o T-SLOT serie 20.
SKU 30SBE S/. 49.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Bisagra conector de puerta para perfiles de aluminio T-SLOT serie 30.
SKU 40SBE S/. 74.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Bisagra conector de puerta para perfiles de aluminio T-SLOT serie 40.
SKU 20ST S/. 5.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Placa de unión en T para perfiles de aluminio V-SLOT o T-SLOT serie 20.
SKU 20SL S/. 5.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Placa de unión en L para perfiles de aluminio V-SLOT o T-SLOT serie 20.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)



Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 20SMAS S/. 9.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Placa de unión en + o cruz para perfiles de aluminio V-SLOT o T-SLOT serie 20.
SKU 30ST S/. 9.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Placa de unión en T para perfiles de aluminio T-SLOT serie 30.
SKU 30SL S/. 9.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Placa de unión en L para perfiles de aluminio T-SLOT serie 30.
SKU 30SMAS S/. 15.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Placa de unión en + o cruz para perfiles de aluminio T-SLOT serie 30.
SKU 40ST S/. 15.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Placa de unión en T para perfiles de aluminio T-SLOT serie 40. medida larga de 110x110mm, ancho de 36mm y espesor de 3mm. Metálico.
SKU 40SL S/. 15.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Placa de unión en L para perfiles de aluminio T-SLOT serie 40. medida larga de 110x110mm, ancho de 36mm y espesor de 3mm. Metálico.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)





Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 40SMAS S/. 20.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Placa de unión en + o cruz para perfiles de aluminio T-SLOT serie 40.
SKU 30SR S/. 38.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Placa triangular para colocar rueda y/o patas para perfiles de aluminio T-SLOT serie 30.
SKU 40SR S/. 42.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Placa triangular para colocar rueda y/o patas para perfiles de aluminio T-SLOT serie 40.
SKU 20SBP S/. 8.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Bisagra de plástico para perfiles de aluminio T-SLOT y V-SLOT serie 20.
SKU 30SBP S/. 13.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Bisagra de plástico para perfiles de aluminio T-SLOT serie 30.
SKU 40SBP S/. 17.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Bisagra de plástico para perfiles de aluminio T-SLOT serie 40.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 30SP8 S/. 37.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Soporte de rosca M8 para patas o llanta en perfiles de aluminio T-SLOT 3030.
SKU 30SP10 S/. 37.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Soporte de rosca M10 para patas o llanta en perfiles de aluminio T-SLOT 3030.
SKU 40SP8 S/. 42.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Soporte de rosca M8 para patas o llanta en perfiles de aluminio T-SLOT 4040.
SKU 40SP10 S/. 42.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Soporte de rosca M10 para patas o llanta en perfiles de aluminio T-SLOT 4040.
SKU 40SP12 S/. 42.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Soporte de rosca M12 para patas o llanta en perfiles de aluminio T-SLOT 4040.
SKU 20SJS S/. 14.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		tuerca corredera para unión longitudinal de perfiles de aluminio T-SLOT y V-SLOT serie 20. Largo total de 100mm. 4 agujeros con roscas M5.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 30SJS S/. 20 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		tuerca corredera para unión longitudinal de perfiles de aluminio T-SLOT serie 30. Largo total de 180mm. 4 agujeros de rosca M6.
SKU 40SJS S/. 24 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		tuerca corredera para unión longitudinal de perfiles de aluminio T-SLOT serie 40. Largo total de 180mm. 4 agujeros de rosca M6.
SKU 40SUE S/. 69.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Par de conectores o escuadras de unión en 90° grande para perfiles de aluminio T-SLOT serie 40 y 45. las 2 piezas son distintas, 1 para lado izquierdo y otro para lado derecho.
SKU 2020T S/. 1.1 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tapa negra para aluminio 2020 de la serie 20 en V-SLOT. Plástico ABS.
SKU 2040T S/. 2.1 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tapa negra para aluminio 2040 de la serie 20 en V-SLOT. Plástico ABS.
SKU 2060T S/. 2.7 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tapa negra para aluminio 2060 de la serie 20 en V-SLOT. Plástico ABS.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 2080T S/. 3.7 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tapa negra para aluminio 2080 de la serie 20 en V-SLOT. Plástico ABS.
SKU 4040VT S/. 2.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tapa negra para aluminio 4040 doble ranura por cara de la serie 20 en V-SLOT. Plástico ABS.
SKU 3030T S/. 1.6 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tapa negra para aluminio 3030 de la serie 30 en T-SLOT. Plástico ABS.
SKU 3060T S/. 3.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tapa negra para aluminio 3060 de la serie 30 en T-SLOT. Plástico ABS.
SKU 3090T S/. 4 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tapa negra para aluminio 3090 de la serie 30 en T-SLOT. Plástico ABS.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 30120T S/. 4.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tapa negra para aluminio 30120 de la serie 30 en T-SLOT. Plástico ABS.
SKU 4040T S/. 2 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tapa negra para aluminio 4040 de la serie 40 en T-SLOT. Plástico ABS.
SKU 4080T S/. 3.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tapa negra para aluminio 4080 de la serie 40 en T-SLOT. Plástico ABS.
SKU 40120T S/. 4.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tapa negra para aluminio 40120 de la serie 40 en T-SLOT. Plástico ABS.
SKU 40160T S/. 5.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tapa negra para aluminio 40160 de la serie 40 en T-SLOT. Plástico ABS.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 20SPJ S/. 15.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Jalador de puerta para perfiles de aluminio T-SLOT y V-SLOT serie 20, 30, 40 o 45. Modelo L90 (109x20mm).
SKU 30SPJ S/. 18.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Jalador de puerta para perfiles de aluminio T-SLOT serie 30, 40 o 45. Modelo L120 (140x25mm).
SKU 40SPJ S/. 29.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Jalador de puerta para perfiles de aluminio T-SLOT serie 40 o 45. Modelo L180 (200x28.5mm).
SKU 20M3 S/. 0.95 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		T-Nut 20S-M3 tuerca T cabeza de martillo para perfiles T-SLOT o V-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060, 2080, C-beam, 4040V). Rosca M3.
SKU 20M4 S/. 0.95 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		T-Nut 20S-M4 tuerca T cabeza de martillo para perfiles T-SLOT o V-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060, 2080, C-beam, 4040V). Rosca M4.
SKU 20M5 S/. 0.95 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		T-Nut 20S-M5 tuerca T cabeza de martillo para perfiles T-SLOT o V-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060, 2080, C-beam, 4040V). Rosca M5.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 30M4</p> <p>S/. 1.45 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		T-Nut 30S-M4 tuerca T cabeza de martillo para perfiles T-SLOT serie 30 (3030, 3060, 3090, 30120). Rosca M4.
<p>SKU 30M5</p> <p>S/. 1.45 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		T-Nut 30S-M5 tuerca T cabeza de martillo para perfiles T-SLOT serie 30 (3030, 3060, 3090, 30120). Rosca M5.
<p>SKU 30M6</p> <p>S/. 1.45 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		T-Nut 30S-M6 tuerca T cabeza de martillo para perfiles T-SLOT serie 30 (3030, 3060, 3090, 30120). Rosca M6.
<p>SKU 40M4</p> <p>S/. 1.68 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		T-Nut 40S-M4 tuerca T cabeza de martillo para perfiles T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160). Rosca M4.
<p>SKU 40M5</p> <p>S/. 1.68 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		T-Nut 40S-M5 tuerca T cabeza de martillo para perfiles T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160). Rosca M5.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 40M6</p> <p>S/. 1.68 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>T-Nut 40S-M6 tuerca T cabeza de martillo para perfiles T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160). Rosca M6.</p>
<p>SKU 40M8</p> <p>S/. 1.68 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>T-Nut 40S-M8 tuerca T cabeza de martillo para perfiles T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160). Rosca M8.</p>
<p>SKU D20M3</p> <p>S/. 1.39 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Sliding T-Nut 20S-M3 tuerca T cabeza de martillo deslizante para perfiles T-SLOT o V-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060, 2080, C-beam, 4040V). Rosca M3.</p>
<p>SKU D20M4</p> <p>S/. 1.39 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Sliding T-Nut 20S-M4 tuerca T cabeza de martillo deslizante para perfiles T-SLOT o V-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060, 2080, C-beam, 4040V). Rosca M4.</p>
<p>SKU D20M5</p> <p>S/. 1.39 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>	 <p>20S- M5</p>	<p>Sliding T-Nut 20S-M5 tuerca T cabeza de martillo deslizante para perfiles T-SLOT o V-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060, 2080, C-beam, 4040V). Rosca M5.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU D30M3  S/. 2.19 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Sliding T-Nut 30S-M3 tuerca T cabeza de martillo deslizante para perfiles T-SLOT serie 30 (3030, 3060, 3090, 30120). Rosca M3.
SKU D30M4  S/. 2.19 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Sliding T-Nut 30S-M4 tuerca T cabeza de martillo deslizante para perfiles T-SLOT serie 30 (3030, 3060, 3090, 30120). Rosca M4.
SKU D30M5  S/. 2.19 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Sliding T-Nut 30S-M5 tuerca T cabeza de martillo deslizante para perfiles T-SLOT serie 30 (3030, 3060, 3090, 30120). Rosca M5.
SKU D30M6  S/. 2.19 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Sliding T-Nut 30S-M6 tuerca T cabeza de martillo deslizante para perfiles T-SLOT serie 30 (3030, 3060, 3090, 30120). Rosca M6.
SKU D40M3  S/. 2.95 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Sliding T-Nut 40S-M3 tuerca T cabeza de martillo deslizante para perfiles T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160). Rosca M3.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU D40M4  S/. 2.95 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Sliding T-Nut 40S-M4 tuerca T cabeza de martillo deslizante para perfiles T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160). Rosca M4.
SKU D40M5  S/. 2.95 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Sliding T-Nut 40S-M5 tuerca T cabeza de martillo deslizante para perfiles T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160). Rosca M5.
SKU D40M6  S/. 2.95 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Sliding T-Nut 40S-M6 tuerca T cabeza de martillo deslizante para perfiles T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160). Rosca M6.
SKU D40M8  S/. 2.95 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Sliding T-Nut 40S-M8 tuerca T cabeza de martillo deslizante para perfiles T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160). Rosca M8.
SKU M5T16  S/. 1.3 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tornillo perno cabeza de martillo T-bolt 20S-M5 de 16mm de largo para perfiles T-SLOT o V-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060, 2080, C-beam, 4040V). Rosca M5.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU M6T16 S/. 1.5 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tornillo perno cabeza de martillo T-bolt 30S-M6 de 16mm de largo para perfiles T-SLOT serie 30 (3030, 3060, 3090, 30120). Rosca M6.
SKU M6T25 S/. 1.7 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tornillo perno cabeza de martillo T-bolt 30S-M6 de 25mm de largo para perfiles T-SLOT serie 30 (3030, 3060, 3090, 30120). Rosca M6.
SKU M8T16 S/. 1.7 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tornillo perno cabeza de martillo T-bolt 40S-M8 de 16mm de largo para perfiles T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160). Rosca M8.
SKU M8T25 S/. 1.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tornillo perno cabeza de martillo T-bolt 40S-M8 de 25mm de largo para perfiles T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160). Rosca M8.
SKU B20M4 S/. 7 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Interior inner corner Bracket - Conector interno para para perfiles T-SLOT o V-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060, 2080, C-beam, 4040V). Incluye 2 agujeros y prisioneros rosca M4.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU B20M5  Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Interior inner corner Bracket - Conector interno para para perfiles T-SLOT o V-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060, 2080, C-beam, 4040V). Incluye 2 agujeros y prisioneros rosca M5.
SKU B30M6  S/. 12.8 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Interior inner corner Bracket - Conector interno para para perfiles T-SLOT serie 30 (3030, 3060, 3090, 30120). Incluye 2 agujeros y prisioneros rosca M6.
SKU B40M6  S/. 14.8 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Interior inner corner Bracket - Conector interno para para perfiles T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160). Incluye 2 agujeros y prisioneros rosca M6.
SKU B45M8  S/. 15.8 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Interior inner corner Bracket - Conector interno para para perfiles T-SLOT serie 45 (4545, 4590, 451135, 45180). Incluye 2 agujeros y prisioneros rosca M8.
SKU PRM8  S/. 9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Pata rosca M8. Base de 50mm con largo de zona rosca de 60mm.
SKU PRM10  S/. 10 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Pata rosca M10. Base de 50mm con largo de zona rosca de 60mm.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU PRM12 S/. 12 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Pata rosca M12. Base de 60mm con largo de zona rosca de 80mm.
SKU RR2 S/. 27.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Rueda giratoria tipo pin con bloqueo de 2 pulgadas (pin rosca M10). Soporta por rueda 23Kg. Llamado también garrucha con freno. Rueda de 2 pulgadas de diámetro, aprox 50mm. Altura mínima de elevación 76mm. Rango de giro 360 grados.
SKU RR3 S/. 46.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Rueda giratoria tipo pin con bloqueo de 3 pulgadas (pin rosca M12). Soporta por rueda 85Kg. Llamado también garrucha con freno. Rueda de 3 pulgadas de diámetro, aprox 75mm. Altura mínima de elevación 107mm.
SKU RR4 S/. 64.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Rueda giratoria tipo pin con bloqueo de 4 pulgadas (pin rosca M12). Soporta por rueda 110Kg. Llamado también garrucha con freno. Rueda de 4 pulgadas de diámetro, aprox 100mm.
SKU RPL15 S/. 19.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Rueda giratoria tipo plataforma de 1.5 pulgadas con bloqueo (Plataforma con 4 agujeros espaciados en 30x45mm). Soporta por rueda 16Kg. Llamado también garrucha con freno. Rueda de 1.5 pulgadas de diámetro, aprox 38mm. Altura mínima de elevación 60mm. Rango de giro 360 grados.
SKU RPL2 S/. 23.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Rueda giratoria tipo plataforma de 2 pulgadas con bloqueo (Plataforma con 4 agujeros espaciados en 35x52mm). Soporta por rueda 23Kg. Llamado también garrucha con freno. Rueda de 2 pulgadas de diámetro, aprox 50mm. Altura mínima de elevación 72mm. Rango de giro 360 grados.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU RPL25 S/. 29.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Rueda giratoria tipo plataforma de 2.5 pulgadas con bloqueo (Plataforma con 4 agujeros espaciados en .....mm). Soporta por rueda 40Kg. Llamado también garrucha con freno. Rueda de 2.5 pulgadas de diámetro, aprox 63mm. Altura mínima de elevación ...mm. Rango de giro 360 grados.
SKU RPL3 S/. 38.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Rueda giratoria tipo plataforma de 3 pulgadas con bloqueo (Plataforma con 4 agujeros espaciados en .....mm). Soporta por rueda 85Kg. Llamado también garrucha con freno. Rueda de 3 pulgadas de diámetro, aprox 75mm. Altura mínima de elevación ...mm. Rango de giro 360 grados.
SKU RPL4 S/. 56.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Rueda giratoria tipo plataforma de 4 pulgadas con bloqueo (Plataforma con 4 agujeros espaciados en .....mm). Soporta por rueda 110Kg. Llamado también garrucha con freno. Rueda de 4 pulgadas de diámetro, aprox 100mm. Altura mínima de elevación ...mm. Rango de giro 360 grados.
SKU M3C8 S/. 0.39 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilíndrica M3-8mm. Anodizado negro. Puede utilizarse para empernar riel MGN12 en perfil de aluminio v slot serie 20 (2020, 2040, 2060, 2080, c-beam, 4040 doble, ranura por cara), sin usar huacha de por medio.
SKU M3C10 S/. 0.42 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilíndrica M3-10mm. Anodizado negro.
SKU M3C12 S/. 0.45 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilíndrica M3-12mm. Anodizado negro.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU M3C16  S/. 0.48 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M3-16mm. Anodizado negro.
SKU M3C20  S/. 0.51 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M3-20mm. Anodizado negro.
SKU M3C25  S/. 0.55 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M3-25mm. Anodizado negro.
SKU M3C30  S/. 0.58 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M3-30mm. Anodizado negro.
SKU M4C8  S/. 0.4 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M4-8mm. Anodizado negro.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU M4C10  S/. 0.43 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M4-10mm. Anodizado negro.
SKU M4C12  S/. 0.46 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M4-12mm. Anodizado negro.
SKU M4C16  S/. 0.49 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M4-16mm. Anodizado negro.
SKU M4C20  S/. 0.52 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M4-20mm. Anodizado negro.
SKU M4C25  S/. 0.55 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M4-25mm. Anodizado negro.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU M4C30  S/. 0.58 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilíndrica M4-30mm. Anodizado negro.
SKU M5C8  S/. 0.58 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilíndrica M5-8mm. Anodizado negro.
SKU M5C10  S/. 0.59 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilíndrica M5-10mm. Anodizado negro.
SKU M5C10X  S/. 1.19 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilíndrica M5-10mm. Acero inoxidable.
SKU M5C12  S/. 0.61 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilíndrica M5-12mm. Anodizado negro.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU M5C16</p> <p>S/. 0.63 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Tornillo perno Socket Allen cabeza cilíndrica M5-16mm. Anodizado negro.</p>
<p>SKU M5C20</p> <p>S/. 0.67 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Tornillo perno Socket Allen cabeza cilíndrica M5-20mm. Anodizado negro.</p>
<p>SKU M5C20X</p> <p>S/. 1.48 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Tornillo perno Socket Allen cabeza cilíndrica M5-20mm. Acero inoxidable.</p>
<p>SKU M6C14</p> <p>S/. 0.73 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Tornillo perno Socket Allen cabeza cilíndrica M6-14mm. Anodizado negro.</p>
<p>SKU M6C20</p> <p>S/. 0.83 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Tornillo perno Socket Allen cabeza cilíndrica M6-20mm. Anodizado negro.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU M8C12</p> <p>S/. 0.96 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Tornillo perno Socket Allen cabeza cilíndrica M8-12mm. Anodizado negro.</p>
<p>SKU M8C20</p> <p>S/. 1.05 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Tornillo perno Socket Allen cabeza cilíndrica M8-20mm. Anodizado negro.</p>
<p>SKU M8AX</p> <p>S/. 0.26 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Arandela plana para pernos M8 acero inoxidable. Diámetro externo de 15.7mm, diámetro interno de 8.5mm. Espesor de 1.5mm. Puede usarse en conectores para perfiles de aluminio serie 40 con pernos M8.</p>
<p>SKU M6AX</p> <p>S/. 0.16 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Arandela plana para pernos M6 acero inoxidable. Diámetro externo de 11.7mm, diámetro interno de 6.4mm. Espesor de 1.4mm. Puede usarse en conectores para perfiles de aluminio serie 30 con pernos M6 y M5.</p>
<p>SKU M5AX</p> <p>S/. 0.12 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Arandela plana para pernos M5 acero inoxidable. Diámetro externo de 9.8mm, diámetro interno de 5.35mm. Espesor de 1mm. Puede usarse en conectores para perfiles de aluminio serie 20 con pernos M5 y M4.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU M4AX</p> <p>S/. 0.11 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Arandela plana para pernos M4 acero inoxidable. Diámetro externo de 8.75mm, diámetro interno de 4.35mm. Espesor de 0.8mm. Puede usarse en conectores para perfiles de aluminio serie 20 con pernos M4.</p>
<p>SKU M3AX</p> <p>S/. 0.09 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Arandela plana para pernos M3 acero inoxidable. Diámetro externo de 7mm, diámetro interno de 3.2mm. Espesor de 0.5mm.</p>
<p>SKU M5AVSLOT</p> <p>S/. 0.3 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Arandela dorada para pernos M5 en sistemas de ruedas para perfiles v slot o para poleas locas.</p>
<p>SKU M6X8P</p> <p>S/. 0.55 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Perno tornillo prisionero M6x8mm color negro. empernable con llave allen número 3 (3mm).</p>
<p>SKU M5X6P</p> <p>S/. 0.52 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Perno tornillo prisionero M5x6mm color negro. empernable con llave allen número 2.5 (2.5mm).</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)




Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU M4X6P</p> <p>S/. 0.5 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Perno tornillo prisionero M4x6mm color negro. empernable con llave allen número 2 (2mm).</p>
<p>SKU 114</p> <p>S/. 24.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Arduino nano sin cable USB - atmega328p-au</p>
<p>SKU 115</p> <p>S/. 26.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Arduino nano con cable USB - atmega328p-au</p>
<p>SKU 118</p> <p>S/. 27.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Arduino Uno R3 genérico chip smd y CH340 sin cable USB</p>
<p>SKU 119</p> <p>S/. 29.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Arduino Uno R3 genérico chip smd y CH340 con cable USB</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)



Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 120</p> <p>S/. 40.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Arduino Uno R3 chip DIP sin cable USB</p>
<p>SKU 121</p> <p>S/. 42.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Arduino Uno R3 chip DIP con cable USB</p>
<p>SKU 122</p> <p>S/. 63.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Arduino Mega 2560 R3 versión económica con driver CH340 y sin cable USB</p>
<p>SKU 123</p> <p>S/. 65.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Arduino Mega 2560 R3 versión económica con driver CH340 y con cable USB de 30cm de largo</p>
<p>SKU 124</p> <p>S/. 94.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Arduino Mega 2560 R3 (compatible, el más estable y de calidad) sin cable USB</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 125</p> <p>S/. 96.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Arduino Mega 2560 R3 (compatible, el más estable y de calidad) con cable USB de 30cm de largo</p>
<p>SKU 150</p> <p>S/. 144 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Kit de Inicio para aprendizaje de Arduino - starter Arduino Uno R3 Rfid Learning Suite (No incluye organizador de plástico):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Arduino UNO R3 GENÉRICO (Versión SMD y con driver económico CH340)</li> <li>2.- Cable USB de 30cm para conectar el Arduino a la PC</li> <li>3.- Protoboard de 830 puntos - Breadboard</li> <li>4.- Juego de alrededor de 21 cables Macho – Macho de tamaños y colores variados</li> <li>5.- Juego de 10 cables Macho- Hembra de 20cm</li> <li>6.- Conector con Plug para pila-bateria de 9 V</li> <li>7.- Juego de 15 Led (5 rojos, 5 amarillos, 5 azules)</li> <li>8.- Juego de aprox 15 resistencias</li> <li>9.- Led RGB</li> <li>10.- Módulo RGB</li> <li>11.- Potenciómetro de 5K</li> <li>12.- Buzzer Activo</li> <li>13.- Buzzer Pasivo</li> <li>14.- CI de registro de desplazamiento 74HC595</li> <li>15.- Matriz de LED 8x8 puntos</li> <li>16.- Display de 4 dígitos</li> <li>17.- Display de 1 dígito</li> <li>18.- receptor de Infrarrojos (IR)</li> <li>19.- LM35 Sensor de Temperatura</li> <li>20.- Sensor de Llama</li> <li>21.- Juego de botones</li> <li>22.- Cubierta Circular para botones</li> <li>23.- Fotorresistores LDR</li> <li>24.- Control Remoto</li> <li>25.- Motor Paso A Paso</li> <li>26.- Módulo para motor paso a paso</li> <li>28.- Servo Motor 9g</li> <li>29.- Pantalla LCD 1602</li> <li>30.- Módulo IIC I2c para LCD 1602</li> <li>31.- Módulo DHT11 para sensar Humedad y Temperatura</li> <li>32.- Módulo de prueba de Agua</li> <li>33.- Módulo RFID con llavero y tarjeta blanca</li> <li>34.- Módulo de Sonido</li> <li>35.- Módulo de Relé</li> <li>36.- Módulo de Reloj</li> <li>37.- Matriz de 4x4 de pulsadores (Matrix Keyboard)</li> <li>38.- Módulo joystick XY</li> </ol>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 151</p> <p>S/. 174 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>	 <p>KIT ARDUINO DIP BOX</p>	<p>Kit de Inicio para aprendizaje de Arduino - starter Arduino Uno R3 Rfid Learning Suite con caja organizadora de plástico:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Arduino UNO R3 DIP GENÉRICO (Versión DIP características similares a la original, La más usada en el mundo)</li> <li>2.- Cable USB de 30cm para conectar el Arduino a la PC</li> <li>3.- Protoboard de 830 puntos - Breadboard</li> <li>4.- Juego de alrededor de 21 cables Macho - Macho de tamaños y colores variados</li> <li>5.- Juego de 10 cables Macho- Hembra de 20cm</li> <li>6.- Conector con Plug para pila-batería de 9 V</li> <li>7.- Juego de 15 Led (5 rojos, 5 amarillos, 5 azules)</li> <li>8.- Juego de aprox 15 resistencias</li> <li>9.- Led RGB</li> <li>10.- Módulo RGB</li> <li>11.- Potenciómetro de 5K</li> <li>12.- Buzzer Activo</li> <li>13.- Buzzer Pasivo</li> <li>14.- CI de registro de desplazamiento 74HC595</li> <li>15.- Matriz de LED 8x8 puntos</li> <li>16.- Display de 4 dígitos</li> <li>17.- Display de 1 dígito</li> <li>18.- receptor de Infrarrojos (IR)</li> <li>19.- LM35 Sensor de Temperatura</li> <li>20.- Sensor de Llama</li> <li>21.- Juego de botones</li> <li>22.- Cubierta Circular para botones</li> <li>23.- Fotorresistores LDR</li> <li>24.- Control Remoto</li> <li>25.- Motor Paso A Paso</li> <li>26.- Módulo para motor paso a paso</li> <li>28.- Servo Motor 9g</li> <li>29.- Pantalla LCD 1602</li> <li>30.- Módulo IIC I2c para LCD 1602</li> <li>31.- Módulo DHT11 para sensar Humedad y Temperatura</li> <li>32.- Módulo de prueba de Agua</li> <li>33.- Módulo RFID con llavero y tarjeta blanca</li> <li>34.- Módulo de Sonido</li> <li>35.- Módulo de Relé</li> <li>36.- Módulo de Reloj</li> <li>37.- Matriz de 4x4 de pulsadores (Matrix Keyboard)</li> <li>38.- Módulo joystick XY</li> <li>39.- Caja organizadora de plástico</li> </ol>
<p>SKU 160</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Caja organizadora especial para kit arduino</p>
<p>SKU CMM15</p> <p>S/. 7.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Juego de 40 cables jumper dupont Macho - Macho de 15cm.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)



Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

**Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384**

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU CMH15 S/. 7.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Juego de 40 cables jumper dupont Macho - Hembra de 15cm.
SKU CHH15 S/. 7.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Juego de 40 cables jumper dupont Hembra - Hembra de 15cm.
SKU CH341A S/. 24.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Módulo mini programador USB serie CH341A
SKU SIM900 S/. 86.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Modulo SIM900 2G Compatible con Arduino y Raspberry Pi
SKU SIM808 S/. 134 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Modulo SIM808 2G con GPS, Compatible con Arduino y Raspberry Pi
SKU 270 S/. 174 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		MODULO T-CALL V1.3 GSM WIFI BLUETOOTH SIM800L ESP32 - USB tipo C - 2G / TTGO t-call

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)



Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

**Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384**

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 271</p> <p>S/. 55.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Módulo ESP32-CAM WIFI BLUETOOTH con cámara OV2640 y ANTENA</p>
<p>SKU 272</p> <p>S/. 44.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Módulo ESP32-CAM WIFI BLUETOOTH con cámara OV2640 sin antena</p>
<p>SKU 273</p> <p>S/. 18.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>antena para ESP32-CAM</p>
<p>SKU ESP01</p> <p>S/. 12.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Módulo WiFi ESP8266 modelo ESP-01, módulo transceptor de wifi (internet).</p>
<p>SKU ESP01S</p> <p>S/. 12.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>	<p><b>ESP-01S</b></p> 	<p>Módulo WiFi ESP8266 modelo ESP-01S, módulo transceptor de wifi (internet) de 2 entradas GPIOs, versión mejorada al ESP-01.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU NMCU5</p> <p>S/. 24.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>	 <p>31mm/1.22inch</p> <p>57mm/2.24inch</p> <p>TPYE-C</p>	<p>Módulo controlador NodeMCU ESP8266 Lua V3 CH340 entrada tipo C de 30 pines. Tamaño 57x31mm. Contiene el ESP8266. Usado en IOT. Permite desarrollar rápidamente proyectos con conexión a internet por WiFi.</p>
<p>SKU MESP32C</p> <p>S/. 34.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Módulo controlador ESP32 CH340 entrada tipo C de 30 pines. Conexión Bluetooth y wifi. Dual core: El procesador en realidad tiene dos núcleos de procesamiento cuyas frecuencias operativas pueden controlarse independientemente entre 80 megahercios (MHz) y 240 MHz. Modelo placa de fabricación: HW-394. Contiene el ESP-WROOM-32. Usado en IOT. Permite desarrollar rápidamente proyectos con conexión a internet por WiFi.</p>
<p>SKU LORAV21</p> <p>S/. 199 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>	 <p>LILYGO® LoRa32</p>	<p>Módulo inalámbrico LORA32 V2.1 SX1278 433MHz con pantalla OLED de 0.96 pulgadas. Familia LILYGO y TTGO. Contiene: Módulo Lora SX1278 de 433MHz, Microcontrolador ESP32, antena SMA de ganancia 2 DBI. Variedad de conexiones inalámbricas como wifi, bluetooth y Lora 433MHz.</p>
<p>SKU 126</p> <p>S/. 19.8 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Módulo DAC MCP4725 de 12Bits I2C</p>
<p>SKU 132</p> <p>S/. 129 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Módulo De Reconocimiento De Voz Compatible Con Arduino</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 134</p> <p>S/. 13.7 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Adaptador USB a TTL FT232RL. Conversor serie USB a 232. Usualmente usado para programar ESP32</p>
<p>SKU 134C</p> <p>S/. 14.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Adaptador USB tipo C a TTL FT232RL. Conversor serie USB a 232. Usualmente usado para programar ESP32, NEXTION, RX TX, etc.</p>
<p>SKU 153</p> <p>S/. 77.8 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>kit de 37 sensores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x módulo de timbre activo</li> <li>1 x módulo de timbre pasiva</li> <li>1 x cátodo común LED rojo y verde del módulo</li> <li>1 x LED de dos colores cátodo común del módulo</li> <li>1 x Golpe módulo de sensores</li> <li>1 x sensor del interruptor de choque módulo</li> <li>1 x módulo de sensor de resistencia fotográfica</li> <li>1 x módulo de botón pulsador</li> <li>1 x módulo de interruptor de inclinación</li> <li>1 x módulo LED RGB</li> <li>1 x módulo de transmisión infrarroja</li> <li>1 x módulo LED colorido RGB</li> <li>1 x Módulo de sensor de interruptor de hidrargiro</li> <li>1 x Módulo de flash automático colorido</li> <li>1 x Módulo de sensor de anillo magnético</li> <li>1 x Módulo de sensor de sala</li> <li>1 x Módulo de sensor de recepción de infrarrojos</li> <li>1 x Módulo de sensor de sala de analogía</li> <li>1 x Módulo de anillo mágico</li> <li>1 x Módulo de codificación de rotación</li> <li>1 x Módulo de sensor de rotura de luz</li> <li>1 x Módulo sensor de pulso de dedo</li> <li>1 x Módulo de resorte magnético</li> <li>1 x Módulo sensor de evitación de obstáculos</li> <li>1 x Módulo sensor de seguimiento</li> <li>1 x Módulo sensor de micrófono</li> <li>1 x Módulo de transmisión láser</li> <li>1 x Módulo de relé</li> <li>1 x Módulo de sensor de temperatura analógico</li> <li>1 x 18b20 módulo de sensor de temperatura</li> <li>1 x Módulo de sensor de temperatura digital</li> <li>1 x Módulo de sensor de pasillo lineal</li> <li>1 x Módulo de sensor de llama</li> <li>1 x Módulo de sensor de voz de alta sensibilidad</li> <li>1 x Módulo de sensor de humedad</li> <li>1 x Módulo de joystick PS2</li> <li>1 x Módulo de sensor táctil</li> </ul>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)




Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

**Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384**

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU SC11</p> <p>S/. 24.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Max6675 módulo transmisor para termocupla K de 2 hilos (termopar).</p>
<p>SKU SC13</p> <p>S/. 11.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Sensor de temperatura termocupla K de 2 hilos (termopar).</p>
<p>SKU SC15</p> <p>S/. 31.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>Módulo MAX6675 + sensor de temperatura termocupla K.</p>
<p>SKU GY906</p> <p>S/. 58.7 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384 Consulte por mayor</p>		<p>GY-906 MLX90614 Módulo sensor de temperatura sin contacto infrarrojo</p>
<p>SKU SPH1</p> <p>S/. 149 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Módulo sensor de detección de PH líquido (placa PH-4502C + sonda de electrodo de PH BNC).</p> <p>Voltaje de alimentación: <math>5 \pm 0,2</math> V (CA · CC)                      Corriente de trabajo: 5-10mA                      Rango de temperatura de detección: 0-80 °                      Tiempo de respuesta: <math>\leq 5</math>S                      Tiempo de establecimiento: <math>\leq 60</math>S                      Potencia del componente: <math>\leq 0.5</math> W                      Temperatura de trabajo: -10 ~ 50 ° (temperatura nominal 20 °)                      Humedad: 95% RH (humedad nominal 65% RH)                      Tamaño del módulo: 42mm × 32mm × 20mm                      Salida: salida de señal analógica de voltaje</p> <p>Puedes usarlo con cualquier microcontrolador. Incluso Arduino.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

**Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384**

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU US400S S/. 1290 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Sensor de corrección ultrasónico US-400S
SKU SSD250 S/. 99 JULIO 2024 CNC.PE 910822384	2.5 SSD 	Disco duro de estado sólido SSD de 250GB formato 2.5 portable o para reemplazo en laptops. También se puede usar en computadoras. Medidas: 100x70x7mm.
SKU SSD360 Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe		Disco duro de estado sólido SSD de 360GB formato 2.5 portable o para reemplazo en laptops. También se puede usar en computadoras. Medidas: 100x70x7mm.
SKU 247 S/. 33.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Convertor HDMI macho a VGA hembra con interface de audio color blanco
SKU 200 S/. 149 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Samsung Memoria Sd 256 Gb Evo Plus 4k velocidad de lectura de 100mb/s y de escritura 90mb/s
SKU 213 S/. 37.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Cable oficial micro HDMI a HDMI standard para Raspberry Pi 4 (1 metro, blanco) - Admite Transmisión 4K Ultra HD a 60 fps

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecánicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 215 S/. 68.7 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Case negro de Aluminio con doble ventilador para Raspberry Pi 4
SKU 216 S/. 14.8 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Case oficial de raspberry pi 4
SKU 220 S/. 34.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Case de 9 capas de acrilico para Raspberry Pi 4 - soporta ventilador 3007 o 3010 (no incluido)
SKU 224 S/. 27.6 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Case de ABS negro para Raspberry Pi 4
SKU 227 S/. 31.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Cargador negro para raspberry Pi 4 USB-C plug US de 5V 3A con pulsador on/off - model XBS-0530
SKU 230 S/. 9.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Juego de 4 disipadores de aluminio negro para Raspberry Pi 4

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 231 S/. 7.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Juego de 3 disipadores de aluminio negro para Raspberry Pi 4
SKU 232 S/. 12.8 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Cable micro HDMI a HDMI standard tipo 1.4V (1.5 metros, negro)
SKU 237 S/. 67.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		cámara visión nocturna Raspberry Pi de 5MP - Sensor Omnivision 5647 - Ángulo de visión: 69,9 grados
SKU 238 S/. 12.8 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		lámpara infrarroja sensible de 3W para cámara de visión nocturna Raspberry Pi
SKU 239 S/. 34.8 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		cámara de 5MP para raspberry Pi 3 y 4
SKU 240 S/. 58.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		minicámara de 5MP para raspberry Pi Zero.

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 241 S/. 12.7 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Cable negro USB 2.0 a USB C on/off de 1.5 metros - soporta 5V 3A
SKU 242 S/. 13.7 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Cable FFC de 16cm para raspberry pi Zero, Zero W
SKU 243 S/. 11.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Cable FFC 15 pines 0.5 metros para camara y Raspberry Pi 4, 3B+,3B y 3A+ (no soporta Zero o Zero W)
SKU 244 S/. 13.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Cable FFC 15 pines 1 metro para camara y Raspberry Pi 4, 3B+,3B y 3A+ (no soporta Zero o Zero W)
SKU 245 S/. 18.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Cable FFC 15 pines 2 metros para camara y Raspberry Pi 4, 3B+,3B y 3A+ (no soporta Zero o Zero W)
SKU 254 S/. 243 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Pantalla touch resistivo LCD de 5 pulgadas, resolución 800*480 adaptado para Raspberry Pi 4

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)


Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

**Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384**

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 256</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Pantalla touch capacitivo LCD(B) de 7 pulgadas, resolución 800*480 adaptado para Raspberry Pi 4, Pi 3B y Pi 3B+</p>
<p>SKU 257</p> <p>S/. 365 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Pantalla touch KD070V02 de 7 pulgadas, resolución 1024*600 adaptado para Raspberry Pi 4, Pi 3B y Pi 3B+</p>
<p>SKU 259</p> <p>S/. 259 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Pantalla HMI touch Nextion Basic series: NX3224T028 Resistiva de 2.8 pulgadas - Interface Hombre Máquina.</p>
<p>SKU 260</p> <p>S/. 319 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Pantalla HMI touch Nextion Basic series: NX4024T032 Resistiva de 3.2 pulgadas - Interface Hombre Máquina.</p>
<p>SKU 261</p> <p>S/. 359 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Pantalla HMI touch Nextion Basic series: NX4832T035 Resistiva de 3.5 pulgadas - Interface Hombre Máquina.</p>
<p>SKU 262</p> <p>S/. 479 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Pantalla HMI touch Nextion Basic Series: NX4827T043 resistiva de 4.3 pulgadas - Interface Hombre Máquina</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU 264  S/. 750 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Pantalla HMI touch Nextion Basic Series: NX8048T070_11 Resistiva de 7 pulgadas - Interface Hombre Máquina
SKU 265  S/. 749 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Pantalla HMI touch Nextion Intelligent Series: NX8048P070-011R pantalla resistiva de 7 pulgadas - Interface Hombre Máquina
SKU 268  S/. 1100 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		Pantalla HMI touch Nextion Intelligent Series: NX1060P101-011R-I pantalla resistiva de 10.1 pulgadas - Interface Hombre Máquina
SKU 269  S/. 249 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		Pantalla HMI touch Nextion Discovery Series: NX3224F024 resistiva de 2.4 pulgadas - Interface Hombre Máquina
SKU MS500  S/. 210 JULIO 2024  CNC.PE 910822384 Consulte por mayor		mezclador agitador magnético INTLLAB MS-500 magnetic Stirrer
SKU 285  S/. 54.9 JULIO 2024  CNC.PE 910822384		barra larga recubierta de PTFE teflón de 25cm para remover en agitador magético Stir Bar Retriever

## CATÁLOGO JULIO 2024 v1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
<p>SKU 286</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Juego de 7 barras pequeñas recubiertas PTFE teflón para remover en agitador magnético (1xL10mmD4mm, 1xL15mmD6mm, 1xL20mmD7mm, 1xL25mmD7mm, 1xL30mmD7mm, 1xL30mmD8mm y 1xL35mmD8mm) Tipo C (parte central lisa sin división)</p>
<p>SKU 287</p> <p>S/. 49.9 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Juego de 7 barras pequeñas recubiertas PTFE teflón para remover en agitador magnético (1xL10mmD4mm, 1xL15mmD6mm, 1xL20mmD7mm, 1xL25mmD7mm, 1xL30mmD7mm, 1xL30mmD8mm y 1xL35mmD8mm) Tipo B (parte central con división)</p>
<p>SKU VM370</p> <p>S/. 397 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Mezclador VORTEX MIXER VM-370 para mezclas en tubos de ensayo. Mezclado por vibración. Método de mezclado no invasivo.</p>
<p>SKU CD1R</p> <p>S/. 159 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Vernier calibrador digital metálico con retroiluminación de 2 decimales y 0-150mm. Acero inoxidable. Estuche caja de plástico.</p>
<p>SKU W260SB</p> <p>Solicitar cotización formal al whatsapp 910822384 o al correo: ventas@cnc.pe</p>		<p>Mesa de tenis W260S, mesa de ping pong con tablero panel de MDF de 25mm de espesor (Tablero de fibra de alta densidad, High-density fiberboard). Estructura robusta full metálica con tubos cuadrados de 20*50 y 50*50mm color negro. Mesa de 274x152.5x76cm MESA DE PING PONG CON MEDIDAS REGLAMENTARIAS. Ruedas de 100mm de diámetro. Empaquetado de cartón con peso total de 119 Kg. Incluye de regalo net con soportes.</p>
<p>SKU H500PRO</p> <p>S/. 2750 JULIO 2024</p> <p>CNC.PE 910822384</p>		<p>Robot profesional H500-PRO tenis de mesa, lanza pelotas para entrenamiento. Incluye de regalo 50 pelotas. Frecuencia ajustable (40-80 lanzamientos por minuto). Velocidad de la pelota 4-40 m/s. Frecuencia de giro de cabezal ajustable. Cantidad soportable de pelotas hasta 200 unidades y gracias a su mall o net y sistema automático de reciclaje de pelotas puede usarlo sin interrupción. Incluye control remoto. Compatible con la red eléctrica del país (220V 60Hz). Potencia 50W.</p>

## CATÁLOGO JULIO 2024 V1 - CNC.PE (Vigencia hasta el 31/07/2024)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, transmisión, estructura de aluminio y más.

### Almacén 2: Frente a Plaza Norte. Atención regular y envíos a todo el país. - 910822384

Almacén 1: Jr Monte Abeto - Surco (Atención y entregas previa coordinación) - 910006000

HORARIO DE ATENCIÓN (Solo almacén 2, lima Norte): Lunes a Viernes de 9am a 6pm y **Sábados de 9am a 4pm.**

Revise y descargue el catálogo actual en [www.cnc.pe/catalogo](http://www.cnc.pe/catalogo)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
SKU HP07 S/. 1830 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		Robot HP-07 lanza pelotas de tenis de mesa para entrenamiento. Incluye de regalo 50 pelotas y malla o net recicladora de pelotas. Frecuencia ajustable de lanzamiento de pelotas, velocidad ajustable. frecuencia de giro de cabezal ajustable. No cuenta son sistema de retroalimentación continua. (manualmente debe cargarse en la la bandeja del robot).
SKU KITP50 S/. 58.9 JULIO 2024 CNC.PE 910822384		50 pelotas de mesa de tenis LOKI ABS 40+ 3 estrellas